

Listino Prezzi Marzo 2026

NEWS

Ventilconvettori ad alta prevalenza Carisma CSS-ECM
Recuperatori Energy Efficient THE e Energy Plus Smart PS
Ventilconvettore Cassette SkyStar SK-ECM-HY
Ventilconvettore a soffitto Carisma Whisper CFF-ECM-OW
Ventilconvettore residenziale Carisma Whisper CFF-ECM-MVM

SABIANA — Desideriamo dare alle persone
ciò che è fondamentale per il loro benessere:
un'atmosfera naturale e confortevole in ogni
ambiente.



Chi siamo

Sabiana è un'azienda italiana che da oltre 95 anni progetta, produce e vende innovativi prodotti di riscaldamento e condizionamento dell'aria.

Tutti i prodotti funzionano con il miglior fluido naturale esistente, da sempre a fianco dell'uomo in ogni sua attività: **l'acqua**.

Attraverso il riscaldamento ed il raffreddamento dell'acqua è infatti possibile climatizzare con grande precisione ed elevato comfort ogni ambiente di lavoro.

Sabiana ha dedicato **grande attenzione al livello sonoro dei propri prodotti** (prima azienda italiana ad introdurre pannelli radianti a soffitto negli ambienti industriali, anno 1973, riscaldando senza alcun rumore), **al consumo elettrico** degli stessi (prima azienda ad introdurre sul mercato italiano ventilconvettori Cassette idronici con motori elettronici a basso consumo, anno 2009) ed **alla qualità dell'aria degli ambienti interni** (prima azienda ad adottare un filtro elettronico brevettato su una vasta gamma di condizionatori, anno 1993).

In linea con la grande capacità italiana di produrre **prodotti di elevato design**, Sabiana propone prodotti che si possono inserire con grande armonia nella struttura architettonica dell'edificio.

Quasi il 50% del fatturato è realizzato sui mercati esteri, in particolare in Europa, Nord/Sud America e Medio Oriente, con oltre 50 distributori esclusivi. In Italia sono 41 le agenzie di vendita che possono consigliare il prodotto Sabiana più adatto alle proprie esigenze di climatizzazione.



Oggi Sabiana è una realtà italiana che occupa direttamente oltre **285 persone**, con **4 stabilimenti** vicino a Milano per complessivi 60.000 m² coperti.

Il 71% dell'energia elettrica consumata è prodotta attraverso tre impianti fotovoltaici per complessivi 1,65 Megawatt, perfettamente integrati nella struttura architettonica degli edifici.

La progettazione in 3D ed i laboratori di prova e verifica, oltre a consentire la realizzazione di prodotti affidabili che durano nel tempo, permettono un rapido sviluppo di nuovi prodotti e di aggiornamento di quelli esistenti, per adeguarli alla continua evoluzione delle norme di riferimento, alla qualità del comfort ed al minor consumo energetico richiesto dagli edifici.

Grandi aziende manifatturiere (Airbus), grandi catene alberghiere (Sheraton), grandi banche (Intesa San Paolo), grandi catene di distribuzione (Ikea), solo per indicarne alcune, da sempre abituate a scegliere con cura ogni componente del proprio impianto di climatizzazione, approvano ogni giorno il marchio Sabiana.

Certificata ISO 9001 dal 1996 e ISO 14001 dal 2023 per gli stabilimenti Sabiana 2, Sabiana 3 e Sabiana 4 con tutti i prodotti conformi alle direttive e normative europee di riferimento e, dove esistenti, con marchi di qualità e di controllo delle prestazioni dichiarate, Sabiana mantiene fede ad una vecchia promessa dei due fondatori: saremo sempre insieme a voi, che tutti i giorni progettate o distribuite o installate i nostri prodotti per aiutarvi in maniera professionale a togliervi la soddisfazione impagabile di aver fatto un buon lavoro.




Principali linee di prodotto



Termostrisce radianti

pag. 11



Aerotermi

pag. 17



**Recuperatori di calore
Barriere d'aria**

pag. 31



Ventilconvettori

pag. 51





Filtri

pag. 119



**Unità
di Trattamento Aria**

pag. 123



Canne fumarie

pag. 135



Apparecchi elettrici

pag. 147



Indice



Termostriscie radianti



Aerotermi




Recuperatori di calore Barriere d'aria




Ventilconvettori

■ NOVITÀ 2025/2026

Pulsar Pannelli radianti	12
Duck Strip 4.1 Termostriscie radianti prefabbricate componibili	14
Energy DS Pompe di calore ad alta temperatura Aria/Acqua	15
Comfort Aerotermi circolari a proiezione d'aria verticale	18
Polaris Aerocondizionatori circolari a proiezione d'aria verticale	19
Atlas Aerotermi elicoidali	20
Helios Aerotermi elicoidali	21
Atlas ECM Aerotermi elicoidali	24
Janus ECM Aerocondizionatore a parete	25
Jetstream Ottimizzatore di flusso	26
Atlas Serie "STP" Unità di sbarramento termodinamico	26
AIX Aerotermi in acciaio inossidabile	27
No-Strat Aerodestratificatori economizzatori di calore con termostato	27
Elegant ECM Condizionatore pensile	28
Energy Smart	32
Energy Easy Recuperatori decentralizzati	40
Energy Easy Pro Recuperatori decentralizzati	42
■ Energy Efficient THE e Energy Plus Smart PS Recuperatori	44
Energy Plus	46
Energy Plus V	47
Energy VAV Regolatori di portata	47
Energy SIL Silenziatori	47
Meltemi Barriere d'aria	48
Carisma Fly	52
Carisma Fly-ECM	54
Carisma CRC	56
Carisma CRC-ECM	57
Carisma CRT-ECM	57
Carisma CRR-ECM	66
Carisma MVI	67
Carisma Whisper CFF-ECM	68
■ Carisma Whisper CFF-ECM-MVM	73
■ Carisma Whisper CFF-ECM-OW	75
Carisma Whisper CFF	76
Carisma CRSL Ventilconvettori canalizzabili	78
Carisma CRSL-ECM Ventilconvettori canalizzabili	79
Plenum PMC Multizone	86
■ Carisma CSS-ECM Ventilconvettori canalizzabili	87
Maestro MTL Ventilconvettori canalizzabili	90
Maestro MTL-ECM Ventilconvettori canalizzabili	91
Carisma Floor CFP-ECM Ventilconvettori a pavimento	96
Carisma Floor CSP-ECM Ventilconvettori a pavimento	101
SkyStar Ventilconvettori Cassette	104
SkyStar ECM Ventilconvettori Cassette	105
SkyStar Jumbo ECM Ventilconvettori Cassette	106
■ SkyStar SK-ECM-HY Ventilconvettori Cassette	112
Carisma Coanda CCN / CCN-ECM Ventilconvettori Cassette ad una via	114
Carisma Coanda CCN-H / CCN-ECM-H Ventilconvettori Cassette ad una via	115


Filtri

SkySafe Purificatore d'aria	120
CDS.C Filtro elettrostatico attivo	121
Crystall Round Filtro elettronico	122


**Unità di
Trattamento Aria**


Ocean ECM Termocondizionatori	124
Zeus ECM Unità termoventilanti modulari	128
Titan Unità di trattamento aria	130
Crystall VP Moduli filtranti	131
Neptun Unità di trattamento aria per piscine	132
Cool Breeze Raffrescatore evaporativo	134



Canne fumarie

InoxSabiana 25 Canne fumarie doppia parete	136
InoxSabiana 50 Canne fumarie doppia parete	137
InoxMono Canne fumarie mono parete	140
DuoFlex Canne fumarie flessibili in acciaio inossidabile AISI 316 L	141
InoxSabiana 10 Canne fumarie doppia parete	142
Omniplast Canne fumarie in PPs	143
TwinPlas	145
I-Plast	146


Apparecchi elettrici

Electra 90 Aerotermini elettrici	148
Electramatic Aerotermini	148
FSE Ventilconvettori elettrici	149





Termostrisce radianti

Pannelli radianti Pulsar



Imballo:

eventuale al costo

Resa:

f.co ns. stabilimento di Corbetta

Prezzi in Euro

Con tubi in acciaio INOX*

Tipo	Grand.	Lunghez. (mm)	Modello	Codice	Euro
P	1	1195	P.IX 1	0086001	143,00
	2	1795	P.IX 2	0086002	193,00
	3	2395	P.IX 3	0086003	254,00
	4	2995	P.IX 4	0086004	307,00
W	1	1234	W.IX 1	0086251	177,00
	2	1858	W.IX 2	0086252	230,00
	3	2482	W.IX 3	0086253	298,00
	4	3106	W.IX 4	0086254	354,00
R	1	1255	R.IX 1	0086041	240,00
	2	1855	R.IX 2	0086042	322,00
	3	2455	R.IX 3	0086043	416,00
	4	3055	R.IX 4	0086044	504,00
PS	1	1195	PS.IX 1	0086501	146,00
	2	1795	PS.IX 2	0086502	196,00
	3	2395	PS.IX 3	0086503	260,00
	4	2995	PS.IX 4	0086504	312,00
WS	1	1234	WS.IX 1	0086511	180,00
	2	1858	WS.IX 2	0086512	233,00
	3	2482	WS.IX 3	0086513	303,00
	4	3106	WS.IX 4	0086514	359,00

Tipo "R": ordine minimo di cinquanta pannelli.

Le emissioni termiche al metro lineare con $\Delta t_m = 55 \text{ K}$ sono di 334 W/m

* Su richiesta è disponibile la versione con tubi in rame.

Colori standard:

- RAL 9016 bianco

- altri colori RAL su richiesta con supplemento.


Pannelli radianti consegnati con:

- Materassino isolante spessore 30 mm protetto nella parte superiore con foglio alluminato (in imballo separato).

Accessori pannelli radianti Pulsar

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Manicotto a pinzare (1 kit = 2 manicotti)	–	9084407	14,40
Manicotto ad avvitare (1 kit = 2 manicotti)	–	9084408	20,00
Pannello inattivo - Tipo "P" mm. 595	–	9084420	41,00
Pannello inattivo - Tipo "P" mm. 1195	–	9084421	83,00
Pannello inattivo - Tipo "W" mm. 610	–	9084430	61,00
Pannello inattivo - Tipo "W" mm. 1234	–	9084431	105,00
Tubo flessibile diritto - lunghezza 350 (tubo singolo)	TA-370	6084010	11,30
Tubo flessibile a 90° - lunghezza 350 (tubo singolo)	TB-466	6084011	22,00
Tubo flessibile a 90° / Tubo flessibile diritto - lunghezza 850 (tubo singolo)	TC-950	6084012	21,00
Tubo flessibile a 90° / Tubo flessibile diritto - lunghezza 1200 (tubo singolo)	TC-1300	6084013	24,00
Tubo flessibile a 90° / Tubo flessibile diritto - lunghezza 1450 (tubo singolo)	TC-1550	6084014	27,00
Tubo flessibile a 90° / Tubo flessibile diritto - lunghezza 2000 (tubo singolo)	TC-2100	6084015	30,00
Raccordo tubi PS/WS	RS-100	6084017	15,50
Kit di sospensione	KIT-A	9084411	3,40
	KIT-T	9084412	11,30
	KIT-TM	9084413	21,00
	KIT-TC1	9084414	50,00
	KIT-TC2	9084415	55,00
	KIT-C1	9084416	43,00
	KIT-C2	9084417	47,00

Termostrisce radianti prefabbricate componibili Duck Strip 4.1



Imballo:

eventuale al costo

Resa:

f.co ns. stabilimento di Corbetta

Prezzi in Euro

Esecuzione Standard con tubi elettrosaldati

Modello	Termostrisce (senza materassino)		Coppia collettori Saldati in fabbrica	Materassino isolante (*)	
	Emissioni termiche al metro lineare con $\Delta t_m = 55\text{ K}$ (W/m)	Prezzi al metro lineare (Euro)	Prezzi a coppia (Euro)	Codice	Prezzi al metro lineare (Euro)
DS-ST18-3-030	201	36,00	84,00	1050201	3,30
DS-ST18-3-060	335	56,00	116,00	1050203	6,30
DS-ST18-3-090	489	77,00	149,00	1050205	9,30
DS-ST18-3-120	621	112,00	178,00	1050207	12,50
DS-ST18-3-150	761	141,00	209,00	1050203 + 1050205	15,60
DS-ST18-4-030	218	41,00	93,00	1050201	3,30
DS-ST18-4-060	372	65,00	138,00	1050203	6,30
DS-ST18-4-090	521	96,00	177,00	1050205	9,30
DS-ST18-4-120	667	131,00	215,00	1050207	12,50
DS-ST28-2-030	191	46,00	88,00	1050201	3,30
DS-ST28-2-045	258	62,00	106,00	1050202	4,70
DS-ST28-2-060	329	74,00	122,00	1050203	6,30
DS-ST28-2-075	415	94,00	137,00	1050204	7,70
DS-ST28-2-090	486	112,00	155,00	1050205	9,30
DS-ST28-2-105	556	134,00	170,00	1050206	10,90
DS-ST28-2-120	635	155,00	186,00	1050207	12,50
DS-ST28-2-135	704	173,00	202,00	1050202 + 1050205	14,00
DS-ST28-2-150	769	191,00	216,00	1050203 + 1050205	15,60

(*) consegnato con imballo separato, in rotoli

Esecuzione Speciale con tubi senza saldatura (o con caratteristiche equivalenti)

Modello	Termostrisce (senza materassino)		Coppia collettori Saldati in fabbrica	Materassino isolante (*)	
	Emissioni termiche al metro lineare con $\Delta t_m = 55\text{ K}$ (W/m)	Prezzi al metro lineare (Euro)	Prezzi a coppia (Euro)	Codice	Prezzi al metro lineare (Euro)
DS-SP28-2-030	191	60,00	88,00	1050201	3,30
DS-SP28-2-045	258	78,00	106,00	1050202	4,70
DS-SP28-2-060	329	94,00	122,00	1050203	6,30
DS-SP28-2-075	415	121,00	137,00	1050204	7,70
DS-SP28-2-090	486	141,00	155,00	1050205	9,30
DS-SP28-2-105	556	169,00	170,00	1050206	10,90
DS-SP28-2-120	635	193,00	186,00	1050207	12,50
DS-SP28-2-135	704	215,00	202,00	1050202 + 1050205	14,00
DS-SP28-2-150	769	239,00	216,00	1050203 + 1050205	15,60

Termostrisce prefabbricate con:

- Testate a collettore quadro saldato e collaudato in fabbrica (quotato a parte).
- Materassino isolante spessore 30 mm, densità 20 kg/m³ (40 mm su richiesta) protetto nella parte superiore con foglio alluminato (quotato a parte).

- Coprigiunti (inclusi).
- Reggette longitudinali (incluse).
- Traverse di sospensione (incluse).
- Colori standard: - RAL 9002 Grigio chiaro
- RAL 9016 Bianco
- Altri colori RAL su richiesta con supplemento.

Accessori

Scossalina anticonvettiva

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
1 m lineare	DS-SA	9090A090	21,40

Energy DS Pompe di calore ad alta temperatura Aria/Acqua



Imballo:

eventuale al costo

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

gas HFC R-410A

Resa in Riscaldamento^(*): Temperatura aria esterna a +7°C

Temperatura acqua +50°C/55°C (ingresso/uscita)

Versione	Resa in riscaldamento (kW)	COP	Modello	Codice	Euro
Trifase	47,2	3,11	ENY-DS 49	0033100	39.866,00
	55,3	3,09	ENY-DS 57	0033101	40.407,00
	63,0	3,09	ENY-DS 65	0033102	49.383,00
	71,7	3,05	ENY-DS 75	0033103	50.604,00
	81,5	3,08	ENY-DS 85	0033104	58.221,00
	91,8	3,06	ENY-DS 95	0033105	59.987,00

(*) Le prestazioni sono conformi alla EN 14511-3:2013


Accessori per pompe di calore alta temperatura Aria/Acqua

Descrizione	Modello	Sigla	Codice	Euro
Pompa di circolazione standard integrata (montata a bordo)	49	FP-SP 49	9033100	2.529,00
	57	FP-SP 57	9033101	2.529,00
	65	FP-SP 65	9033102	2.529,00
	75	FP-SP 75	9033103	2.529,00
	85	FP-SP 85	9033104	2.693,00
	95	FP-SP 95	9033105	2.693,00
Pompa di circolazione modulante integrata (montata a bordo)	49	MP-SP 49	9033110	3.698,00
	57	MP-SP 57	9033111	3.698,00
	65	MP-SP 65	9033112	3.698,00
	75	MP-SP 75	9033113	3.698,00
	85	MP-SP 85	9033114	3.837,00
	95	MP-SP 95	9033115	3.837,00
Pompa di circolazione alta prevalenza integrata (montata a bordo)	49	FP-HP 49	9033120	2.966,00
	57	FP-HP 57	9033121	2.966,00
	65	FP-HP 65	9033122	2.966,00
	75	FP-HP 75	9033123	2.966,00
	85	FP-HP 85	9033124	3.131,00
	95	FP-HP 95	9033125	3.131,00
Softstarter (montata a bordo)	49	SFT 49	9033130	1.962,00
	57	SFT 57	9033131	1.962,00
	65	SFT 65	9033132	2.096,00
	75	SFT 75	9033133	2.096,00
	85	SFT 85	9033134	2.230,00
	95	SFT 95	9033135	2.230,00

Accessori per pompe di calore alta temperatura Aria/Acqua

Descrizione	Modello	Sigla	Codice	Euro
Allestimento acustico silenziato (montata a bordo)	49	KLN 49	9033140	2.529,00
	57	KLN 57	9033141	2.529,00
	65	KLN 65	9033142	2.833,00
	75	KLN 75	9033143	2.833,00
	85	KLN 85	9033144	3.075,00
	95	KLN 95	9033145	3.075,00
Kit antivibranti	49-57	KAV 49-57	9033160	489,00
	65-95	KAV 65-95	9033161	979,00
Batteria con aletta preverniciata e telaio in alluminio (montata a bordo)	49	BP-TAL 49	9033150	1.473,00
	57	BP-TAL 57	9033151	1.473,00
	65	BP-TAL 65	9033152	2.014,00
	75	BP-TAL 75	9033153	2.014,00
	85	BP-TAL 85	9033154	2.668,00
Resistenza antigelo bacinella condensa (montata a bordo)*	49-57	EHB 49-57	9033162	57,00
	65-95	EHB 65-95	9033163	113,00
Griglie di protezione batterie (montate a bordo)*	49-57	GPB 49-57	9033164	793,00
	65-75	GPB 65-75	9033165	1.169,00
	85-95	GPB 85-95	9033166	1.550,00
Sonda di temperatura	49-95	ST	9033167	31,00
Interfaccia Modbus	49-95	IMB	9033168	819,00
Webserver 1 unità	49-95	WS1	9033169	979,00
Websserver fino a 4 unità	49-95	WS4	9033170	1.962,00
Websserver fino a 16 unità	49-95	WS16	9033171	3.265,00

(*) Ordinabili anche in un secondo momento



Aerotermini

Aerotermini circolari a proiezione d'aria verticale Comfort Sabiana (i prezzi non comprendono il diffusore)

Imballo:
in scatole di cartone
Resa:
f.co ns. stabilimento di Magenta
Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti
condizioni di funzionamento:
Acqua 85°/75°C
Aria +15°C
Batteria: tubi rame / alettatura alluminio



Grandezza	Comfort									
	con motore a 4 e 4/6 poli					con motore a 6 e 6/8 poli				
	Polarità	Riscaldamento kW	Modello	Codice	Euro	Polarità	Riscaldamento kW	Modello	Codice	Euro
0	4	24,40	4Z-007	0003000	1.006,00	6	19,10	6Z-007	0003040	1.018,00
	4/6	24,40 / 19,10	46Z-007	0003020	1.064,00	6/8	19,10 / 16,24	68Z-007	0003068	1.074,00
1	4	28,40	4Z-107	0003003	1.064,00	6	22,10	6Z-107	0003043	1.074,00
	4/6	28,40 / 22,10	46Z-107	0003023	1.130,00	6/8	22,10 / 18,79	68Z-107	0003071	1.134,00
2	4	41,80	4Z-211	0003006	1.166,00	6	32,70	6Z-211	0003046	1.189,00
	4/6	41,80 / 32,70	46Z-211	0003026	1.281,00	-	-	-	-	-
3	4	48,80	4Z-311	0003009	1.314,00	6	38,00	6Z-311	0003049	1.329,00
	4/6	48,80 / 38,00	46Z-311	0003029	1.417,00	6/8	38,00 / 32,30	68Z-311	0003077	1.472,00
4	4	64,40	4Z-415	0003012	1.534,00	6	50,20	6Z-415	0003052	1.545,00
	4/6	64,40 / 50,20	46Z-415	0003032	1.633,00	6/8	50,20 / 42,67	68Z-415	0003080	1.628,00
5	-	-	-	-	-	6	61,50	6Z-515	0003056	1.984,00
	-	-	-	-	-	6/8	61,50 / 52,28	68Z-515	0003084	2.126,00
6	-	-	-	-	-	6	77,80	6Z-618	0003060	2.140,00
	-	-	-	-	-	6/8	77,80 / 66,13	68Z-618	0003088	2.278,00
7	-	-	-	-	-	6	92,00	6Z-722	0003064	2.324,00
	-	-	-	-	-	6/8	92,00 / 78,20	68Z-722	0003092	2.466,00
8	-	-	-	-	-	6	107,00	6Z-822	0003065	2.397,00
	-	-	-	-	-	6/8	107,00 / 90,95	68Z-822	0003093	2.485,00
9	-	-	-	-	-	6	115,10	6Z-924	0003066	2.503,00
	-	-	-	-	-	6/8	115,10 / 97,84	68Z-924	0003094	2.507,00

Diffusori per Comfort (da aggiungere al prezzo dell'aerotermino Comfort)

RADIALE D.R.A.



Grandezza	Codice	Euro
0	9001111	180,00
1	9001112	186,00
2	9001112	186,00
3	9001113	198,00
4	9001113	198,00
5	9001114	201,00
6	9001114	201,00
7	9001114	201,00
8	9001114	201,00
9	9001114	201,00

A DUE ZONE T.2



Grandezza	Codice	Euro
0	9001153	180,00
1	9001154	186,00
2	9001154	186,00
3	9001155	198,00
4	9001155	198,00
5	9001156	201,00
6	9001156	201,00
7	9001156	201,00
8	9001156	201,00
9	9001156	201,00

Supplementi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro	
Deviatore di velocità per motori a due velocità a due avvolgimenti - Motori 4/6 poli	-	3021043	92,00	
Commutatore stella-triangolo per motori a due velocità a scorrimento (Stella-Triangolo) con protezione termica (Klixon) - Motori 6/8 poli	DSS	3021019	95,00	
Commutatore manuale a due posizioni per motori a due velocità a scorrimento (Stella-Triangolo) con protezione termica (Klixon) - Motori 6/8 poli	senza termostato	BS 2S	9007654	302,00
	con termostato	BS 2-ST	9007655	374,00
Comando multifunzionale automatico per motori a due velocità a scorrimento (Stella-Triangolo) con protezione termica (Klixon) - Motori 6/8 poli	senza orologio	BSA-B	9007651	1.475,00
	con orologio giornaliero a cavalieri	BSA-A	9007652	1.675,00
	con orologio digitale settimanale	BSA-D	9007653	1.695,00
Attacchi flangiati (controflange non incluse)	-	-	198,00	
Esecuzione speciale per funzionamento a vapore: aumento 10%	-	-	-	

N.B.: I motori 4/6 sono a 2 velocità con doppio avvolgimento, 400V, trifase - monotensione.
I motori 6/8 sono a 2 velocità a scorrimento, 400V, trifase - monotensione.

Aerocondizionatori circolari a proiezione d'aria verticale Polaris Sabiana

(il diffusore è incluso nel prezzo dell'aerocondizionatore Polaris)



Imballo:
in scatole di cartone
Resa:
f.co ns. stabilimento di Magenta
Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti
condizioni di funzionamento:
Riscaldamento con acqua 85/70°C - Aria 15°C
Raffredd. con acqua 11/15°C - Aria 28°C - UR 55%
Batteria: tubi rame / alettatura alluminio

Polaris						
in esecuzione con Diffusore radiale						
Grandezza	Polarità	Riscaldamento kW	Raffreddamento kW	Modello	Codice	Euro
0	6/8	17,60 / 15,10	3,10 / 2,70	P-007	0003096	1.340,00
1	6/8	20,40 / 17,40	4,00 / 3,50	P-107	0003097	1.408,00
3	6/8	35,30 / 30,00	7,50 / 6,60	P-311	0003099	1.744,00
4	6/8	46,70 / 39,60	10,90 / 9,50	P-415	0003100	1.951,00
5	6/8	57,10 / 48,50	13,60 / 11,90	P-515	0003101	2.536,00
6	6/8	72,20 / 61,40	17,20 / 15,00	P-618	0003102	2.678,00
7	6/8	85,60 / 72,70	18,90 / 16,50	P-722	0003103	2.836,00
8	6/8	99,50 / 84,50	22,00 / 19,00	P-822	0003112	2.852,00
9	6/8	106,70 / 90,70	23,70 / 20,60	P-924	0003113	2.859,00

Supplementi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Commutatore stella-triangolo per motori a due velocità a scorrimento (Stella-Triangolo) con protezione termica (Klixon) - Motori 6/8 poli	DSS	3021019	95,00
Commutatore manuale a 3 posizioni con termostato ambiente per motori a due velocità a scorrimento (Stella-Triangolo) con protezione termica (Klixon) - Motori 6/8 poli ⁽¹⁾	BS 3-ST	9007656	388,00

⁽¹⁾ L'utilizzo di questo comando in estate impedisce il funzionamento della massima velocità.

N.B.: Le unità Polaris sono fornite con motori a due velocità Stella-Triangolo, 6/8 poli, con protezione termica (Klixon), 400V, trifase - monotensione.

Aerotermi elicoidali Atlas Sabiana Gr. 1-10

(con motori a due velocità a scorrimento)

Imballo:

in scatole di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Nota:

- per supplementi motori speciali, condotti e accessori vedi pagine seguenti

Prestazioni riferite alle seguenti condizioni di funzionamento:

Acqua 85°/75°C

Aria +15°C



Prezzi dell'unità base con motore trifase 3Ph-400V-50Hz-IP55 comprensivi di rete antinfortunistica

Grandezza	Polarità motore	N. ranghi	Modelli	kW	Batteria con tubi in acciaio ed alette in alluminio SX		Batteria con tubi in rame ed alette in alluminio SP	
					Codice	Euro	Codice	Euro
1	4/6	1	46A11	-	0008001	765,00	0008061	817,00
		2	46A12	10,24 / 8,79	0008021	815,00	0008081	897,00
		3	46A13	11,39 / 9,62	0008041	856,00	0008101	989,00
	6/8	1	68A11	-	0008011	770,00	0008071	820,00
		2	68A12	8,54 / 8,01	0008031	819,00	0008091	900,00
		3	68A13	9,29 / 8,65	0008051	861,00	0008111	993,00
2	4/6	1	46A21	-	0008002	803,00	0008062	872,00
		2	46A22	13,95 / 12,36	0008022	868,00	0008082	976,00
		3	46A23	17,52 / 15,07	0008042	923,00	0008102	1.085,00
	6/8	1	68A21	-	0008012	803,00	0008072	872,00
		2	68A22	11,7 / 10,26	0008032	868,00	0008092	976,00
		3	68A23	14,23 / 12,41	0008052	923,00	0008112	1.085,00
3	4/6	1	46A31	-	0008003	877,00	0008063	955,00
		2	46A32	20,85 / 18,44	0008023	953,00	0008083	1.082,00
		3	46A33	25,68 / 22,41	0008043	1.018,00	0008103	1.217,00
	6/8	1	68A31	-	0008013	877,00	0008073	955,00
		2	68A32	16,83 / 14,74	0008033	953,00	0008093	1.082,00
		3	68A33	20,39 / 17,28	0008053	1.018,00	0008113	1.217,00
4	4/6	1	46A41	-	0008004	982,00	0008064	1.067,00
		2	46A42	27,86 / 24,06	0008024	1.063,00	0008084	1.222,00
		3	46A43	32,03 / 27,14	0008044	1.138,00	0008104	1.379,00
	6/8	1	68A41	-	0008014	946,00	0008074	1.033,00
		2	68A42	22,14 / 18,91	0008034	1.027,00	0008094	1.188,00
		3	68A43	24,47 / 20,70	0008054	1.103,00	0008114	1.344,00
5	4/6	1	46A51	-	0008005	1.050,00	0008065	1.156,00
		2	46A52	34,89 / 29,94	0008025	1.145,00	0008085	1.332,00
		3	46A53	43,06 / 35,90	0008045	1.237,00	0008105	1.518,00
	6/8	1	68A51	-	0008015	1.010,00	0008075	1.117,00
		2	68A52	27,87 / 24,17	0008035	1.105,00	0008095	1.294,00
		3	68A53	33,58 / 27,27	0008055	1.195,00	0008115	1.479,00
6	4/6	1	46A61	-	0008006	1.153,00	0008066	1.271,00
		2	46A62	41,76 / 36,36	0008026	1.260,00	0008086	1.487,00
		3	46A63	50,96 / 42,98	0008046	1.361,00	0008106	1.694,00
	6/8	1	68A61	-	0008016	1.096,00	0008076	1.214,00
		2	68A62	34,33 / 30,37	0008036	1.202,00	0008096	1.430,00
		3	68A63	40,43 / 35,19	0008056	1.306,00	0008116	1.639,00
7	6/8	1	68A71	-	0008017	1.409,00	0008077	1.494,00
		2	68A72	44,2 / 38,13	0008037	1.773,00	0008097	1.975,00
		3	68A73	52,35 / 44,50	0008057	1.938,00	0008117	2.190,00
8	6/8	1	68A81	-	0008018	1.648,00	0008078	1.841,00
		2	68A82	57,57 / 48,47	0008038	2.106,00	0008098	2.311,00
		3	68A83	70,23 / 57,52	0008058	2.271,00	0008118	2.625,00
9	6/8	1	68A91	-	0008019	1.978,00	0008079	2.115,00
		2	68A92	82,12 / 68,82	0008039	2.452,00	0008099	2.676,00
		3	68A93	101,49 / 81,06	0008059	2.637,00	0008119	3.062,00
10	6/8	1	68A101	-	0008020	2.231,00	0008080	2.396,00
		2	68A102	101,2 / 86,99	0008040	2.839,00	0008100	3.245,00
		3	68A103	124,93 / 102,93	0008060	3.146,00	0008120	3.663,00

Aerotermi elicoidali Helios Sabiana

(con motori a due velocità a scorrimento)


Imballo:

in scatole di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro
Nota:

- per supplementi motori speciali, condotti e accessori vedi pagine seguenti

Prestazioni riferite alle seguenti

condizioni di funzionamento:

Acqua 85°/75°C

Aria +15°C

Prezzi dell'unità base con motore trifase 3Ph-400V-50Hz-IP55 comprensivi di rete antinfortunistica

Grandezza	Polarità motore	N. ranghi	Modelli	kW	Batteria con tubi in acciaio ed alette in alluminio SX		Batteria con tubi in rame ed alette in alluminio SP	
					Codice	Euro	Codice	Euro
1	4/6	1	46H11	-	0008701	964,00	0008761	1.017,00
		2	46H12	10,24 / 8,79	0008721	1.012,00	0008781	1.098,00
		3	46H13	11,39 / 9,62	0008741	1.057,00	0008801	1.189,00
	6/8	1	68H11	-	0008711	969,00	0008771	1.020,00
		2	68H12	8,54 / 8,01	0008731	1.019,00	0008791	1.101,00
		3	68H13	9,29 / 8,65	0008751	1.063,00	0008811	1.194,00
2	4/6	1	46H21	-	0008702	1.018,00	0008762	1.084,00
		2	46H22	13,95 / 12,36	0008722	1.077,00	0008782	1.188,00
		3	46H23	17,52 / 15,07	0008742	1.134,00	0008802	1.299,00
	6/8	1	68H21	-	0008712	1.018,00	0008772	1.084,00
		2	68H22	11,7 / 10,26	0008732	1.077,00	0008792	1.188,00
		3	68H23	14,23 / 12,41	0008752	1.134,00	0008812	1.299,00
3	4/6	1	46H31	-	0008703	1.103,00	0008763	1.182,00
		2	46H32	20,85 / 18,44	0008723	1.180,00	0008783	1.307,00
		3	46H33	25,68 / 22,41	0008743	1.242,00	0008803	1.443,00
	6/8	1	68H31	-	0008713	1.103,00	0008773	1.182,00
		2	68H32	16,83 / 14,74	0008733	1.180,00	0008793	1.307,00
		3	68H33	20,39 / 17,28	0008753	1.242,00	0008813	1.443,00
4	4/6	1	46H41	-	0008704	1.222,00	0008764	1.307,00
		2	46H42	27,86 / 24,06	0008724	1.302,00	0008784	1.463,00
		3	46H43	32,03 / 27,14	0008744	1.379,00	0008804	1.618,00
	6/8	1	68H41	-	0008714	1.188,00	0008774	1.274,00
		2	68H42	22,14 / 18,91	0008734	1.268,00	0008794	1.428,00
		3	68H43	24,47 / 20,70	0008754	1.344,00	0008814	1.584,00
5	4/6	1	46H51	-	0008705	1.305,00	0008765	1.409,00
		2	46H52	34,89 / 29,94	0008725	1.402,00	0008785	1.587,00
		3	46H53	43,06 / 35,90	0008745	1.489,00	0008805	1.774,00
	6/8	1	68H51	-	0008715	1.265,00	0008775	1.369,00
		2	68H52	27,87 / 24,17	0008735	1.359,00	0008795	1.547,00
		3	68H53	33,58 / 27,27	0008755	1.449,00	0008815	1.733,00
6	4/6	1	46H61	-	0008706	1.420,00	0008766	1.542,00
		2	46H62	41,76 / 36,36	0008726	1.529,00	0008786	1.757,00
		3	46H63	50,96 / 42,98	0008746	1.632,00	0008806	1.961,00
	6/8	1	68H61	-	0008716	1.364,00	0008776	1.484,00
		2	68H62	34,33 / 30,37	0008736	1.471,00	0008796	1.700,00
		3	68H63	40,43 / 35,19	0008756	1.577,00	0008816	1.908,00

Comandi e supplementi motori speciali per aerotermi Atlas/Helios Gr. 1-10

Descrizione	Grandezza	Sigla	Codice	Euro	
Comandi per motori a due velocità a scorrimento (Stella-Triangolo) IP 55 con protezione termica (Klixon)					
- Commutatore stella-triangolo per motori a due velocità a scorrimento (Stella-Triangolo) con protezione termica (Klixon)	1 ÷ 10	DSS	3021019	95,00	
- Commutatore manuale a due posizioni per motori a due velocità a scorrimento (Stella-Triangolo) con protezione termica (Klixon)	senza termostato	1 ÷ 10	BS 2S	9007654	302,00
	con termostato	1 ÷ 10	BS 2-ST	9007655	374,00
- Comando multifunzionale automatico per motori a due velocità a scorrimento (Stella-Triangolo) con protezione termica (Klixon)	senza orologio	1 ÷ 10	BSA-B	9007651	1.475,00
	con orologio giornaliero a cavalieri	1 ÷ 10	BSA-A	9007652	1.675,00
	con orologio digitale settimanale	1 ÷ 10	BSA-D	9007653	1.695,00
Motore antideflagrante ad una sola velocità tipo II 2G IIB T4/T3 per esecuzione di apparecchi costruiti in accordo alla direttiva ATEX (solo per Atlas) (da sommarsi ai prezzi della versione a 4/6 poli per le grandezze 1-6 e ai prezzi delle versioni a 6/8 poli per le grandezze 7-10)	1 ÷ 4	-	-	574,00	
	5 - 6	-	-	677,00	
	7 - 8	-	-	797,00	
	9 - 10	-	-	950,00	

I condotti e gli accessori nella pagina successiva non sono utilizzabili con i motori ATEX.

Per esecuzioni monofase relative alle grandezze 1÷6 della serie Atlas ed Helios, sono disponibili motori trifase ad una velocità a 4 e 6 poli con condensatore fornito separato.

Prezzi: vedi modello corrispondente 4/6 poli (per i motori a 4 poli) e 6/8 poli (per i motori a 6 poli).

Valvole per aerotermi Atlas/Helios Gr. 1-6

Descrizione	Grandezza	Sigla	Codice	Euro
Valvola acqua a due vie Ø 3/4" + Kit collegamento sciolto	1 ÷ 6	VA2V - 3/4"	9008110	242,00
Valvola acqua a due vie Ø 1" + Kit collegamento sciolto	1 ÷ 6	VA2V - 1"	9008111	242,00
Valvola acqua a tre vie Ø 3/4" + Kit collegamento sciolto	1 ÷ 6	VA3V - 3/4"	9008112	379,00

Condotti e Accessori Aerotermi Atlas Gr. 1-10

Non utilizzabili con i motori ATEX; con motori ATEX possono essere utilizzate solo le Mensole AMP dedicate.

Condotta ARC per aria ricircolata (con mensole)

Grand.	Codice	Euro
1	9007451	227,00
2	9007452	245,00
3	9007453	269,00
4	9007454	309,00
5	9007455	323,00
6	9007456	352,00
7	9007457	449,00
8	9007458	482,00
9	9007459	536,00
10	9007460	615,00

Condotta AE per presa aria esterna

Grand.	Codice	Euro
1	9007471	134,00
2	9007472	141,00
3	9007473	164,00
4	9007474	173,00
5	9007475	174,00
6	9007476	186,00
7	9007477	210,00
8	9007478	243,00
9	9007479	266,00
10	9007480	281,00

Condotta AES per presa aria esterna con serranda motorizzabile

Grand.	Codice	Euro
1	9007481	391,00
2	9007482	405,00
3	9007483	438,00
4	9007484	496,00
5	9007485	595,00
6	9007486	666,00
7	9007487	699,00
8	9007488	716,00
9	9007489	860,00
10	9007490	883,00

Condotta AM di miscela aria con serranda normale

Grand.	Codice	Euro
1	9007491	261,00
2	9007492	290,00
3	9007493	323,00
4	9007494	350,00
5	9007495	365,00
6	9007496	399,00
7	9007497	629,00
8	9007498	735,00
9	9007499	836,00
10	9007500	904,00

Condotta AMC di miscela aria con serranda normale (con mensole)

Grand.	Codice	Euro
1	9007461	260,00
2	9007462	283,00
3	9007463	334,00
4	9007464	381,00
5	9007465	404,00
6	9007466	443,00
7	9007467	484,00
8	9007468	524,00
9	9007469	575,00
10	9007470	620,00

Condotta AMS di miscela aria con serranda motorizzabile

Grand.	Codice	Euro
1	9007501	852,00
2	9007502	878,00
3	9007503	952,00
4	9007504	1.024,00
5	9007505	1.155,00
6	9007506	1.242,00
7	9007507	1.380,00
8	9007508	1.402,00
9	9007509	1.666,00
10	9007510	1.685,00

Accessorio AD Diffusore supplementare

Grand.	Codice	Euro
1	9007381	104,00
2	9007382	111,00
3	9007383	115,00
4	9007384	123,00
5	9007385	133,00
6	9007386	141,00
7	9007387	185,00
8	9007388	213,00
9	9007389	241,00
10	9007390	323,00

Accessorio AG Griglia antipioggia

Grand.	Codice	Euro
1	9007511	92,00
2	9007512	96,00
3	9007513	109,00
4	9007514	134,00
5	9007515	158,00
6	9007516	174,00
7	9007517	206,00
8	9007518	217,00
9	9007519	217,00
10	9007520	239,00

Accessorio AT Torino

Grand.	Codice	Euro
1	9007541	602,00
2	9007542	602,00
3	9007543	712,00
4	9007544	712,00
5	9007545	794,00
6	9007546	794,00
7	9007547	932,00
8	9007548	932,00
9	9007549	1.182,00
10	9007550	1.182,00

Accessorio AW4 Diffusore a 4 vie

Grand.	Codice	Euro
1	9007411	148,00
2	9007412	156,00
3	9007413	171,00
4	9007414	186,00
5	9007415	204,00
6	9007416	214,00
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-

Accessorio AC e AP Canali mm. 500

Grand.	Codice	Cod. AP	Euro
1	9007531	9007521	64,00
2	9007532	9007522	66,00
3	9007533	9007523	79,00
4	9007534	9007524	92,00
5	9007535	9007525	104,00
6	9007536	9007526	109,00
7	9007537	9007527	141,00
8	9007538	9007528	141,00
9	9007539	9007529	164,00
10	9007540	9007530	164,00

Accessorio AMP Mensole di sostegno

Grand.	Codice	Euro
	Standard ATEX	
1	6007101 6007481	109,00
2	6007102 6007482	109,00
3	6007103 6007483	110,00
4	6007104 6007484	110,00
5	6007105 6007485	111,00
6	6007106 6007486	111,00
7	6007107 6007487	136,00
8	6007108 6007488	151,00
9	6007109 6007489	164,00
10	6007110 6007490	187,00

Accessorio APP Rete di protezione palloni

Grand.	Codice	Euro
1	9007821	109,00
2	9007822	110,00
3	9007823	115,00
4	9007824	155,00
5	9007825	158,00
6	9007826	165,00
7	9007827	235,00
8	9007828	240,00
9	9007829	260,00
10	9007830	293,00

Condotta Aeroflor

Grand.	Codice	Euro
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	9007726	385,00
8	9007727	398,00
9	9007728	404,00
10	-	-

Accessorio AS Kit squadrette di sospensione

Grand.	Codice	Euro
1 ÷ 10	9007380	11,60

Accessorio AF Flange e controflange

Grand.	Codice	Euro
1 ÷ 2	9007371	187,00
3 ÷ 4	9007372	201,00
5 ÷ 6	9007373	225,00
7 ÷ 9	9007685	241,00
10	9007686	241,00

Accessori Aerotermi Helios

Accessorio AD Diffusore supplementare

Grand.	Codice	Euro
1	9007381	104,00
2	9007382	111,00
3	9007383	115,00
4	9007384	123,00
5	9007385	133,00
6	9007386	141,00

Accessorio HMP Mensole di sostegno

Grand.	Codice	Euro
1	6007111	111,00
2	6007112	112,00
3	6007113	112,00
4	6007114	115,00
5	6007115	115,00
6	6007116	116,00

Accessorio HS Golfari di sostegno

Grand.	Codice	Euro
1	2012066	11,60
2	2012066	11,60
3	2012066	11,60
4	2012066	11,60
5	2012066	11,60
6	2012066	11,60

Accessorio HF Flange e controflange

Grand.	Codice	Euro
1 ÷ 2	9007376	187,00
3 ÷ 4	9007377	201,00
5 ÷ 6	9007378	225,00

Aerotermini elicoidali Atlas ECM Sabiana Gr. 1-6

(con motore elettronico brushless e scheda inverter)



Imballo:

in scatole di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti

condizioni di funzionamento (max velocità):

Acqua 85/75 °C

Aria +15 °C

Prezzi dell'unità base con motore elettronico brushless e scheda inverter, comprensivi di rete antinfortunistica

Grand.	N. Ranghi	Modelli	kW	SX Acciaio/Alluminio		SP Rame/Alluminio		Grand.	N. Ranghi	Modelli	kW	SX Acciaio/Alluminio		SP Rame/Alluminio	
				Codice	Euro	Codice	Euro					Codice	Euro	Codice	Euro
1	1	AT-ECM 11	5,67	0009001	864,00	0009031	906,00	4	1	AT-ECM 41	15,48	0009004	963,00	0009034	1.057,00
	2	AT-ECM 12	9,12	0009011	912,00	0009041	1.006,00		2	AT-ECM 42	23,68	0009014	1.039,00	0009044	1.241,00
	3	AT-ECM 13	11,39	0009021	957,00	0009051	1.110,00		3	AT-ECM 43	28,40	0009024	1.115,00	0009054	1.424,00
2	1	AT-ECM 21	8,26	0009002	912,00	0009032	966,00	5	1	AT-ECM 51	21,10	0009005	1.183,00	0009035	1.294,00
	2	AT-ECM 22	13,34	0009012	966,00	0009042	1.095,00		2	AT-ECM 52	32,00	0009015	1.271,00	0009045	1.509,00
	3	AT-ECM 23	16,73	0009022	1.025,00	0009052	1.224,00		3	AT-ECM 53	38,11	0009025	1.355,00	0009055	1.722,00
3	1	AT-ECM 31	11,76	0009003	940,00	0009033	1.012,00	6	1	AT-ECM 61	25,35	0009006	1.278,00	0009036	1.411,00
	2	AT-ECM 32	18,36	0009013	1.002,00	0009043	1.165,00		2	AT-ECM 62	38,05	0009016	1.381,00	0009046	1.666,00
	3	AT-ECM 33	22,60	0009023	1.069,00	0009053	1.317,00		3	AT-ECM 63	44,48	0009026	1.478,00	0009056	1.916,00

Comandi per aerotermini Atlas ECM Gr. 1-6

Descrizione	Grandezza	Sigla	Codice	Euro
Quadro controllo WM-UH-ECM2	1 ÷ 6	WM-UH-ECM2	9008137	668,00
Generatore di segnale 0-10V/230V	1 ÷ 6	LC-P220	9008135	119,00
Comando con variaz. continua della velocità con term. elettr., comm. estate/inverno e display LCD	1 ÷ 6	WM-S-ECM	9066644	163,00
Sonda remotabile NTC 10K IP55 per quadro controllo WM-UH-ECM2 ⁽¹⁾	1 ÷ 6	NTC-10K-WM	9008136	28,00

⁽¹⁾ Solo per remotazione della sonda aria in abbinamento al quadro controllo WM-UH-ECM2.

Valvole per aerotermini Atlas ECM Gr. 1-6

Descrizione	Grandezza	Sigla	Codice	Euro
Valvola acqua a due vie Ø 3/4" + Kit collegamento sciolto	1 ÷ 6	VA2V - 3/4"	9008110	242,00
Valvola acqua a due vie Ø 1" + Kit collegamento sciolto	1 ÷ 6	VA2V - 1"	9008111	242,00
Valvola acqua a tre vie Ø 3/4" + Kit collegamento sciolto	1 ÷ 6	VA3V - 3/4"	9008112	379,00

Accessori per aerotermini Atlas ECM Gr. 1-6

Condotto ARC per aria ricircolata (con mensole) <table border="1"> <thead> <tr><th>Grand.</th><th>Codice</th><th>Euro</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>9007451</td><td>227,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>9007452</td><td>245,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>9007453</td><td>269,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>9007454</td><td>309,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>9007455</td><td>323,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>9007456</td><td>352,00</td></tr> </tbody> </table>	Grand.	Codice	Euro	1	9007451	227,00	2	9007452	245,00	3	9007453	269,00	4	9007454	309,00	5	9007455	323,00	6	9007456	352,00	Condotto AE per presa aria esterna <table border="1"> <thead> <tr><th>Grand.</th><th>Codice</th><th>Euro</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>9007471</td><td>134,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>9007472</td><td>141,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>9007473</td><td>164,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>9007474</td><td>173,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>9007475</td><td>174,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>9007476</td><td>186,00</td></tr> </tbody> </table>	Grand.	Codice	Euro	1	9007471	134,00	2	9007472	141,00	3	9007473	164,00	4	9007474	173,00	5	9007475	174,00	6	9007476	186,00	Condotto AES per presa aria esterna con serranda motorizzabile <table border="1"> <thead> <tr><th>Grand.</th><th>Codice</th><th>Euro</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>9007481</td><td>391,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>9007482</td><td>405,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>9007483</td><td>438,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>9007484</td><td>496,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>9007485</td><td>595,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>9007486</td><td>666,00</td></tr> </tbody> </table>	Grand.	Codice	Euro	1	9007481	391,00	2	9007482	405,00	3	9007483	438,00	4	9007484	496,00	5	9007485	595,00	6	9007486	666,00	Condotto AM di miscela aria con serranda normale <table border="1"> <thead> <tr><th>Grand.</th><th>Codice</th><th>Euro</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>9007491</td><td>261,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>9007492</td><td>290,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>9007493</td><td>323,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>9007494</td><td>350,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>9007495</td><td>365,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>9007496</td><td>399,00</td></tr> </tbody> </table>	Grand.	Codice	Euro	1	9007491	261,00	2	9007492	290,00	3	9007493	323,00	4	9007494	350,00	5	9007495	365,00	6	9007496	399,00	Condotto AMC di miscela aria con serranda normale (con mensole) <table border="1"> <thead> <tr><th>Grand.</th><th>Codice</th><th>Euro</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>9007461</td><td>260,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>9007462</td><td>260,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>9007463</td><td>260,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>9007464</td><td>260,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>9007465</td><td>260,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>9007466</td><td>260,00</td></tr> </tbody> </table>	Grand.	Codice	Euro	1	9007461	260,00	2	9007462	260,00	3	9007463	260,00	4	9007464	260,00	5	9007465	260,00	6	9007466	260,00
Grand.	Codice	Euro																																																																																																											
1	9007451	227,00																																																																																																											
2	9007452	245,00																																																																																																											
3	9007453	269,00																																																																																																											
4	9007454	309,00																																																																																																											
5	9007455	323,00																																																																																																											
6	9007456	352,00																																																																																																											
Grand.	Codice	Euro																																																																																																											
1	9007471	134,00																																																																																																											
2	9007472	141,00																																																																																																											
3	9007473	164,00																																																																																																											
4	9007474	173,00																																																																																																											
5	9007475	174,00																																																																																																											
6	9007476	186,00																																																																																																											
Grand.	Codice	Euro																																																																																																											
1	9007481	391,00																																																																																																											
2	9007482	405,00																																																																																																											
3	9007483	438,00																																																																																																											
4	9007484	496,00																																																																																																											
5	9007485	595,00																																																																																																											
6	9007486	666,00																																																																																																											
Grand.	Codice	Euro																																																																																																											
1	9007491	261,00																																																																																																											
2	9007492	290,00																																																																																																											
3	9007493	323,00																																																																																																											
4	9007494	350,00																																																																																																											
5	9007495	365,00																																																																																																											
6	9007496	399,00																																																																																																											
Grand.	Codice	Euro																																																																																																											
1	9007461	260,00																																																																																																											
2	9007462	260,00																																																																																																											
3	9007463	260,00																																																																																																											
4	9007464	260,00																																																																																																											
5	9007465	260,00																																																																																																											
6	9007466	260,00																																																																																																											
Condotto AMS di miscela aria con serranda motorizzabile <table border="1"> <thead> <tr><th>Grand.</th><th>Codice</th><th>Euro</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>9007501</td><td>852,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>9007502</td><td>878,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>9007503</td><td>952,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>9007504</td><td>1.024,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>9007505</td><td>1.155,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>9007506</td><td>1.242,00</td></tr> </tbody> </table>	Grand.	Codice	Euro	1	9007501	852,00	2	9007502	878,00	3	9007503	952,00	4	9007504	1.024,00	5	9007505	1.155,00	6	9007506	1.242,00	Accessorio AD Diffusore supplementare <table border="1"> <thead> <tr><th>Grand.</th><th>Codice</th><th>Euro</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>9007381</td><td>104,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>9007382</td><td>111,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>9007383</td><td>115,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>9007384</td><td>123,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>9007385</td><td>133,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>9007386</td><td>141,00</td></tr> </tbody> </table>	Grand.	Codice	Euro	1	9007381	104,00	2	9007382	111,00	3	9007383	115,00	4	9007384	123,00	5	9007385	133,00	6	9007386	141,00	Accessorio AG Griglia antipiooggia <table border="1"> <thead> <tr><th>Grand.</th><th>Codice</th><th>Euro</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>9007511</td><td>92,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>9007512</td><td>96,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>9007513</td><td>109,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>9007514</td><td>134,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>9007515</td><td>158,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>9007516</td><td>174,00</td></tr> </tbody> </table>	Grand.	Codice	Euro	1	9007511	92,00	2	9007512	96,00	3	9007513	109,00	4	9007514	134,00	5	9007515	158,00	6	9007516	174,00	Accessorio AP Canali mm. 500 <table border="1"> <thead> <tr><th>Grand.</th><th>Codice</th><th>Euro</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>9007521</td><td>64,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>9007522</td><td>66,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>9007523</td><td>79,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>9007524</td><td>92,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>9007525</td><td>104,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>9007526</td><td>109,00</td></tr> </tbody> </table>	Grand.	Codice	Euro	1	9007521	64,00	2	9007522	66,00	3	9007523	79,00	4	9007524	92,00	5	9007525	104,00	6	9007526	109,00	Accessorio APP Rete di protezione palloni <table border="1"> <thead> <tr><th>Grand.</th><th>Codice</th><th>Euro</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>9007821</td><td>109,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>9007822</td><td>110,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>9007823</td><td>115,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>9007824</td><td>155,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>9007825</td><td>158,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>9007826</td><td>165,00</td></tr> </tbody> </table>	Grand.	Codice	Euro	1	9007821	109,00	2	9007822	110,00	3	9007823	115,00	4	9007824	155,00	5	9007825	158,00	6	9007826	165,00
Grand.	Codice	Euro																																																																																																											
1	9007501	852,00																																																																																																											
2	9007502	878,00																																																																																																											
3	9007503	952,00																																																																																																											
4	9007504	1.024,00																																																																																																											
5	9007505	1.155,00																																																																																																											
6	9007506	1.242,00																																																																																																											
Grand.	Codice	Euro																																																																																																											
1	9007381	104,00																																																																																																											
2	9007382	111,00																																																																																																											
3	9007383	115,00																																																																																																											
4	9007384	123,00																																																																																																											
5	9007385	133,00																																																																																																											
6	9007386	141,00																																																																																																											
Grand.	Codice	Euro																																																																																																											
1	9007511	92,00																																																																																																											
2	9007512	96,00																																																																																																											
3	9007513	109,00																																																																																																											
4	9007514	134,00																																																																																																											
5	9007515	158,00																																																																																																											
6	9007516	174,00																																																																																																											
Grand.	Codice	Euro																																																																																																											
1	9007521	64,00																																																																																																											
2	9007522	66,00																																																																																																											
3	9007523	79,00																																																																																																											
4	9007524	92,00																																																																																																											
5	9007525	104,00																																																																																																											
6	9007526	109,00																																																																																																											
Grand.	Codice	Euro																																																																																																											
1	9007821	109,00																																																																																																											
2	9007822	110,00																																																																																																											
3	9007823	115,00																																																																																																											
4	9007824	155,00																																																																																																											
5	9007825	158,00																																																																																																											
6	9007826	165,00																																																																																																											
Accessorio AMP Mensole di sostegno <table border="1"> <thead> <tr><th>Grand.</th><th>Codice</th><th>Euro</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>6007101</td><td>109,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>6007102</td><td>109,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>6007103</td><td>110,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>6007104</td><td>110,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>6007105</td><td>111,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>6007106</td><td>111,00</td></tr> </tbody> </table>	Grand.	Codice	Euro	1	6007101	109,00	2	6007102	109,00	3	6007103	110,00	4	6007104	110,00	5	6007105	111,00	6	6007106	111,00	Accessorio AW4 Diffusore a 4 vie <table border="1"> <thead> <tr><th>Grand.</th><th>Codice</th><th>Euro</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>9007411</td><td>148,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>9007412</td><td>156,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>9007413</td><td>171,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>9007414</td><td>186,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>9007415</td><td>204,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>9007416</td><td>214,00</td></tr> </tbody> </table>	Grand.	Codice	Euro	1	9007411	148,00	2	9007412	156,00	3	9007413	171,00	4	9007414	186,00	5	9007415	204,00	6	9007416	214,00	Accessorio AS Kit squadrette di sospensione <table border="1"> <thead> <tr><th>Grand.</th><th>Codice</th><th>Euro</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 ÷ 6</td><td>9007380</td><td>11,60</td></tr> </tbody> </table>	Grand.	Codice	Euro	1 ÷ 6	9007380	11,60																																																											
Grand.	Codice	Euro																																																																																																											
1	6007101	109,00																																																																																																											
2	6007102	109,00																																																																																																											
3	6007103	110,00																																																																																																											
4	6007104	110,00																																																																																																											
5	6007105	111,00																																																																																																											
6	6007106	111,00																																																																																																											
Grand.	Codice	Euro																																																																																																											
1	9007411	148,00																																																																																																											
2	9007412	156,00																																																																																																											
3	9007413	171,00																																																																																																											
4	9007414	186,00																																																																																																											
5	9007415	204,00																																																																																																											
6	9007416	214,00																																																																																																											
Grand.	Codice	Euro																																																																																																											
1 ÷ 6	9007380	11,60																																																																																																											

Janus ECM Aerocondizionatore a parete per riscaldamento e raffrescamento


Imballo:

in scatole di cartone

Resa:

 f.co ns. stabilimento di Magenta - **Prezzi in Euro**

Grandezza	Modello	Emissioni termiche (kW)		Codice	Euro
		Riscaldamento con acqua 65/55°C Aria +15°C Tensione pilotaggio inverter: 10 V	Raffreddamento con acqua 7/12°C Aria +28°C Umidità Relativa 55% Tensione pilotaggio inverter: 4 V		
2	F-ECM 23	13,60	4,65	0008322	1.151,00
2	F-ECM 24	15,60	5,59	0008332	1.187,00
4	F-ECM 43	21,56	8,11	0008324	1.270,00
4	F-ECM 44	24,76	9,71	0008334	1.327,00
6	F-ECM 63	33,01	12,84	0008326	1.618,00
6	F-ECM 64	37,77	15,12	0008336	1.696,00
9	F-ECM 93	61,97	22,90	0008329	3.139,00
9	F-ECM 94	71,49	27,20	0008339	3.267,00

Comandi per aerotermi Janus ECM

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Quadro controllo WM-UH-ECM2	WM-UH-ECM2	9008137	668,00
Generatore di segnale 0-10V/230V	LC-P220	9008135	119,00
Comando con variaz. continua della velocità con term. elettr., comm. estate/inverno e display LCD	WM-S-ECM	9066644	163,00
Sonda remotabile NTC 10K IP55 per quadro controllo WM-UH-ECM2 ⁽¹⁾	NTC-10K-WM	9008136	28,00

⁽¹⁾ Solo per remotazione della sonda aria in abbinamento al quadro controllo WM-UH-ECM2.

Valvole per aerocondizionatori Janus ECM

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Valvola acqua a due vie Ø 3/4" + Kit collegamento sciolto	VA2V - 3/4"	9008110	242,00
Valvola acqua a due vie Ø 1" + Kit collegamento sciolto	VA2V - 1"	9008111	242,00
Valvola acqua a tre vie Ø 3/4" + Kit collegamento sciolto	VA3V - 3/4"	9008112	379,00
Kit prolunga da utilizzare con le valvole acqua (OBBLIGATORIO)	KIT - VA	6034258	80,00
Pompa scarico condensa completa di staffa di fissaggio e morsetteria elettrica	PSCSM	9007675	399,00

Accessori per aerocondizionatori Janus ECM

Condotta ARC per aria ricircolata (con mensole)

Grand.	Codice	Euro
2	9007452	245,00
4	9007454	309,00
6	9007456	352,00
9	9007459	536,00

Condotta AE per presa aria esterna

Grand.	Codice	Euro
2	9007472	141,00
4	9007474	173,00
6	9007476	186,00
9	9007479	266,00

Condotta AES per presa aria esterna con serranda motorizzabile

Grand.	Codice	Euro
2	9007482	405,00
4	9007484	496,00
6	9007486	666,00
9	9007489	860,00

Condotta AM di miscela aria con serranda normale

Grand.	Codice	Euro
2	9007492	290,00
4	9007494	350,00
6	9007496	399,00
9	9007499	836,00

Condotta AMC di miscela aria con serranda normale (con mensole)

Grand.	Codice	Euro
2	9007462	283,00
4	9007464	381,00
6	9007466	443,00
9	9007469	575,00

Condotta AMS di miscela aria con serranda motorizzabile

Grand.	Codice	Euro
2	9007502	878,00
4	9007504	1.024,00
6	9007506	1.242,00
9	9007509	1.666,00

Condotta AD Diffusore supplementare

Grand.	Codice	Euro
2	9007382	111,00
4	9007384	123,00
6	9007386	141,00
9	9007389	241,00

Accessorio AG Griglia anti-pioggia

Grand.	Codice	Euro
2	9007512	96,00
4	9007514	134,00
6	9007516	174,00
9	9007519	217,00

Accessorio AP Canali mm. 500

Grand.	Codice	Euro
2	9007522	66,00
4	9007524	92,00
6	9007526	109,00
9	9007529	164,00

Accessorio APP Rete di protezione palloni

Grand.	Codice	Euro
2	9007822	110,00
4	9007824	155,00
6	9007826	165,00
9	9007829	260,00

Accessorio AMP Mensole di sostegno

Grand.	Codice	Euro
2	6007102	109,00
4	6007104	110,00
6	6007106	111,00
9	6007109	164,00

Ottimizzatore di flusso Jetstream da applicare agli aerotermi Atlas, Helios, Atlas ECM e Janus ECM

(escluso versione ATEX)



Imballo:

in scatole di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Nota:

la versione motorizzata non comprende il pulsante di comando del motore

Manuale a parete			Motorizzato a parete	
Grand.	Codice	Euro	Codice	Euro
1	9007771	243,00	9007781	670,00
2	9007772	274,00	9007782	700,00
3	9007773	285,00	9007783	714,00
4	9007774	330,00	9007784	755,00
5	9007775	348,00	9007785	770,00
6	9007776	398,00	9007786	822,00
7	9007777	472,00	9007787	926,00
8	9007778	538,00	n.d.	n.d.
9	9007779	607,00	n.d.	n.d.
10	9007780	677,00	n.d.	n.d.

Manuale a soffitto			Motorizzato a soffitto	
Grand.	Codice	Euro	Codice	Euro
1	9007801	333,00	9007791	620,00
2	9007802	388,00	9007792	675,00
3	9007803	401,00	9007793	685,00
4	9007804	416,00	9007794	703,00
5	9007805	430,00	9007795	716,00
6	9007806	510,00	9007796	793,00
7	9007807	574,00	9007797	879,00
8	9007808	606,00	9007798	903,00
9	9007809	716,00	9007799	996,00
10	9007900	754,00	9007800	1.027,00

Comandi per ottimizzatori di flusso Jetstream

Descrizione	Grandezza	Sigla	Codice	Euro
Pulsante di comando del motore	1 ÷ 10	-	9007810	235,00

Unità di sbarramento termodinamico portoni / veli d'aria / Serie "STP" Atlas



Imballo:

eventuale al costo

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Grandezza	Modelli	Giri/min.	Portata m³/h	Codice Prodotto	SX: Batteria con tubi in acciaio e alette in alluminio	Codice Prodotto	SP: Batteria con tubi in rame e alette in alluminio
					Euro	Euro	Euro
7	68A71/STP	900/750	4435 / 3440	0008127	1.690,00	0008157	1.776,00
	68A72/STP	900/750	4175 / 3175	0008137	2.073,00	0008167	2.285,00
	68A73/STP	900/750	4000 / 3045	0008147	2.265,00	0008177	2.522,00
8	68A81/STP	900/750	6655 / 4700	0008128	1.903,00	0008158	2.096,00
	68A82/STP	900/750	6000 / 4300	0008138	2.379,00	0008168	2.609,00
	68A83/STP	900/750	5480 / 3915	0008148	2.611,00	0008178	2.982,00
9	68A91/STP	900/750	9220 / 6610	0008129	2.348,00	0008159	2.501,00
	68A92/STP	900/750	8870 / 6260	0008139	2.838,00	0008169	3.087,00
	68A93/STP	900/750	8170 / 5560	0008149	3.119,00	0008179	3.537,00

Aerotermi in acciaio inossidabile AIX Sabiana

Cassa in AISI 304, Batteria di scambio termico con telaio, tubi ed attacchi flangiati in AISI 304, alette in alluminio

(controflange non incluse)

Imballo:

in scatole di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro



Grandezza	Modello	Portata aria		Emissioni termiche (kW)				Codice	Euro
		Alta Velocità	Bassa Velocità	Acqua 85/75°C, aria +15°C		Vapore 3 bar			
				m³/h	m³/h	Alta velocità	Bassa velocità		
2	46I21	2300	1500	-	-	14,3	11,9	0007581	2.009,00
2	46I22	2100	1400	13	10,06	-	-	0007582	2.392,00
4	46I41	3900	2600	-	-	23,4	19,8	0007583	2.447,00
4	46I42	3600	2400	21,1	17,2	-	-	0007584	2.987,00
6	46I61	6900	4400	-	-	37	31	0007585	3.146,00
6	46I62	6300	4100	36,5	29,3	-	-	0007586	3.602,00
9	68I91	10200	7600	-	-	68,4	60,5	0007587	4.803,00
9	68I92	9200	7000	59,2	51,4	-	-	0007588	6.031,00

Comandi per aerotermi AIX

Descrizione	Grandezza	Sigla	Codice	Euro	
- Commut. stella-triangolo per motori a due velocità a scorrimento (Stella-Triangolo) con protez. termica (Klixon)	1 ÷ 10	DSS	3021019	95,00	
- Commutatore manuale a due posizioni per motori a due velocità a scorrimento (Stella-Triangolo) con protezione termica (Klixon)	senza termostato	1 ÷ 10	BS 2S	9007654	302,00
	con termostato	1 ÷ 10	BS 2-ST	9007655	374,00
- Comando multifunzionale automatico per motori a due velocità a scorrimento (Stella-Triangolo) con protezione termica (Klixon)	senza orologio	1 ÷ 10	BSA-B	9007651	1.475,00
	con orologio giornaliero a cavalieri	1 ÷ 10	BSA-A	9007652	1.675,00
	con orologio digitale settimanale	1 ÷ 10	BSA-D	9007653	1.695,00

Aerodestratificatori economizzatori di calore No-Strat con termostato

Imballo:

in scatola di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro



Modello	Giri/min.	Portata m³/h	Codice	Euro
DNS 450/4	1400	4300	0005100	759,00
DNS 450/6	900	2800	0005101	759,00
DNS 500/4	1400	5500	0005102	806,00
DNS 500/6	900	3750	0005103	806,00
DNS 550/4	1400	6300	0005104	858,00
DNS 550/6	900	4600	0005105	858,00
DNS 650/6	900	9100	0005106	1.188,00
DNS 750/6	900	13200	0005107	1.389,00

Descrizione: Cassa portante in lamiera zincata, preverniciata. Rete antinfortunistica in filo d'acciaio zincato. Elettroventilatore elicoidale con ventola in alluminio, motore 400 V - 3f. 50 Hz., supporto a paniere. Termostato autoavviatore completo di teleruttore 400 V - 3f. 50 Hz.

N.B.: Non è possibile l'esecuzione antideflagrante.

Condizionatore pensile Elegant ECM Sabiana (con motore elettronico brushless e scheda inverter)

Imballo:
in scatola di cartone
Resa:
f.co ns. stabilimento di Magenta
Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti
condizioni di funzionamento
(max. velocità)
Riscaldamento: Acqua 70°/60° - Aria +20°C
Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°C, 50% U.R.



Versione	Grandezza	Modello	Riscaldam. (W)	Raffreddam. (W)	Codice	Euro
RE-ECM	1	RE-ECM 11	8360	-	0041181	1.713,00
		RE-ECM 12	14150	-	0041191	1.862,00
	2	RE-ECM 21	11180	-	0041182	1.941,00
		RE-ECM 22	19200	-	0041192	2.093,00
	3	RE-ECM 31	11950	-	0041183	1.983,00
		RE-ECM 32	20890	-	0041193	2.148,00
	4	RE-ECM 41	14990	-	0041184	2.205,00
		RE-ECM 42	25730	-	0041194	2.410,00
PE-ECM	1	PE-ECM 12	14150	5200	0041201	2.204,00
	2	PE-ECM 22	19200	7380	0041202	2.431,00
	3	PE-ECM 32	20890	8520	0041203	2.498,00
	4	PE-ECM 42	25730	10070	0041204	2.756,00

Comandi ed Accessori condizionatori pensili Elegant ECM (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Versione standard		
	Sigla	Codice	Euro
Comandi per unità senza scheda MB			
Comando 3 velocità (utilizzabile solo con ADC-M o con ADC-S)	WM-3V	9066642	35,00
Comando a tre velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno manuale (utilizzabile solo con ADC-M o con ADC-S) ⁽¹⁾	WM-T	9066630	88,00
Comando a tre velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno a bordo/centralizzato (utilizzabile solo con ADC-M o con ADC-S) ⁽²⁾	WM-TQR	9066631	113,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno (utilizzabile solo con UPEM-AU o con UPE-AU) ⁽²⁾	WM-AU	9066632	72,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con UPEM-AU o con UPE-AU) ⁽²⁾	T-MB2	9066994E	177,00
Termostato elettromeccanico con commutatore estate/inverno a bordo, solo per impianto a 2 tubi (utilizzabile solo con ADC-M o con ADC-S) ⁽³⁾	T2T	9060174	71,00
Convertitore di segnale ADC per comandi a parete montato in fabbrica, per comando remoto WM-3V, WM-T, WM-TQR e T2T	ADC-M	9041073	111,00
Convertitore di segnale ADC per comandi a parete consegnato separatamente, per comando remoto WM-3V, WM-T, WM-TQR e T2T	ADC-S	9041072	95,00
Unità di potenza UPE-AU montata in fabbrica, per comando remoto WM-AU e T-MB2	UPEM-AU	9041077	245,00
Unità di potenza UPE-AU consegnata separatamente, per comando remoto WM-AU e T-MB2	UPE-AU	9041076	199,00
Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Termostato di minima per comando WM-T	TMM	9053048	13,80
Termostato di minima per comando WM-TQR e per unità di potenza UPE-AU	NTC	3021090	7,40
Sonda di tipo NTC da utilizzare come Change-over per unità di potenza UPE-AU	T2	9025310	12,80
Change-over 15-25 per comando WM-TQR	CH 15-25	9053049	64,00

⁽¹⁾ Utilizzabile in presenza di valvole e/o termostato di minima TMM.

⁽²⁾ Utilizzabile in presenza di valvole e/o termostato di minima NTC.

⁽³⁾ Utilizzabile in presenza di valvola e non utilizzabile in presenza di termostato di minima.

Nota: per controllare più apparecchi con un unico comando deve essere prevista su ogni unità:

- un convertitore ADC per i comandi WM-3V, WM-T, WM-TQR e T2T
- una unità di potenza UPE-AU per i comandi WM-AU e T-MB2

Accessori e comandi: segue alla pagina successiva ➔

Comandi ed Accessori condizionatori pensili Elegant ECM (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Comandi ed unità di controllo e regolazione Serie MB ⁽⁴⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Scheda di potenza MBE montata in fabbrica	MBE-M	9041071	344,00
Scheda di potenza MBE consegnata separatamente	MBE-S	9041070	296,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-MB2	9066994E	177,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	PSM-DI	3021293	516,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-DI	9066685	2.333,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con Scheda MB)	SabWeb	9066892	466,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,80


Software / hardware di gestione di una rete di più ventilconvettori con schede MB ⁽⁴⁾


Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sistema di supervisione hardware/software	Sabianet	9079118	2.836,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana	Router-S	3021290	445,00
Scheda IO	SIOS	3021292	286,00

Accessori

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Pannello grigliato in aspirazione, Grandezza 1	PGE 1	9041031	106,00
Pannello grigliato in aspirazione, Grandezza 2	PGE 2	9041032	115,00
Pannello grigliato in aspirazione, Grandezza 3	PGE 3	9041033	128,00
Pannello grigliato in aspirazione, Grandezza 4	PGE 4	9041034	166,00
Kit per l'appensione	KAE	9041018	17,00
Valvola a 3 vie + kit collegamento (non montata)	V3ES	9041050	304,00

⁽⁴⁾ Per la messa in servizio consultare l'elenco avviamenti presente nelle ultime pagine di questo listino





Recuperatori di calore
Barriere d'aria

Recuperatori Energy Smart Versione verticale con comando T-EP integrato/a parete



Imballo: in scatola di cartone

Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Versione Pro

Modello	Portata max a 100 Pa (m ³ /h)	Classe energetica	Larghezza (mm)	Codice	Euro
ENY-SP-180	180	A+	600	021B001	3.617,00
ENY-SP-225	225	A	547	021V001	3.703,00
ENY-SP-280	280	A+	600	021B002	3.746,00
ENY-SP-370	370	A+	660	021B003	3.899,00
ENY-SP-460	460	A	660	021B004	3.955,00
ENY-SP-600	600	A	660	021B005	4.111,00

Versione Pro con resistenza elettrica a sinistra

Modello	Portata max a 100 Pa (m ³ /h)	Classe energetica	Larghezza (mm)	Codice	Euro
ENY-SPEL-180	180	A+	600	021B011	3.856,00
ENY-SPEL-225	225	A	547	021V011	3.948,00
ENY-SPEL-280	280	A+	600	021B012	3.987,00
ENY-SPEL-370	370	A+	660	021B013	4.147,00
ENY-SPEL-460	460	A	660	021B014	4.210,00
ENY-SPEL-600	600	A	660	021B015	4.304,00

Versione Pro con resistenza elettrica a destra

Modello	Portata max a 100 Pa (m ³ /h)	Classe energetica	Larghezza (mm)	Codice	Euro
ENY-SPER-180	180	A+	600	021B021	3.856,00
ENY-SPER-225	225	A	547	021V021	3.948,00
ENY-SPER-280	280	A+	600	021B022	3.987,00
ENY-SPER-370	370	A+	660	021B023	4.147,00
ENY-SPER-460	460	A	660	021B024	4.210,00
ENY-SPER-600	600	A	660	021B025	4.304,00

Versione Standard

Modello	Portata max a 100 Pa (m ³ /h)	Classe energetica	Larghezza (mm)	Codice	Euro
ENY-S-170	170	A	550	021A001	3.273,00
ENY-S-270	270	A	550	021A002	3.458,00
ENY-S-360	360	A	550	021A003	3.491,00
ENY-S-460	460	A	660	021A004	3.730,00
ENY-S-600	600	A	660	021A005	3.946,00

Versione Standard con resistenza elettrica a sinistra

Modello	Portata max a 100 Pa (m ³ /h)	Classe energetica	Larghezza (mm)	Codice	Euro
ENY-SEL-170	170	A	550	021A011	3.512,00
ENY-SEL-270	270	A	550	021A012	3.700,00
ENY-SEL-360	360	A	550	021A013	3.738,00
ENY-SEL-460	460	A	660	021A014	3.983,00
ENY-SEL-600	600	A	660	021A015	4.140,00

Versione Standard con resistenza elettrica a destra

Modello	Portata max a 100 Pa (m ³ /h)	Classe energetica	Larghezza (mm)	Codice	Euro
ENY-SER-170	170	A	550	021A021	3.512,00
ENY-SER-270	270	A	550	021A022	3.700,00
ENY-SER-360	360	A	550	021A023	3.738,00
ENY-SER-460	460	A	660	021A024	3.983,00
ENY-SER-600	600	A	660	021A025	4.140,00

PRODOTTO SOGGETTO E CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) 1253/14

Recuperatori Energy Smart Versione orizzontale e verticale (comando T-EP a parete incluso nelle versioni ENY-SHP-170 ed ENY-SHP-270)



Imballo: in scatola di cartone
Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta
Prezzi in Euro

Versione Pro

Modello	Portata max a 100 Pa (m ³ /h)	Classe energetica	Altezza (mm)	Codice	Euro
ENY-SHP-150	150	A	191	021C002	2.338,00
ENY-SHP-170	170	A+	330	021C001	2.747,00
ENY-SHPL-270 (*)	270	A	278	021C003	3.221,00
ENY-SHPR-270 (**)	270	A	278	021C003D	3.221,00

(*) configurazione sinistra (**) configurazione destra

Versione Pro sinistra con resistenza elettrica

Modello	Portata max a 100 Pa (m ³ /h)	Classe energetica	Altezza (mm)	Codice	Euro
ENY-SHPEL-170	170	A+	330	021C011	2.825,00
ENY-SHPEL-270	270	A	278	021C013	3.469,00

Versione Pro destra con resistenza elettrica

Modello	Portata max a 100 Pa (m ³ /h)	Classe energetica	Altezza (mm)	Codice	Euro
ENY-SHPER-170	170	A+	330	021C021	2.825,00
ENY-SHPER-270	270	A	278	021C023	3.469,00

Accessori versione verticale ENY-SP ed ENY-S

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Resistenza di preriscaldamento elettrica circolare esterna da 600 W per modelli ENY-SP-180 ed ENY-S-170	ES-E-600	9021105	1.173,00
Resistenza di preriscaldamento elettrica circolare esterna da 900 W per modelli ENY-SP-280 ed ENY-S-270	ES-E-900	9021106	1.231,00
Resistenza di preriscaldamento elettrica circolare esterna da 1250 W per modelli ENY-SP-370 ed ENY-S-360	ES-E-1250	9021107	1.276,00
Resistenza di preriscaldamento elettrica circolare esterna da 1600 W per modelli ENY-SP-460 ed ENY-S-460	ES-E-1600	9021108	1.339,00
Resistenza di preriscaldamento elettrica circolare esterna da 2100 W per modelli ENY-SP-600 ed ENY-S-600	ES-E-2100	9021119	1.344,00
Piedini di supporto per modelli ENY-S(EL-ER)-170	ES-P-170	9021311	164,00
Piedini di supporto per modelli ENY-SP(EL-ER)-180 ed ENY-S(EL-ER)-270	ES-P-180-270	9021312	166,00
Piedini di supporto per modelli ENY-SP(EL-ER)-280 ed ENY-S(EL-ER)-360	ES-P-280-360	9021313	168,00
Piedini di supporto per modelli ENY-SP(EL-ER)-370, ENY-SP (EL-ER)-460, ENY-S (EL-ER)-460, ENY-SP (EL-ER)-600 ed ENY-S (EL-ER)-600	ES-P-370-600	9021314	174,00
Sensore di pressione per il controllo automatico delle portate (di serie su ENY-SP)	ES-DP	9021200	242,00
Sensore di umidità capacitivo (di serie su ENY-SP)	ES-SU	9021218	77,00
Kit di estensione per interfaccia KNX	KNX-RVU	9021109	312,00

Accessori versione orizzontale e verticale ENY-SHP

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Resistenza elettrica circolare esterna da 600 W per modelli ENY-SHP-150 ed ENY-SHP-170	ES-E-600	9021105	1.173,00
Resistenza di preriscaldamento elettrica circolare esterna da 900 W per modelli ENY-SHP-270	ES-E-900	9021106	1.231,00
Comando a parete T-EP (di serie sulla versione ENY-SHP-170 ed ENY-SHP-270)	T-EP	9022011	130,00
Kit di estensione per interfaccia KNX (***)	KNX-RVU	9021109	312,00

(***) verificare disponibilità per modelli ENY-SHP-270

Filtri di ricambio per unità Energy Smart

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Coppia filtri ePM ₁ 55% - F7 / ePM ₁₀ 50% - M5 per modelli ENY-S(EL-ER)-170	ES-FV-170	9021271	121,00
Coppia filtri ePM ₁ 55% - F7 / ePM ₁₀ 50% - M5 per modelli ENY-SP(EL-ER)-225	ES-FV-225	9V21015	134,00
Coppia filtri ePM ₁ 55% - F7 / ePM ₁₀ 50% - M5 per modelli ENY-SP(EL-ER)-180 ed ENY-S(EL-ER)-270	ES-FV-180-270	9021272	133,00
Coppia filtri ePM ₁ 55% - F7 / ePM ₁₀ 50% - M5 per modelli ENY-SP(EL-ER)-280 ed ENY-S(EL-ER)-360	ES-FV-280-360	9021273	143,00
Coppia filtri ePM ₁ 55% - F7 / ePM ₁₀ 50% - M5 per modelli ENY-SP(EL-ER)-370, ENY-SP (EL-ER)-460, ENY-S(EL-ER)-460, ENY-SP (EL-ER)-600 ed ENY-S (EL-ER)-600	ES-FV-370-600	9021274	158,00
Coppia filtri ePM ₁ 55% - F7 / ePM ₁₀ 50% - M5 per modelli ENY-SHP-150	ES-FH-150	9021933	129,00
Coppia filtri ePM ₁ 55% - F7 / ePM ₁₀ 50% - M5 per modelli ENY-SHP-170	ES-FH-170	9021920	131,00
Coppia filtri ePM ₁ 55% - F7 / ePM ₁₀ 50% - M5 per modelli ENY-SHP-270	ES-FH-270	9021952	190,00





Condotti circolari

	Descrizione	DN est/int 63/52mm		DN est/int 75/63mm		DN est/int 90/75mm	
		Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
	Condotto flessibile antistatico e antibatterico - rotolo da 50m	9021700	431,00	9021701	487,00	9021702	744,00
	Condotto flessibile - rotolo da 50m	9021703	281,00	9021704	282,00	9021705	531,00
	Giunto per condotto flessibile (escluso anello di tenuta)- antistatico e antibatterico	9021706	10,30	9021707	10,30	9021708	21,00
	Anello di tenuta per condotto (10 anelli x busta)	9021709	34,00	9021710	35,00	9021711	40,00
	Tappo - antistatico e antibatterico per condotto	9021712	7,20	9021713	7,20	9021714	12,40
	Anello anti-sfilamento per condotto (10 anelli x busta)	9021715	18,00	9021716	21,00	9021717	35,00
	Curva a 90° antistatica e antibatterica	9021880	20,00	-	-	-	-
	Curva a 90° antistatica e antibatterica	-	-	9021881	20,00	-	-
	Curva a 90° antistatica e antibatterica	-	-	-	-	9021882	28,00
	Adattatore per valvola DN125 + 1tappo - 2 x attacco laterale - antistatico e antibatterico	9021721	77,00	9021722	77,00	9021723	85,00
	Adattatore per valvola DN125 + 1 tappo - 2 x attacco posteriore circolare DN 75 antistatico e antibatterico	-	-	9021739	72,00	-	-
	Adattatore 90° per condotto semicircolare 50x102 a tondo 75/63 antistatico e antibatterico	-	-	9021725	31,00	-	-
	Adattatore per griglia rettangolare 257x107x90 mm, con 5 attacchi DN 75/63 o DN90/75 e completo di: 2 staffe di fissaggio, 1 kit attacco universale DN75/63 o DN90/75 mm, 1 guarnizione, 1 coperchio di protezione, 4 tappi di chiusura, 1 collare aggiuntivo spessore 12,5 mm per installazione su cartongesso	-	-	9021773	78,00	9021773	78,00
	Adattatore per griglia rettangolare + 1 tappo - 2 x attacco laterale 75/63 - antistatico e antibatterico	-	-	9021726	111,00	-	-
	Adattatore in lamiera zincata per griglia con 2 attacchi posteriori DN75 mm	-	-	9021879	112,00	-	-
	Adattatore per condotto semicircolare 60x132 a circolare 90/75 - antistatico e antibatterico	-	-	-	-	9021727	31,00






Condotti semicircolari

	Descrizione	50/102mm		60/132mm	
		Codice	Euro	Codice	Euro
	Condotta flessibile semicircolare 50x102- antistatico e antibatterico-rotolo da 50m	9021740	1.217,00	-	-
	Condotta flessibile semicircolare 60x132 - antistatico e antibatterico-rotolo da 30m	-	-	9021741	652,00
	Condotta flessibile semicircolare 50x102-rotolo da 50m	9021742	835,00	-	-
	Giunto per condotta semicircolare 50x102 (escluso anello di tenuta- antistatico e antibatterico)	9021744	25,00	-	-
	Giunto per condotta flessibile 60x132 (escluso anello di tenuta)- antistatico e antibatterico	-	-	9021745	25,00
	Anello di tenuta per condotta semicircolare 50x102	9021746	13,40	-	-
	Anello di tenuta per condotta semicircolare 60x132	-	-	9021747	13,40
	Tappo - antistatico e antibatterico per condotta semicircolare 50x102	9021748	8,20	-	-
	Tappo -antistatico e antibatterico per condotta semicircolare 60x132	-	-	9021749	8,20
	Curva verticale (escluso anello di tenuta) - antistatico e antibatterico per condotta semicircolare 50x102	9021750	34,00	-	-
	Curva verticale (escluso anello di tenuta)- antistatico e antibatterico per condotta semicircolare 60x132	-	-	9021751,00	37,00
	Curva orizzontale (escluso anello di tenuta)-antistatico e antibatterico per condotta semicircolare 50x102	9021752	37,00	-	-
	Curva orizzontale (escluso anello di tenuta)- antistatico e antibatterico per condotta semicircolare 60x132	-	-	9021753	37,00
	Collare di fissaggio per condotta semicircolare 50x102	9021754	8,20	-	-
	Collare di fissaggio per condotta semicircolare 60x132	-	-	9021755	8,20
	Regolatore di portata per condotta semicircolare 50x102	9021756	7,20	-	-
	Regolatore di portata per condotta semicircolare 60x132	-	-	9021757	7,20
	Connettore per box distribuzione (ricambio)- antistatico e antibatterico per condotta semicircolare 50x102	9021758	23,00	-	-
	Connettore per box distribuzione (ricambio) -antistatico e antibatterico per condotta semicircolare 60x132	-	-	9021759	25,00
	Adattatore per valvola DN125 + 1tappo - 2xattacco laterale semicircolare 50x102 - antistatico e antibatterico	9021760	74,00	-	-
	Adattatore per valvola DN125 + 1tappo - 2xattacco laterale semicircolare 60x132- antistatico e antibatterico	-	-	9021761	82,00
	Adattatore per valvola DN125 + 1tappo - 2xattacco posteriore semicircolare 50x102-antistatico e antibatterico	9021762	164,00	-	-
	Adattatore per valvola DN125 + 1tappo - 2xattacco posteriore semicircolare 60x132 - antistatico e antibatterico	-	-	9021763	164,00

Condotti semicircolari

	Descrizione	50/102mm		60/132mm	
		Codice	Euro	Codice	Euro
	Adattatore per griglia rettangolare + 1tappo - 2xattacco laterale semicircolare 50x102 - antistatico e antibatterico	9021764	111,00	-	-
	Adattatore per griglia quadrata - 1attacco laterale o posteriore per condotto semicircolare 50x102	9021766	102,00	-	-
	Tappo di chiusura condotto semicircolare 50x102	9021767	4,00	-	-
	Tappo di chiusura condotto flessibile 60x132	-	-	9021768	4,30
	Adattatore da condotto semicircolare 60x132 a semicircolare 50x102-antistatico e antibatterico	9021769	27,00	-	-












Condotti circolari in EPE

	Descrizione	DN125		DN160		DN180		DN200	
		Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
	Terminale copertura piana	-	-	9021779	239,00	9021777	297,00	9021777	297,00
	Terminale copertura inclinata	-	-	9021778	287,00	9021776	297,00	9021776	297,00
	Terminale di aspirazione e scarico a parete di design	9021696	82,00	9021697	89,00	9021698	117,00	9021699	137,00
	Condotto EPE lunghezza 2000mm	9021793	87,00	9021795	109,00	9021796	144,00	9021859	158,00
	Curva EPE 90°	9021797	27,00	9021799	35,00	9021800	40,00	9021860	43,00
















Condotti circolari in EPE

	Descrizione	DN125		DN160		DN180		DN200	
		Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
	Curva EPE 45°	9021801	23,00	9021803	26,00	9021804	31,00	9021861	36,00
	Curva EPE 30°	-	-	-	-	9021806	31,00	9021831	33,00
	Curva EPE 15°	-	-	-	-	9021808	31,00	9021832	33,00
	T EPE 90°	9021809	80,00	9021810	83,00	9021837	85,00	9021838	91,00
	Raccordo EPE	9021813	16,50	9021815	16,50	9021816	16,50	9021863	19,00
	Collare di fissaggio EPE	9021817	10,30	-	-	-	-	-	-
	Collare di fissaggio EPE	-	-	9021784	13,00	9021784	13,00	9021784	13,00
	Silenziatore	9021331	99,00	9021332	107,00	9021334	119,00	9021335	125,00
	Rosone ermetico per muro DN100-131	9021824	22,00	-	-	-	-	-	-
	Rosone ermetico per muro DN180-250	-	-	-	-	9021826	125,00	-	-
	Rosone ermetico per soffitto inclinato 0°-55° DN100-131	9021827	38,00	-	-	-	-	-	-
	Rosone ermetico per soffitto inclinato 0°-55° DN180-250	-	-	-	-	9021829	141,00	-	-
	Riduzione concentrica DN160-125	-	-	9021843	47,00	-	-	-	-
	Riduzione concentrica DN180-125	-	-	-	-	9021841	38,00	-	-
	Riduzione concentrica DN180-160	-	-	-	-	9021848	38,00	-	-
	Riduzione concentrica DN200-180	-	-	-	-	-	-	9021899	43,00

Accessori per condotti

	Descrizione	Codice	Euro
	Box distribuzione PP 6 connessioni Ø75/63 + 3 tappi + 6 regolatori di portata attacco DN 125 mm	9021844	221,00
	Box distribuzione PP 8 connessioni Ø75/63 + 4 tappi + 8 regolatori di portata DN 125/150/160/180/200 mm	9021850	415,00
	Box distribuzione PP 8 connessioni Ø75/63 + 4 tappi + 8 regolatori di portata DN 125/150/160/180/200 mm	9021895	217,00
	Box distribuzione PP 16 connessioni Ø75/63 + 8 tappi + 16 regolatori di portata DN 125/150/160/180/200 mm	9021851	436,00
	Box - tappo per condotto 75/63	9021852	4,00
	Box - regolatore di portata per condotto 75/63	9021853	4,00
	Box - regolatore di portata manuale DN 75	9021772	34,00
	Box - Set silenziatore (per cod. 9021850-9021851)	9021854	66,00
	Box - adattatore Ø75/63-Ø52/63	9021855	25,00
	Box - adattatore Ø75/63- Ø75/90	9021856	25,00
	Box - adattatore da circolare Ø75/63 - semicircolare 50X102	9021857	25,00
	Box - adattatore da circolare Ø75/63 - semicircolare 60X132	9021858	25,00
	Box - Attacco universale DN 125/150/160/180/200 mm	9021846	52,00
	Kit attacco tubo DN 75 mm o DN 90 mm (n° 05 pezzi) - per adattatore per griglia rettangolare 257x107x90 mm codice 9021773	9021774	60,00
	Kit attacco tubo semicircolare 50x102 mm (n° 05 pezzi) completo di anello di tenuta e serranda - per adattatore per griglia rettangolare 257x107x90 mm codice 9021730	9021734	155,00
	Filtro elettrostatico Crystall CR-200 - Versione sinistra	0057002	1.398,00
	Filtro elettrostatico Crystall CR-400 - Versione sinistra	0057004	1.589,00
	Filtro elettrostatico Crystall CR-600 - Versione sinistra	0057006	1.671,00
	Filtro elettrostatico Crystall CR-200-D - Versione destra	0057002D	1.398,00
	Filtro elettrostatico Crystall CR-400-D - Versione destra	0057004D	1.589,00
	Filtro elettrostatico Crystall CR-600-D - Versione destra	0057006D	1.671,00

Diffusori


	Descrizione	Codice	Euro
	Valvola di estrazione DN125 in ABS bianco	9021870	27,00
	Valvola di immissione DN125 in ABS bianco	9021871	38,00
	Valvola di immissione / estrazione Rondo DN 125 in ASA bianco RAL 9016	9021737	50,00
	Valvola di immissione / estrazione Quadro DN 125 in ASA bianco RAL 9016	9021738	57,00
	Griglia rettangolare per parete in acciaio RAL9010	9021872	108,00
	Griglia rettangolare per parete in acciaio inox	9021873	148,00
	Griglia rettangolare in Alluminio alette fisse	9021874	85,00
	Griglia rettangolare in Alluminio alette orientabili	9021875	105,00
	Griglia rettangolare in Alluminio alette posteriori orientabili	9021876	195,00
	Griglia rettangolare per parete PLUTONE in ABS RAL 9003 lucido resistente ai raggi UV con dimensioni: 280x130 mm	9021865	36,00
	Griglia rettangolare per parete TERRA in acciaio verniciato RAL 9003 con dimensioni: 280x130 mm	9021732	77,00
	Griglia rettangolare per parete SATURNO in acciaio verniciato RAL 9003 con dimensioni: 280x130 mm	9021733	73,00
	Griglia rettangolare per parete MARTE in acciaio verniciato RAL 9003 con dimensioni: 280x130 mm	9021736	105,00
	Griglia a schermo piatto LUNA realizzata in ABS RAL 9003 lucido con trattamento superficiale contro i raggi UV. Con controtelaio di fissaggio a muro e fissaggio rapido a pressione con clips.	9021869	60,00
	Manicotto di sigillatura barriera vapore 15/110	9021877	27,00
	Manicotto di sigillatura barriera vapore 80/200	9021878	36,00

Recuperatori decentralizzati Energy Easy




Imballo: in scatola di cartone
Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta
Prezzi in Euro







Versione Energy Easy

	Descrizione	Codice	Euro
	Unità di ventilazione Energy Easy	023S022	552,00

Comandi e relativi accessori

	Descrizione	Codice	Euro
	Comando PUSH con alimentatore 12V integrato (fino a 4 unità)	023S023	389,00
	Comando a manopola con alimentatore 12V integrato (fino a 4 unità)	023S024	263,00
	Alimentatore 12V da quadro	023S025	163,00



Kit d'installazione

	Descrizione	Codice	Euro
	Kit d'installazione (500mm) e bocchetta esterna	023S021	268,00
	Kit d'installazione da finestra standard 60	9023036	368,00
	Kit d'installazione da finestra con isolante acustico 60Plus	9023037	448,00
	Inserto murale	9023034	85,00

Accessori

	Descrizione	Codice	Euro
	Setto silenziatore aggiuntivo	9023035	52,00
	Filtro antipolline (set 4 pezzi)	9023042	59,00
	Scatola da incasso a muro (per comando a manopola)	9023030	25,00
	Scatola da incasso per cartongesso (per comando a manopola)	9023031	38,00
	Scatola da incasso a muro (per comando PUSH)	9023046	38,00
	Cavo LiYY 4 x 0,25mm ² - 100 m	9023032	127,00

Filtri di ricambio

	Descrizione	Codice	Euro
	Filtro interno antipolvere G3 (set 4 pezzi)	9023041	38,00
	Filtro esterno anti insetti (set 4 pezzi)	9023044	26,00

Recuperatori decentralizzati Energy Easy Pro






Imballo: in scatola di cartone





Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro






Versione Energy Easy Pro

	Descrizione	Codice	Euro
	Unità di ventilazione Energy Easy Pro	023S004	685,00
	Bocchetta esterna finitura Inox	023S002	236,00
	Bocchetta esterna finitura verniciata bianca	023S003	236,00







Comandi e relativi accessori

	Descrizione	Codice	Euro
	Comando TOUCH (fino a 6 unità)	023S005	485,00
	Comando LED (fino a 6 unità)	023S006	175,00
	Alimentatore 42V da incassare a muro	023S007	163,00
	Alimentatore 42V da quadro	023S008	163,00



Kit d'installazione

	Descrizione	Codice	Euro
	Kit d'installazione (500mm)	0235001	64,00
	Kit d'installazione (700mm)	9023043	78,00
	Kit d'installazione da finestra standard 60	9023036	368,00
	Kit d'installazione da finestra con isolante acustico 60Plus	9023037	448,00
	Insero murale	9023034	85,00


Accessori

	Descrizione	Codice	Euro
	Sensore di umidità a bordo macchina	9023033	106,00
	Setto silenziatore addizionale	9023035	52,00
	Filtro antipolline (set 4 pezzi)	9023042	59,00
	Scatola da incasso a muro	9023030	25,00
	Scatola da incasso per cartongesso	9023031	38,00
	Cavo LiYY 4 x 0,25mm ² - 100 m	9023032	127,00

Filtri di ricambio

	Descrizione	Codice	Euro
	Filtro interno antipolvere G3 (set 4 pezzi)	9023041	38,00
	Filtro esterno anti insetti (set 4 pezzi)	9023044	26,00

Recuperatori Energy Efficient THE e Energy Plus Smart PS



Imballo:

eventuale al costo

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Versione a soffitto

Modello	Codice	Euro
ENY-THE 1-S	022S051	4.818,00
ENY-THE 2-S	022S052	6.042,00
ENY-THE 3-S	022S053	7.004,00
ENY-THE 4-S	022S054	9.790,00
ENY-THE 5-S	022S055	10.392,00
ENY-THE 6-S	022S056	11.466,00
ENY-PS 1.5-S	022S041	4.763,00
ENY-PS 2.5-S	022S042	5.759,00
ENY-PS 3.5-S	022S043	6.735,00
ENY-PS 5-S	022S045	9.380,00
ENY-PS 6-S	022S046	11.106,00

Versione a pavimento

Modello	Codice	Euro
ENY-THE 1-P	022P051	5.045,00
ENY-THE 2-P	022P052	6.101,00
ENY-THE 3-P	022P053	7.161,00
ENY-THE 4-P	022P054	9.938,00
ENY-THE 5-P	022P055	10.543,00
ENY-THE 6-P	022P056	11.622,00
ENY-PS 1.5-P	022P041	4.971,00
ENY-PS 2.5-P	022P042	5.961,00
ENY-PS 3.5-P	022P043	6.847,00
ENY-PS 5-P	022P045	9.429,00
ENY-PS 6-P	022P046	11.252,00

Comandi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando a parete (obbligatorio)	T-EP	9022011	130,00

Accessori

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Resistenza antigelo elettrica modello THE 1 e PS 1.5	BEP 25/2/M	9022113	876,00
Resistenza antigelo elettrica modello THE 2 e PS 2.5	BEP 25/3/M	9022213	922,00
Resistenza antigelo elettrica modello THE 3 e PS 3.5	BEP 35/6/T	9022313	1.190,00
Resistenza antigelo elettrica modello THE 4, THE 5 e PS 5	BEP 40/9/T	9022413	1.401,00
Resistenza antigelo elettrica modello THE 6 e PS 6	BEP 64/12/T	9022621	1.575,00
Resistenza post riscaldamento elettrica modello THE 1 e PS 1.5	BER 25/2/M	9022114	618,00
Resistenza post riscaldamento elettrica modello THE 2 e PS 2.5	BER 25/3/M	9022214	659,00
Resistenza post riscaldamento elettrica modello THE 3 e PS 3.5	BER 35/5/T	9022314	809,00
Resistenza post riscaldamento elettrica modello THE 4, THE 5 e PS 5	BER 40/6/T	9022414	963,00
Resistenza post riscaldamento elettrica modello THE 6 e PS 6	BER 64/9/T	9022613	1.052,00
Batteria ad acqua modello THE 1, THE 2, PS 1.5 e PS 2.5	BAE 1-2	9022012	736,00
Batteria ad acqua modello THE 3 e PS 3.5	BAE 3	9022013	863,00
Batteria ad acqua modello THE 4, THE 5 e PS 5	BAE 4	9022014	890,00
Plenum di raccordo THE 1, THE 2, PS 1.5 e PS 2.5	ENP 1-2	9035241	383,00
Plenum di raccordo THE 3 e PS 3.5	ENP 3	9035243	393,00
Plenum di raccordo THE 4	ENP 4	9035244	404,00
Plenum di raccordo THE 5 e PS 5	ENP 5	9035245	628,00
Plenum di raccordo THE 6 e PS 6	ENP 6	9035246	690,00
Sezione batteria fredda a 4 ranghi modello THE 1, THE 2, PS 1.5 e PS 2.5 (serie Ocean ECM)	SBF-14	0035371	1.107,00
Sezione batteria fredda a 4 ranghi modello THE 3 e PS 3.5 (serie Ocean ECM)	SBF-24	0035372	1.152,00
Sezione batteria fredda a 4 ranghi modello THE 4 (serie Ocean ECM)	SBF-34	0035373	1.262,00
Sezione batteria fredda a 4 ranghi modello THE 5 e PS 5 (serie Ocean ECM)	SBF-44	0035374	1.510,00
Sezione batteria fredda a 4 ranghi modello THE 6 e PS 6 (serie Ocean ECM)	SBF-54	0035375	1.606,00
Flangia piana per connessione canali, THE 1, THE 2, THE 3, PS 1.5, PS 2.5 e PS 3.5 (serie Ocean ECM)*	FMP/FRP-1-2	9035221	115,00
Flangia piana per connessione canali, THE 4 (serie Ocean ECM)*	FMP/FRP-3	9035223	116,00
Flangia piana per connessione canali, THE 5 e PS 5 (serie Ocean ECM)*	FMP/FRP-4	9035224	119,00
Flangia piana per connessione canali, THE 6 e PS 6 (serie Ocean ECM)*	FMP/FRP-5	9035225	121,00
Sezione con prefiltro e filtro elettrostatico modello THE 1, THE 2, THE 3, PS 1.5, PS 2.5 e PS 3.5 (serie Ocean ECM)	SFE-DP-1-2	0035741	2.758,00
Sezione con prefiltro e filtro elettrostatico modello THE 4 (serie Ocean ECM)	SFE-DP-3	0035743	2.973,00
Sezione con prefiltro e filtro elettrostatico modello THE 5 e PS 5 (serie Ocean ECM)	SFE-DP-4	0035744	3.765,00
Sezione con prefiltro e filtro elettrostatico modello THE 6 e PS 6 (serie Ocean ECM)	SFE-DP-5	0035745	3.966,00
Filtri opzionali ePM1 70% (F8) per THE 1 e PS 1.5	ENP-F8-1	6022069	72,00
Filtri opzionali ePM1 85% (F9) per THE 1 e PS 1.5	ENP-F9-1	6022070	75,00
Filtri opzionali ePM1 70% (F8) per THE 2 e PS 2.5	ENP-F8-2	6022071	85,00
Filtri opzionali ePM1 85% (F9) per THE 2 e PS 2.5	ENP-F9-2	6022072	91,00
Filtri opzionali ePM1 70% (F8) per THE 3 e PS 3.5	ENP-F8-3	6022073	127,00
Filtri opzionali ePM1 85% (F9) per THE 3 e PS 3.5	ENP-F9-3	6022074	130,00
Filtri opzionali ePM1 70% (F8) per THE 4, THE 5 e PS 5	ENP-F8-5	6022438	173,00
Filtri opzionali ePM1 85% (F9) per THE 4, THE 5 e PS 5	ENP-F9-5	6022439	181,00
Filtri opzionali ePM1 70% (F8) per THE/PS 6	ENP-F8-6	6022638	199,00
Filtri opzionali ePM1 85% (F9) per THE/PS 6	ENP-F9-6	6022639	209,00
Controllo a portata costante ENP-DP-S (non montato a bordo)	ENP-DP-S	9022021	286,00
Controllo a portata costante ENP-DP-M (montato a bordo)	ENP-DP-M	9022022	291,00
Alimentatore 24 VDC per sensori IAQ (presente di serie su unità ENY-THE)	ENP-ALM	9022023	79,00
Adattatore per connessioni DN 450 o per l'utilizzo delle connessioni laterali ENY-THE/PS 6	ENP-AD-6	9022024	37,00
Sensore umidità	ENP-SU	9022020	27,00
Sonda PT1000 5 m per post-trattamento	ENP PT2	9022511	17,00

* in caso di selezione di una sezione aggiuntiva serie Ocean ECM è necessaria la selezione di n.2 flange piane per la connessione dei canali

Recuperatori Energy Plus



Imballo:

eventuale al costo

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Versione a soffitto

Modello	Codice	Euro
ENY-P1-S	022S021	5.209,00
ENY-P2-S	022S022	7.625,00
ENY-P3-S	022S023	8.925,00
ENY-P4-S	022S024	12.781,00

Versione a pavimento

Modello	Codice	Euro
ENY-P1-P	022P021	5.631,00
ENY-P2-P	022P022	8.080,00
ENY-P3-P	022P023	9.380,00
ENY-P4-P	022P024	12.937,00

Comandi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando a parete (obbligatorio)	T-EP	9022011	130,00

Accessori

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Resistenza antigelo elettrica modello ENY-P1	BEP 25/2/M	9022113	876,00
Resistenza antigelo elettrica modello ENY-P2	BEP 25/3/M	9022213	922,00
Resistenza antigelo elettrica modello ENY-P3	BEP 35/6/T	9022313	1.190,00
Resistenza antigelo elettrica modello ENY-P4	BEP 40/9/T	9022413	1.401,00
Resistenza post riscaldamento elettrica modello ENY-P1	BER 25/2/M	9022114	618,00
Resistenza post riscaldamento elettrica modello ENY-P2	BER 25/3/M	9022214	659,00
Resistenza post riscaldamento elettrica modello ENY-P3	BER 35/5/T	9022314	809,00
Resistenza post riscaldamento elettrica modello ENY-P4	BER 40/6/T	9022414	963,00
Batteria ad acqua ENY-P1-P2	BAE 1-2	9022012	736,00
Batteria ad acqua ENY-P3	BAE 3	9022013	863,00
Batteria ad acqua ENY-P4	BAE 4	9022014	890,00
Plenum di raccordo ENY-P1-P2	ENP 1-2	9035241	383,00
Plenum di raccordo ENY-P3	ENP 3	9035243	393,00
Plenum di raccordo ENY-P4	ENP 4	9035244	404,00
Sezione batteria fredda a 4 ranghi modelli ENY-P1-2 (sezione serie Ocean ECM)	SBF-14	0035371	1.107,00
Sezione batteria fredda a 4 ranghi modello ENY-P3 (sezione serie Ocean ECM)	SBF-24	0035372	1.152,00
Sezione batteria fredda a 4 ranghi modello ENY-P4 (sezione serie Ocean ECM)	SBF-34	0035373	1.262,00
Flangia piana con apertura rettangolare, ENY-P1-2-3 (serie Ocean ECM) *	FMP/FRP-1-2	9035221	115,00
Flangia piana con apertura rettangolare, ENY-P4 (serie Ocean ECM) *	FMP/FRP-3	9035223	116,00
Sezione con prefiltro e filtro elettrostatico modello ENY-P1-2-3 (sezione serie Ocean ECM)	SFE-DP-1-2	0035741	2.758,00
Sezione con prefiltro e filtro elettrostatico modello ENY-P4 (sezione serie Ocean ECM)	SFE-DP-3	0035743	2.973,00
Sonda PT1000 5m per post-trattamento	ENP PT2	9022511	17,00

* in caso di selezione di una sezione aggiuntiva serie Ocean ECM è necessaria la selezione di n.2 flange piane per la connessione dei canali

Recuperatori Energy Plus V Unità verticali



Imballo:

eventuale al costo

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Unità con ventilazione a portata costante

Con presa aria esterna a sinistra

Modello	Codice	Euro
ENY-PV2QL	022V102	12.094,00
ENY-PV3QL	022V103	14.885,00
ENY-PV4QL	022V104	17.444,00
ENY-PV5QL	022V105	18.606,00

Con presa aria esterna a destra

Modello	Codice	Euro
ENY-PV2QR	022V112	12.094,00
ENY-PV3QR	022V113	14.885,00
ENY-PV4QR	022V114	17.444,00
ENY-PV5QR	022V115	18.606,00

Unità con ventilazione a portata costante e con resistenza elettrica

Con presa aria esterna a sinistra

Modello	Codice	Euro
ENY-PV2QEL	022V122	14.420,00
ENY-PV3QEL	022V123	18.141,00
ENY-PV4QEL	022V124	21.397,00
ENY-PV5QEL	022V125	23.258,00

Con presa aria esterna a destra

Modello	Codice	Euro
ENY-PV2QER	022V132	14.420,00
ENY-PV3QER	022V133	18.141,00
ENY-PV4QER	022V134	21.397,00
ENY-PV5QER	022V135	23.258,00

Unità con ventilazione con pressione differenziale costante

Con presa aria esterna a sinistra

Modello	Codice	Euro
ENY-PV2DPL	022V142	12.094,00
ENY-PV3DPL	022V143	14.885,00
ENY-PV4DPL	022V144	17.444,00
ENY-PV5DPL	022V145	18.606,00

Con presa aria esterna a destra

Modello	Codice	Euro
ENY-PV2DPR	022V152	12.094,00
ENY-PV3DPR	022V153	14.885,00
ENY-PV4DPR	022V154	17.444,00
ENY-PV5DPR	022V155	18.606,00

Unità con ventilazione con pressione differenziale costante e resistenza elettrica

Con presa aria esterna a sinistra

Modello	Codice	Euro
ENY-PV2DPEL	022V162	14.420,00
ENY-PV3DPEL	022V163	18.141,00
ENY-PV4DPEL	022V164	21.397,00
ENY-PV5DPEL	022V165	23.258,00

Con presa aria esterna a destra

Modello	Codice	Euro
ENY-PV2DPER	022V172	14.420,00
ENY-PV3DPER	022V173	18.141,00
ENY-PV4DPER	022V174	21.397,00
ENY-PV5DPER	022V175	23.258,00

Regolatori di portata Energy VAV



Imballo: in scatole di cartone

Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Modello	Codice	Euro
ENY-VAV 250	0026001	2.064,00
ENY-VAV 400	0026002	2.136,00
ENY-VAV 250/D	0026001D	2.064,00
ENY-VAV 400/D	0026002D	2.136,00

Silenziatori Energy SIL



Imballo: in scatole di cartone

Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Modello	Codice	Euro
ENY-SIL DN125	0026011	623,00
ENY-SIL DN160	0026012	679,00

Barriere d'aria Meltemi

Imballo:

in scatola di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro



Modello	Descrizione	Larghezza porta max (m)	Altezza porta max (m)	Codice	Euro	Tensione Motore (V)
Meltemi LU-10A	Solo ventilazione	1,0	2,5	0042000	863,00	230 V
Meltemi LU-15A	Solo ventilazione	1,5	2,5	0042002	977,00	230 V
Meltemi LU-ECM-10A	Solo ventilazione	1,0	2,5	0042005	1.245,00	230 V
Meltemi LU-ECM-15A	Solo ventilazione	1,5	2,5	0042007	1.352,00	230 V
Meltemi LU-ECM-20A	Solo ventilazione	2,0	2,5	0042008	1.701,00	230 V
Meltemi LC-10A	Solo ventilazione	1,0	3,5	0042010	1.779,00	230 V
Meltemi LC-15A	Solo ventilazione	1,5	3,5	0042011	2.042,00	230 V
Meltemi LC-20A	Solo ventilazione	2,0	3,5	0042012	3.024,00	230 V
Meltemi LC-ECM-10A	Solo ventilazione	1,0	3,5	0042015	2.466,00	230 V
Meltemi LC-ECM-15A	Solo ventilazione	1,5	3,5	0042016	2.914,00	230 V
Meltemi LC-ECM-20A	Solo ventilazione	2,0	3,5	0042017	4.074,00	230 V
Meltemi LI-10A	Solo ventilazione	1,0	4,5	0042020	2.203,00	230 V
Meltemi LI-15A	Solo ventilazione	1,5	4,5	0042021	2.504,00	230 V
Meltemi LI-20A	Solo ventilazione	2,0	4,5	0042022	3.911,00	230 V
Meltemi LU-10W	Con batteria acqua	1,0	2,5	0042100	1.358,00	230 V
Meltemi LU-15W	Con batteria acqua	1,5	2,5	0042102	1.501,00	230 V
Meltemi LU-ECM-10W	Con batteria acqua	1,0	2,5	0042105	1.533,00	230 V
Meltemi LU-ECM-15W	Con batteria acqua	1,5	2,5	0042107	1.671,00	230 V
Meltemi LU-ECM-20W	Con batteria acqua	2,0	2,5	0042108	2.006,00	230 V
Meltemi LC-10W	Con batteria acqua	1,0	3,5	0042110	2.367,00	230 V
Meltemi LC-15W	Con batteria acqua	1,5	3,5	0042111	2.694,00	230 V
Meltemi LC-20W	Con batteria acqua	2,0	3,5	0042112	4.022,00	230 V
Meltemi LC-ECM-10W	Con batteria acqua	1,0	3,5	0042115	2.799,00	230 V
Meltemi LC-ECM-15W	Con batteria acqua	1,5	3,5	0042116	3.315,00	230 V
Meltemi LC-ECM-20W	Con batteria acqua	2,0	3,5	0042117	4.826,00	230 V
Meltemi LI-10W	Con batteria acqua	1,0	4,5	0042120	2.807,00	230 V
Meltemi LI-15W	Con batteria acqua	1,5	4,5	0042121	3.155,00	230 V
Meltemi LI-20W	Con batteria acqua	2,0	4,5	0042122	5.020,00	230 V

Modello	Descrizione	Larghezza porta max (m)	Altezza porta max (m)	Codice	Euro	Tensione Motore (V)	Tensione Resistenza (V)
Meltemi LU-10E-230	Con resistenza elettrica	1,0	2,5	0042200	1.552,00	230 V	230 V
Meltemi LU-10E-400	Con resistenza elettrica	1,0	2,5	0042201	1.565,00	230 V	400 V 3 ph
Meltemi LU-15E	Con resistenza elettrica	1,5	2,5	0042202	1.728,00	230 V	400 V 3 ph
Meltemi LU-ECM-10E-230	Con resistenza elettrica	1,0	2,5	0042205	1.719,00	230 V	230 V
Meltemi LU-ECM-10E-400	Con resistenza elettrica	1,0	2,5	0042206	1.742,00	230 V	400 V 3 ph
Meltemi LU-ECM-15E	Con resistenza elettrica	1,5	2,5	0042207	1.920,00	230 V	400 V 3 ph
Meltemi LU-ECM-20E	Con resistenza elettrica	2,0	2,5	0042208	2.294,00	230 V	400 V 3 ph
Meltemi LC-10E	Con resistenza elettrica	1,0	3,5	0042210	2.914,00	230 V	400 V 3 ph
Meltemi LC-15E	Con resistenza elettrica	1,5	3,5	0042211	3.272,00	230 V	400 V 3 ph
Meltemi LC-20E	Con resistenza elettrica	2,0	3,5	0042212	4.317,00	230 V	400 V 3 ph
Meltemi LC-ECM-10E	Con resistenza elettrica	1,0	3,5	0042215	3.084,00	230 V	400 V 3 ph
Meltemi LC-ECM-15E	Con resistenza elettrica	1,5	3,5	0042216	3.658,00	230 V	400 V 3 ph
Meltemi LC-ECM-20E	Con resistenza elettrica	2,0	3,5	0042217	4.647,00	230 V	400 V 3 ph
Meltemi LI-10E	Con resistenza elettrica	1,0	4,5	0042220	3.463,00	230 V	400 V 3 ph
Meltemi LI-15E	Con resistenza elettrica	1,5	4,5	0042221	4.091,00	230 V	400 V 3 ph
Meltemi LI-20E	Con resistenza elettrica	2,0	4,5	0042222	5.618,00	230 V	400 V 3 ph

Comandi ed accessori Barriere d'aria Meltemi

Comandi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi per modelli LU-W, LU-E e per i modelli LU-ECM; incluso per modelli LC, LC-ECM e LI	T-MB2	9066994E	177,00
Kit sensori contatto porta (solo per versioni asincrone)	DSC	9042090	113,00

Accessori

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Kit staffe di appensione modelli LC-10 ed LC-15	ST-LC-10/15	9042091	169,00
Kit staffe di appensione modelli LC-20	ST-LC-20	9042092	231,00
Kit staffe di appensione modelli LI-10 ed LI-15	ST-LI-10/15	9042093	199,00
Kit staffe di appensione modelli LI-20	ST-LI-20	9042094	260,00
Kit appensione con cavetti modelli LC/LI-10 ed LC/LI-15	CAV-LC/LI-10/15	9042095	78,00
Kit appensione con cavetti modelli LC/LI-20	CAV-LC/LI-20	9042096	113,00
Kit valvola a 3 vie 1/2" Kvs 1,6 per modelli LU-W	3V16M	9039030	114,00
Kit valvola a 3 vie 3/4" Kvs 2,5 per modelli LC-W	3V25M	9039031	141,00
Kit valvola a 3 vie 3/4" Kvs 4 per modelli LC-W	3V40M	9039036	269,00
Kit valvola a 3 vie 1" Kvs 4 per modelli LI-W	3V40M-LI	9042097	187,00
Kit valvola a 2 vie 1/2" Kvs 1,7 per modelli LU-W	2V17M	9039033	102,00
Kit valvola a 2 vie 3/4" Kvs 2,8 per modelli LC-W	2V28M	9039034	105,00
Kit valvola a 2 vie 1" Kvs 5,2 per modelli LI-W	2V52M	9039035	113,00

Plenum di ripresa con cornice estetica perimetrale

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Plenum di ripresa con cornice per modelli LC-10	PR-LC-10	9042085	697,00
Plenum di ripresa con cornice per modelli LC-15	PR-LC-15	9042086	812,00
Plenum di ripresa con cornice per modelli LC-20	PR-LC-20	9042087	1.070,00

- Nota:
- Per i modelli LU la staffa di appensione è prevista di serie.
 - Tutte le unità di sola ventilazione hanno il comando 2 velocità incluso nel prezzo (escluso LU-ECM-A).
 - Tutte le unità con batteria ad acqua o con resistenza elettrica hanno il comando di gestione e controllo incluso nel prezzo.
 - Il telecomando RR03 è incluso nel prezzo per i modelli LU-W, LU-E, LU-ECM-A, LU-ECM-W e LU-ECM-E; il telecomando non è utilizzabile con i modelli LU-A, LC, LC-ECM ed LI.



Ventilconvettori

Ventilconvettori a parete Carisma Sabiana serie Fly



N.B.: Prezzi comandi ed accessori: vedi pag. seguente

Imballo: in scatola di cartone
Resa:
f.co ns. stabilimento di Magenta
Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti
condizioni di funzionamento (max. velocità)
Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C

PROGETTATO E COSTRUITO IN ITALIA

VERSIONI STANDARD

Versione senza telecomando e senza connettività WiFi e Bluetooth

Grandezza	Raffreddam. (W)	senza valvola			con valvola a 2 vie			con valvola a 3 vie		
		Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro
1	1850	CVP 1	0025001	678,00	CVP-2V 1	0025101	804,00	CVP-3V 1	0025201	815,00
2	2160	CVP 2	0025002	712,00	CVP-2V 2	0025102	838,00	CVP-3V 2	0025202	848,00
3	3000	CVP 3	0025003	754,00	CVP-2V 3	0025103	884,00	CVP-3V 3	0025203	903,00
4	3760	CVP 4	0025004	792,00	CVP-2V 4	0025104	921,00	CVP-3V 4	0025204	940,00

Versione con telecomando e senza connettività Wi-Fi e Bluetooth

Grandezza	Raffreddam. (W)	senza valvola			con valvola a 2 vie			con valvola a 3 vie		
		Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro
1	1850	CVP-TS 1	0025301	791,00	CVP-TS-2V 1	0025311	918,00	CVP-TS-3V 1	0025321	928,00
2	2160	CVP-TS 2	0025302	825,00	CVP-TS-2V 2	0025312	952,00	CVP-TS-3V 2	0025322	962,00
3	3000	CVP-TS 3	0025303	867,00	CVP-TS-2V 3	0025313	997,00	CVP-TS-3V 3	0025323	1.017,00
4	3760	CVP-TS 4	0025304	905,00	CVP-TS-2V 4	0025314	1.035,00	CVP-TS-3V 4	0025324	1.055,00

Versione con telecomando e con connettività Wi-Fi e Bluetooth

Grandezza	Raffreddam. (W)	senza valvola			con valvola a 2 vie			con valvola a 3 vie		
		Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro
1	1850	CVP-TA 1	0025071	873,00	CVP-TA-2V 1	0025171	999,00	CVP-TA-3V 1	0025271	1.009,00
2	2160	CVP-TA 2	0025072	906,00	CVP-TA-2V 2	0025172	1.031,00	CVP-TA-3V 2	0025272	1.041,00
3	3000	CVP-TA 3	0025073	950,00	CVP-TA-2V 3	0025173	1.077,00	CVP-TA-3V 3	0025273	1.097,00
4	3760	CVP-TA 4	0025074	987,00	CVP-TA-2V 4	0025174	1.117,00	CVP-TA-3V 4	0025274	1.135,00

Versione con scheda MB ⁽¹⁾

Grandezza	Raffreddam. (W)	senza valvola			con valvola a 2 vie			con valvola a 3 vie		
		Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro
1	1850	CVP-MBA 1	0025061	873,00	CVP-MBA-2V 1	0025161	999,00	CVP-MBA-3V 1	0025261	1.009,00
2	2160	CVP-MBA 2	0025062	906,00	CVP-MBA-2V 2	0025162	1.031,00	CVP-MBA-3V 2	0025262	1.041,00
3	3000	CVP-MBA 3	0025063	950,00	CVP-MBA-2V 3	0025163	1.077,00	CVP-MBA-3V 3	0025263	1.097,00
4	3760	CVP-MBA 4	0025064	987,00	CVP-MBA-2V 4	0025164	1.117,00	CVP-MBA-3V 4	0025264	1.135,00

⁽¹⁾ Attenzione: per l'associazione con APP è necessario il ricevitore RS-F o il comando a parete T-MB2.

VERSIONI CON RESISTENZA ELETTRICA

Versione senza telecomando e senza connettività Wi-Fi e Bluetooth

Grandezza	Raffreddam. (W)	senza valvola			con valvola a 2 vie			con valvola a 3 vie		
		Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro
1	1850	CVP-E 1	0025031	899,00	CVP-E-2V 1	0025131	1.026,00	CVP-E-3V 1	0025231	1.036,00
2	2160	CVP-E 2	0025032	931,00	CVP-E-2V 2	0025132	1.057,00	CVP-E-3V 2	0025232	1.067,00
3	3000	CVP-E 3	0025033	975,00	CVP-E-2V 3	0025133	1.104,00	CVP-E-3V 3	0025233	1.123,00
4	3760	CVP-E 4	0025034	1.011,00	CVP-E-2V 4	0025134	1.140,00	CVP-E-3V 4	0025234	1.160,00

Versione con telecomando e con connettività Wi-Fi e Bluetooth ⁽²⁾

Grandezza	Raffreddam. (W)	senza valvola			con valvola a 2 vie			con valvola a 3 vie		
		Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro
1	1850	CVP-TA-E 1	0025081	1.095,00	CVP-TA-E-2V 1	0025181	1.222,00	CVP-TA-E-3V 1	0025281	1.231,00
2	2160	CVP-TA-E 2	0025082	1.128,00	CVP-TA-E-2V 2	0025182	1.252,00	CVP-TA-E-3V 2	0025282	1.264,00
3	3000	CVP-TA-E 3	0025083	1.167,00	CVP-TA-E-2V 3	0025183	1.297,00	CVP-TA-E-3V 3	0025283	1.315,00
4	3760	CVP-TA-E 4	0025084	1.205,00	CVP-TA-E-2V 4	0025184	1.335,00	CVP-TA-E-3V 4	0025284	1.353,00

Versione con scheda MB ⁽¹⁾⁽²⁾

Grandezza	Raffreddam. (W)	senza valvola			con valvola a 2 vie			con valvola a 3 vie		
		Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro
1	1850	CVP-MBA-E 1	0025091	1.095,00	CVP-MBA-E-2V 1	0025191	1.222,00	CVP-MBA-E-3V 1	0025291	1.231,00
2	2160	CVP-MBA-E 2	0025092	1.128,00	CVP-MBA-E-2V 2	0025192	1.252,00	CVP-MBA-E-3V 2	0025292	1.264,00
3	3000	CVP-MBA-E 3	0025093	1.167,00	CVP-MBA-E-2V 3	0025193	1.297,00	CVP-MBA-E-3V 3	0025293	1.315,00
4	3760	CVP-MBA-E 4	0025094	1.205,00	CVP-MBA-E-2V 4	0025194	1.335,00	CVP-MBA-E-3V 4	0025294	1.353,00

⁽¹⁾ Attenzione: per l'associazione con APP è necessario il ricevitore RS-F o il comando a parete T-MB2.

⁽²⁾ Il funzionamento della resistenza elettrica ad integrazione dell'acqua calda è possibile solo con valvola a 3 vie ed è necessaria l'installazione della sonda T2.

Comandi Ventilconvettori Carisma Sabiana serie Fly (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Comandi per versioni CVP

Descrizione	Versione standard		
	Sigla	Codice	Euro
Comando 3 velocità ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾	WM-3V	9066642	35,00
Comando a tre velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno manuale ⁽²⁾	WM-T	9066630	88,00
Comando a tre velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno a bordo/centralizzato ⁽³⁾	WM-TQR	9066631	113,00
Cronotermostato programmabile con display touch a colori; disponibile da maggio 2026	WM-Touch	9066647	219,00
Termostato elettromeccanico con commutatore estate/inverno a bordo ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾	T2T	9060174	71,00
Scheda di gestione dell'aletta di diffusione dell'aria montata in fabbrica	KF-M	9025307	79,00
Scheda di gestione dell'aletta di diffusione dell'aria consegnata separatamente	KF-S	9025305	74,00

Accessori per comandi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Termostato di minima per comando WM-T	TMM	9053048	13,80
Termostato di minima per comando WM-TQR e WM-Touch	NTC	3021090	7,40
Change-over 15-25 per comando WM-TQR e WM-Touch	CH 15-25	9053049	64,00
Selettore ricevente per comando centralizzato WM-T e WM-TQR	SEL-CVP	9025302	91,00

Comandi per versioni CVP-TA

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Kit connettività "High Wall Connectivity Kit" (scheda ausiliaria per collegamento Modbus + scheda ausiliaria per collegamento T-MB2)	KC-F	9025304	50,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con Kit connettività)	PSM-DI	3021293	516,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con Kit connettività)	T-DI	9066685	2.333,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con Kit connettività)	SabWeb	9066892	466,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,80

Comandi per versioni CVP-MBA⁽⁸⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi	T-MB2	9066994E	177,00
Telecomando con ricevitore consegnato separatamente ⁽⁷⁾	RS-RT-F	9025301	73,00
Telecomando consegnato separatamente ⁽⁷⁾	RT04	3021216	42,00
Ricevitore per telecomando consegnato separatamente	RS-F	9025300	37,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI	PSM-DI	3021293	516,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI	T-DI	9066685	2.333,00
Web gateway per Sabiana Cloud	SabWeb	9066892	466,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,80

Software/hardware di gestione di una rete di più ventilconvettori versione CVP-MBA⁽⁸⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sistema di supervisione hardware/software	Sabianet	9079118	2.836,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana	Router-S	3021290	445,00
Scheda IO	SIOS	3021292	286,00

Comandi per sistemi KNX (non utilizzabile con versioni CVP-TS, CVP-TA e CVP-MBA)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando da incasso con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UP-KNX e placca serie PL)	WM-KNX	9066679	509,00
Unità di potenza UP-KNX consegnata separatamente	UP-KNX	9066680	623,00
Sonda NTC (utilizzabile come sonda di minima, sonda aria ambiente e Change-over)	NTC	3021090	7,40
Placca per montaggio su scatola rettangolare	PL-503-B	9066681	66,00
Placca per montaggio su scatola rotonda o quadrata	PL-QUA-B	9066682	48,00

⁽¹⁾ Non utilizzabile in presenza di valvole.

⁽²⁾ Utilizzabile in presenza di valvole e/o termostato di minima TMM.

⁽³⁾ Utilizzabile in presenza di valvole e/o termostato di minima NTC.

⁽⁵⁾ Non abbinabile a CVP-E.

⁽⁶⁾ Utilizzabile in presenza di valvola e non utilizzabile in presenza di termostato di minima.

⁽⁷⁾ Batterie non incluse.

⁽⁸⁾ Per la messa in servizio consultare l'elenco avviamenti presente nelle ultime pagine di questo listino.

Accessori serie Fly (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Pompa scarico condensa (montata e cablata a bordo)	PCF-M	9025319	309,00
Pompa scarico condensa (fornita sciolta)	PCF-S	9025309	259,00
Valvola a 3 vie + kit collegamento sciolti (grandezze 1-2)	FV3S 1-2	9025321W	112,00
Valvola a 3 vie + kit collegamento sciolti (grandezze 3-4)	FV3S 3-4	9025323W	126,00
Valvola a 2 vie + kit collegamento sciolti (grandezze 1-2)	FV2S 1-2	9025311W	104,00
Valvola a 2 vie + kit collegamento sciolti (grandezze 3-4)	FV2S 3-4	9025313W	109,00
Valvole di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 + kit di collegamento montata a bordo (grandezze 1 - 2) ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾	FV2DFM 0-2	9025341	289,00
Valvole di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 + kit di collegamento montata a bordo (grandezze 3 - 4) ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾	FV2DFM 3-4	9025343	293,00
Valvole di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 + kit di collegamento sciolta (grandezze 1 - 2) ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾	FV2DFS 0-2	9025371	286,00
Valvole di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 + kit di collegamento sciolta (grandezze 3 - 4) ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾	FV2DFS 3-4	9025373	289,00
Kit per installazione a muro o parete (grandezze 1-2)	KIF 1-2	9025191	237,00
Kit per installazione a muro o parete (grandezze 3-4)	KIF 3-4	9025193	263,00

⁽⁹⁾ Modello senza nippli di prova.

⁽¹⁰⁾ Non utilizzabile in abbinamento al kit pompa scarico condensa PCF.

Ventilconvettori a parete

Carisma Sabiana serie Fly-ECM

(con motore elettronico brushless e scheda inverter)

N.B.: Prezzi comandi ed accessori: vedi pagina seguente



Imballo: in scatola di cartone

Resa:
f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti
condizioni di funzionamento (max. velocità)
Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C

PROGETTATO E COSTRUITO IN ITALIA

VERSIONI STANDARD

Versione senza telecomando e senza connettività Wi-Fi e Bluetooth

		senza valvola			con valvola a 2 vie			con valvola a 3 vie		
Grandezza	Raffreddam. (W)	Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro
0	1980	CVP-ECM-A 0	0025560	849,00	CVP-ECM-A-2V 0	0025660	975,00	CVP-ECM-A-3V 0	0025760	985,00
1	1980	CVP-ECM-A 1	0025561	849,00	CVP-ECM-A-2V 1	0025661	975,00	CVP-ECM-A-3V 1	0025761	985,00
2	2240	CVP-ECM-A 2	0025562	882,00	CVP-ECM-A-2V 2	0025662	1.006,00	CVP-ECM-A-3V 2	0025762	1.018,00
3	3270	CVP-ECM-A 3	0025563	925,00	CVP-ECM-A-2V 3	0025663	1.054,00	CVP-ECM-A-3V 3	0025763	1.072,00
4	3720	CVP-ECM-A 4	0025564	960,00	CVP-ECM-A-2V 4	0025664	1.090,00	CVP-ECM-A-3V 4	0025764	1.108,00

Versione con telecomando e senza connettività Wi-Fi e Bluetooth

		senza valvola			con valvola a 2 vie			con valvola a 3 vie		
Grandezza	Raffreddam. (W)	Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro
0	1980	CVP-ECM-TS 0	025E060	933,00	CVP-ECM-TS-2V 0	025E070	1.060,00	CVP-ECM-TS-3V 0	025E080	1.070,00
1	1980	CVP-ECM-TS 1	025E061	933,00	CVP-ECM-TS-2V 1	025E071	1.060,00	CVP-ECM-TS-3V 1	025E081	1.070,00
2	2240	CVP-ECM-TS 2	025E062	966,00	CVP-ECM-TS-2V 2	025E072	1.093,00	CVP-ECM-TS-3V 2	025E082	1.103,00
3	3270	CVP-ECM-TS 3	025E063	1.009,00	CVP-ECM-TS-2V 3	025E073	1.139,00	CVP-ECM-TS-3V 3	025E083	1.159,00
4	3720	CVP-ECM-TS 4	025E064	1.044,00	CVP-ECM-TS-2V 4	025E074	1.174,00	CVP-ECM-TS-3V 4	025E084	1.194,00

Versione con telecomando e con connettività Wi-Fi e Bluetooth

		senza valvola			con valvola a 2 vie			con valvola a 3 vie		
Grandezza	Raffreddam. (W)	Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro
0	1980	CVP-ECM-TA 0	0025570	1.061,00	CVP-ECM-TA-2V 0	0025670	1.187,00	CVP-ECM-TA-3V 0	0025770	1.197,00
1	1980	CVP-ECM-TA 1	0025571	1.061,00	CVP-ECM-TA-2V 1	0025671	1.187,00	CVP-ECM-TA-3V 1	0025771	1.197,00
2	2240	CVP-ECM-TA 2	0025572	1.094,00	CVP-ECM-TA-2V 2	0025672	1.221,00	CVP-ECM-TA-3V 2	0025772	1.230,00
3	3270	CVP-ECM-TA 3	0025573	1.136,00	CVP-ECM-TA-2V 3	0025673	1.266,00	CVP-ECM-TA-3V 3	0025773	1.284,00
4	3720	CVP-ECM-TA 4	0025574	1.173,00	CVP-ECM-TA-2V 4	0025674	1.302,00	CVP-ECM-TA-3V 4	0025774	1.320,00

Versione con scheda MB ⁽¹⁾

		senza valvola			con valvola a 2 vie			con valvola a 3 vie		
Grandezza	Raffreddam. (W)	Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro
0	1980	CVP-ECM-MBA 0	025E000	1.061,00	CVP-ECM-MBA-2V 0	025E020	1.187,00	CVP-ECM-MBA-3V 0	025E040	1.197,00
1	1980	CVP-ECM-MBA 1	025E001	1.061,00	CVP-ECM-MBA-2V 1	025E021	1.187,00	CVP-ECM-MBA-3V 1	025E041	1.197,00
2	2240	CVP-ECM-MBA 2	025E002	1.094,00	CVP-ECM-MBA-2V 2	025E022	1.221,00	CVP-ECM-MBA-3V 2	025E042	1.230,00
3	3270	CVP-ECM-MBA 3	025E003	1.136,00	CVP-ECM-MBA-2V 3	025E023	1.266,00	CVP-ECM-MBA-3V 3	025E043	1.284,00
4	3720	CVP-ECM-MBA 4	025E004	1.173,00	CVP-ECM-MBA-2V 4	025E024	1.302,00	CVP-ECM-MBA-3V 4	025E044	1.320,00

⁽¹⁾ Attenzione: per l'associazione con APP è necessario il ricevitore RS-F o il comando a parete T-MB2.

VERSIONI CON RESISTENZA ELETTRICA

Versione senza telecomando e senza connettività Wi-Fi e Bluetooth

		senza valvola			con valvola a 2 vie			con valvola a 3 vie		
Grandezza	Raffreddam. (W)	Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro
1	1980	CVP-ECM-A-E 1	0025591	1.069,00	CVP-ECM-A-E-2V 1	0025691	1.196,00	CVP-ECM-A-E-3V 1	0025791	1.205,00
2	2240	CVP-ECM-A-E 2	0025592	1.104,00	CVP-ECM-A-E-2V 2	0025692	1.230,00	CVP-ECM-A-E-3V 2	0025792	1.240,00
3	3270	CVP-ECM-A-E 3	0025593	1.144,00	CVP-ECM-A-E-2V 3	0025693	1.274,00	CVP-ECM-A-E-3V 3	0025793	1.294,00
4	3720	CVP-ECM-A-E 4	0025594	1.182,00	CVP-ECM-A-E-2V 4	0025694	1.312,00	CVP-ECM-A-E-3V 4	0025794	1.332,00

Versione con telecomando e con connettività Wi-Fi e Bluetooth ⁽²⁾

		senza valvola			con valvola a 2 vie			con valvola a 3 vie		
Grandezza	Raffreddam. (W)	Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro
1	1980	CVP-ECM-TA-E 1	0025581	1.279,00	CVP-ECM-TA-E-2V 1	0025681	1.406,00	CVP-ECM-TA-E-3V 1	0025781	1.416,00
2	2240	CVP-ECM-TA-E 2	0025582	1.313,00	CVP-ECM-TA-E-2V 2	0025682	1.440,00	CVP-ECM-TA-E-3V 2	0025782	1.449,00
3	3270	CVP-ECM-TA-E 3	0025583	1.355,00	CVP-ECM-TA-E-2V 3	0025683	1.485,00	CVP-ECM-TA-E-3V 3	0025783	1.505,00
4	3720	CVP-ECM-TA-E 4	0025584	1.394,00	CVP-ECM-TA-E-2V 4	0025684	1.522,00	CVP-ECM-TA-E-3V 4	0025784	1.542,00

Versione con scheda MB ⁽¹⁾⁽²⁾

		senza valvola			con valvola a 2 vie			con valvola a 3 vie		
Grandezza	Raffreddam. (W)	Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro
1	1980	CVP-ECM-MBA-E 1	025E011	1.279,00	CVP-ECM-MBA-E-2V1	025E031	1.406,00	CVP-ECM-MBA-E-3V1	025E051	1.416,00
2	2240	CVP-ECM-MBA-E 2	025E012	1.313,00	CVP-ECM-MBA-E-2V2	025E032	1.440,00	CVP-ECM-MBA-E-3V2	025E052	1.449,00
3	3270	CVP-ECM-MBA-E 3	025E013	1.355,00	CVP-ECM-MBA-E-2V3	025E033	1.485,00	CVP-ECM-MBA-E-3V3	025E053	1.505,00
4	3720	CVP-ECM-MBA-E 4	025E014	1.394,00	CVP-ECM-MBA-E-2V4	025E034	1.522,00	CVP-ECM-MBA-E-3V4	025E054	1.542,00

⁽¹⁾ Attenzione: per l'associazione con APP è necessario il ricevitore RS-F o il comando a parete T-MB2.

⁽²⁾ Il funzionamento della resistenza elettrica ad integrazione dell'acqua calda è possibile solo con valvola a 3 vie ed è necessaria l'installazione della sonda T2.

Comandi Ventilconvettori Carisma Sabiana serie Fly-ECM (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Comandi per versioni CVP-ECM-A

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando con variaz. continua della velocità con term. elettr., comm. estate/inverno e display LCD ⁽³⁾	WM-S-ECM	9066644	163,00
Cronotermostato programmabile con display touch a colori; disponibile da maggio 2026	WM-Touch	9066647	219,00
Scheda di gestione dell'aletta di diffusione dell'aria montata in fabbrica	KF-ECM-M	9025306	79,00
Scheda di gestione dell'aletta di diffusione dell'aria consegnata separatamente	KF-S	9025305	74,00

Accessori per comandi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Termostato di minima per comando WM-S-ECM e WM-Touch	NTC	3021090	7,40
Sonda di tipo NTC per WM-Touch da utilizzare come Change-over o come sonda di minima	T2	9025310	12,80

Comandi per versioni CVP-ECM-TA

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Kit connettività "High Wall Connectivity Kit" (scheda ausiliaria per collegamento Modbus + scheda ausiliaria per collegamento T-MB2)	KC-F	9025304	50,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con Kit connettività)	PSM-DI	3021293	516,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con Kit connettività)	T-DI	9066685	2.333,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con Kit connettività)	SabWeb	9066892	466,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,80

Comandi per versioni CVP-ECM-MBA ⁽⁵⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi	T-MB2	9066994E	177,00
Telecomando con ricevitore consegnato separatamente ⁽⁴⁾	RS-RT-F	9025301	73,00
Telecomando consegnato separatamente ⁽⁴⁾	RT04	3021216	42,00
Ricevitore per telecomando consegnato separatamente	RS-F	9025300	37,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI	PSM-DI	3021293	516,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI	T-DI	9066685	2.333,00
Web gateway per Sabiana Cloud	SabWeb	9066892	466,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,80

Software/hardware di gestione di una rete di più ventilconvettori versione CVP-ECM-MBA ⁽⁵⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sistema di supervisione hardware/software	Sabianet	9079118	2.836,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana	Router-S	3021290	445,00
Scheda IO	SIOS	3021292	286,00

Comandi per sistemi KNX (non utilizzabile con versioni CVP-ECM-TS, CVP-ECM-TA e CVP-ECM-MBA)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando da incasso con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UP-KNX e placca serie PL)	WM-KNX	9066679	509,00
Unità di potenza UP-KNX consegnata separatamente	UP-KNX	9066680	623,00
Sonda NTC (utilizzabile come sonda di minima, sonda aria ambiente e Change-over)	NTC	3021090	7,40
Placca per montaggio su scatola rettangolare	PL-503-B	9066681	66,00
Placca per montaggio su scatola rotonda o quadrata	PL-QUA-B	9066682	48,00

⁽³⁾ Utilizzabile in presenza di valvole e/o termostato di minima NTC.

⁽⁴⁾ Batterie non incluse.

⁽⁵⁾ Per la messa in servizio consultare l'elenco avviamenti presente nelle ultime pagine di questo listino.

Accessori serie Fly-ECM (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Pompa scarico condensa (montata e cablata a bordo)	PCF-M	9025319	309,00
Pompa scarico condensa (fornita sciolta)	PCF-S	9025309	259,00
Valvola a 3 vie + kit collegamento sciolti (grandezze 0÷2)	FV3S 1-2	9025321W	112,00
Valvola a 3 vie + kit collegamento sciolti (grandezze 3-4)	FV3S 3-4	9025323W	126,00
Valvola a 2 vie + kit collegamento sciolti (grandezze 0÷2)	FV2S 1-2	9025311W	104,00
Valvola a 2 vie + kit collegamento sciolti (grandezze 3-4)	FV2S 3-4	9025313W	109,00
Valvole di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 + kit di collegamento montata a bordo (grandezze 0 ÷ 2) ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾	FV2DFM 0-2	9025341	289,00
Valvole di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 + kit di collegamento montata a bordo (grandezze 3 - 4) ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾	FV2DFM 3-4	9025343	293,00
Valvole di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 + kit di collegamento sciolta (grandezze 0 ÷ 2) ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾	FV2DFS 0-2	9025371	286,00
Valvole di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 + kit di collegamento sciolta (grandezze 3 - 4) ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾	FV2DFS 3-4	9025373	289,00
Kit per installazione a muro o parete (grandezze 0÷2)	KIF 1-2	9025191	237,00
Kit per installazione a muro o parete (grandezze 3-4)	KIF 3-4	9025193	263,00

⁽⁹⁾ Modello senza nippli di prova.

⁽¹⁰⁾ Non utilizzabile in abbinamento al kit pompa scarico condensa PCF.

Ventilconvettori Carisma Sabiana serie CRC

(con ventilatore centrifugo)

N.B.: Prezzi comandi ed accessori: vedi pagine seguenti



www.eurovent-certification.com



Imballo:

in scatola di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti
condizioni di funzionamento

(max. velocità)

Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C

Modelli con una batteria		Serie CRC con ventilatore centrifugo					
Modello	Raffreddamento totale	Vers. MV Mobile Verticale		Vers. MO-MVB Mobile Orizzontale-Vert. Basso		Vers. IV-10 Incasso Verticale-Orizzontale	
	Watt	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
CRC 13	1000	0066001	427,00	0066041	445,00	0066021	384,00
CRC 14	1200	0066011	440,00	0066051	457,00	0066031	394,00
CRC 23	1530	0066002	448,00	0066042	473,00	0066022	402,00
CRC 24	1780	0066012	473,00	0066052	500,00	0066032	428,00
CRC 33	2350	0066003	491,00	0066043	514,00	0066023	445,00
CRC 34	2530	0066013	517,00	0066053	547,00	0066033	474,00
CRC 43	2830	0066004	529,00	0066044	556,00	0066024	488,00
CRC 44	3080	0066014	552,00	0066054	577,00	0066034	509,00
CRC 53	3580	0066005	555,00	0066045	597,00	0066025	521,00
CRC 54	4030	0066015	587,00	0066055	626,00	0066035	554,00
CRC 63	4010	0066006	598,00	0066046	647,00	0066026	556,00
CRC 64	4710	0066016	648,00	0066056	695,00	0066036	606,00
CRC 73	5010	0066007	660,00	0066047	700,00	0066027	609,00
CRC 74	5480	0066017	718,00	0066057	761,00	0066037	670,00
CRC 83	5690	0066008	752,00	0066048	785,00	0066028	697,00
CRC 84	6340	0066018	822,00	0066058	856,00	0066038	765,00
CRC 93	6560	0066009	789,00	0066049	825,00	0066029	734,00
CRC 94	7420	0066019	856,00	0066059	890,00	0066039	802,00

Modelli con due batterie		Serie CRC con ventilatore centrifugo					
Modello	Raffreddamento totale	Vers. MV Mobile Verticale		Vers. MO-MVB Mobile Orizzontale-Vert. Basso		Vers. IV-10 Incasso Verticale-Orizzontale	
	Watt	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
CRC 13+1	1000	0066061	472,00	0066121	491,00	0066091	427,00
CRC 13+2	1000	0066081	499,00	0066141	514,00	0066111	452,00
CRC 14+1	1200	0066071	484,00	0066131	502,00	0066101	440,00
CRC 23+1	1530	0066062	493,00	0066122	516,00	0066092	448,00
CRC 23+2	1530	0066082	538,00	0066142	560,00	0066112	492,00
CRC 24+1	1780	0066072	516,00	0066132	544,00	0066102	473,00
CRC 33+1	2350	0066063	549,00	0066123	572,00	0066093	503,00
CRC 33+2	2350	0066083	598,00	0066143	623,00	0066113	554,00
CRC 34+1	2530	0066073	577,00	0066133	602,00	0066103	530,00
CRC 43+1	2830	0066064	589,00	0066124	613,00	0066094	547,00
CRC 43+2	2830	0066084	639,00	0066144	664,00	0066114	597,00
CRC 44+1	3080	0066074	609,00	0066134	631,00	0066104	563,00
CRC 53+1	3130	0066065	652,00	0066125	692,00	0066095	617,00
CRC 53+2	3130	0066085	703,00	0066145	742,00	0066115	666,00
CRC 54+1	3490	0066075	680,00	0066135	724,00	0066105	650,00
CRC 63+1	4010	0066066	695,00	0066126	742,00	0066096	653,00
CRC 63+2	4010	0066086	743,00	0066146	789,00	0066116	705,00
CRC 64+1	4710	0066076	743,00	0066136	789,00	0066106	705,00
CRC 73+1	5010	0066067	757,00	0066127	799,00	0066097	710,00
CRC 73+2	5010	0066087	820,00	0066147	861,00	0066117	770,00
CRC 74+1	5480	0066077	820,00	0066137	861,00	0066107	770,00
CRC 83+1	5690	0066068	862,00	0066128	895,00	0066098	806,00
CRC 83+2	5690	0066088	920,00	0066148	955,00	0066118	864,00
CRC 84+1	6340	0066078	931,00	0066138	966,00	0066108	876,00
CRC 93+1	6560	0066069	903,00	0066129	936,00	0066099	845,00
CRC 93+2	6560	0066089	961,00	0066149	994,00	0066119	906,00
CRC 94+1	7420	0066079	966,00	0066139	1.001,00	0066109	912,00

* Colori speciali: su richiesta è possibile avere forniture in un colore specifico (quantità minima: 20 pezzi).

* Di serie i ventilconvettori sono consegnati con lato attacchi SX, guardando l'apparecchio dal fronte.

Ventilconvettori

Carisma Sabiana serie CRC-ECM

Carisma Sabiana serie CRT-ECM

(con motore elettronico brushless e scheda inverter)



N.B.: Prezzi comandi ed accessori: vedi pagine seguenti

Imballo: in scatola di cartone
Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta

Prestazioni riferite alle seguenti condizioni di funzionamento (max. velocità)
Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C

Prezzi in Euro

Serie CRC-ECM

Modelli con una batteria		Serie CRC-ECM con ventilatore centrifugo					
Modello	Raffreddamento totale	Vers. MV Mobile Verticale		Vers. MO-MVB Mobile Orizzontale-Vert. Basso		Vers. IV-IO Incasso Verticale-Orizzontale	
	Watt	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
CRC-ECM 23	1590	0066202	692,00	0066242	716,00	0066222	649,00
CRC-ECM 24	1860	0066212	716,00	0066252	743,00	0066232	673,00
CRC-ECM 43	2950	0066204	775,00	0066244	802,00	0066224	730,00
CRC-ECM 44	3170	0066214	794,00	0066254	822,00	0066234	753,00
CRC-ECM 63	3960	0066206	842,00	0066246	888,00	0066226	802,00
CRC-ECM 64	4510	0066216	890,00	0066256	938,00	0066236	848,00
CRC-ECM 73	4940	0066207	903,00	0066247	942,00	0066227	853,00
CRC-ECM 74	5300	0066217	963,00	0066257	1.004,00	0066237	914,00
CRC-ECM 93	6260	0066209	1.032,00	0066249	1.069,00	0066229	979,00
CRC-ECM 94	7040	0066219	1.100,00	0066259	1.133,00	0066239	1.044,00

Modelli con due batterie		Serie CRC-ECM con ventilatore centrifugo					
Modello	Raffreddamento totale	Vers. MV Mobile Verticale		Vers. MO-MVB Mobile Orizzontale-Vert. Basso		Vers. IV-IO Incasso Verticale-Orizzontale	
	Watt	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
CRC-ECM 23+1	1590	0066262	734,00	0066322	763,00	0066292	692,00
CRC-ECM 23+2	1590	0066282	779,00	0066342	805,00	0066312	732,00
CRC-ECM 24+1	1860	0066272	763,00	0066332	787,00	0066302	716,00
CRC-ECM 43+1	2950	0066264	829,00	0066324	856,00	0066294	788,00
CRC-ECM 43+2	2950	0066284	882,00	0066344	908,00	0066314	839,00
CRC-ECM 44+1	3170	0066274	853,00	0066334	877,00	0066304	810,00
CRC-ECM 63+1	3960	0066266	938,00	0066326	986,00	0066296	894,00
CRC-ECM 63+2	3960	0066286	987,00	0066346	1.032,00	0066316	945,00
CRC-ECM 64+1	4510	0066276	987,00	0066336	1.032,00	0066306	945,00
CRC-ECM 73+1	4940	0066267	1.001,00	0066327	1.042,00	0066297	953,00
CRC-ECM 73+2	4940	0066287	1.063,00	0066347	1.104,00	0066317	1.012,00
CRC-ECM 74+1	5300	0066277	1.063,00	0066337	1.104,00	0066307	1.012,00
CRC-ECM 93+1	6260	0066269	1.143,00	0066329	1.180,00	0066299	1.089,00
CRC-ECM 93+2	6260	0066289	1.203,00	0066349	1.239,00	0066319	1.151,00
CRC-ECM 94+1	7040	0066279	1.210,00	0066339	1.244,00	0066309	1.156,00

Serie CRT-ECM

Modelli con una batteria		Serie CRT-ECM con ventilatore tangenziale*					
Modello	Raffreddamento totale	Vers. MV Mobile Verticale		Vers. MO-MVB Mobile Orizzontale-Vert. Basso		Vers. IV-IO Incasso Verticale-Orizzontale	
	Watt	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
CRT-ECM 13	990	0067201	652,00	0067241	670,00	0067221	600,00
CRT-ECM 23	1410	0067202	673,00	0067242	706,00	0067222	623,00
CRT-ECM 33	2380	0067203	719,00	0067243	752,00	0067223	670,00
CRT-ECM 53	3490	0067204	798,00	0067244	843,00	0067224	757,00
CRT-ECM 73	4670	0067206	914,00	0067246	962,00	0067226	860,00

Modelli con due batterie		Serie CRT-ECM con ventilatore tangenziale*					
Modello	Raffreddamento totale	Vers. MV Mobile Verticale		Vers. MO-MVB Mobile Orizzontale-Vert. Basso		Vers. IV-IO Incasso Verticale-Orizzontale	
	Watt	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
CRT-ECM 13+1	950	0067261	705,00	0067321	719,00	0067291	652,00
CRT-ECM 23+1	1340	0067262	724,00	0067322	754,00	0067292	673,00
CRT-ECM 33+1	2220	0067263	785,00	0067323	818,00	0067293	734,00
CRT-ECM 53+1	3350	0067264	911,00	0067324	955,00	0067294	870,00
CRT-ECM 73+1	4350	0067266	1.028,00	0067326	1.076,00	0067296	975,00

*N.B.: in fase d'ordine indicare sempre il lato attacchi, dato che con il ventilconvettore tangenziale non è possibile cambiare il lato attacchi in cantiere.

- Colori speciali: su richiesta è possibile avere forniture in un colore specifico (quantità minima: 20 pezzi).
- Di serie i ventilconvettori sono consegnati con lato attacchi SX, guardando l'apparecchio dal fronte.

Comandi Ventilconvettori Carisma Sabiana serie CRC (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Comandi per versioni MV e MVB	Versione standard		
	Descrizione	Sigla	Codice
Comando 3 velocità ^{(1) (5)}	CB	9066300	36,00
Comando 3 velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno manuale ⁽²⁾	CB-T	9066301	95,00
Comando 3 velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno centralizzato ^{(2) (4)}	CB-C	9066302	146,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno a bordo/centralizzato ^{(2) (4)}	CB-AUT	9066318	163,00

Vers. res. elettrica o filtro elettrostatico

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando 3 velocità ⁽¹⁾	CB-IAQ	9066305	40,00
Comando 3 velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno a bordo/centralizzato ^{(2) (4)}	CB-R-IAQ	9066306	150,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno a bordo/centralizzato ^{(2) (4)}	CB-AUT-IAQ	9066322	187,00

Comandi per versioni MO e IV-IO

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando 3 velocità ^{(1) (5) (6)}	WM-3V	9066642	35,00
Comando a tre velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno manuale ^{(2) (6)}	WM-T	9066630	88,00
Comando a tre velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno a bordo/centralizzato ^{(2) (4) (7)}	WM-TQR	9066631	113,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ^{(2) (4) (7)}	WM-AU	9066632	72,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ^{(2) (4) (7)}	T-MB2	9066994E	177,00
Unità di potenza UP-AU montata in fabbrica, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ^{(2) (4) (7)}	UPM-AU	9066641	151,00
Unità di potenza UP-AU consegnata separatamente, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ^{(2) (4) (7)}	UP-AU	9066640	117,00
Cronotermostato programmabile con display touch a colori; disponibile da maggio 2026	WM-Touch	9066647	219,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico per incasso in scatola 503 (utilizzabile solo con UP-503-AC-EC) ⁽⁶⁾	WM-503-AC-EC	9066686	172,00
Unità di potenza UP-503 consegnata separatamente, per comando remoto WM-503-AC-EC	UP-503-AC-EC	9066687	166,00
Termostato elettromeccanico con commutatore estate/inverno a bordo (solo per impianto a 2 tubi) ^{(5) (6) (8)}	T2T	9060174	71,00

Accessori per comandi per versioni MV, MO-MVB e IV-IO

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Termostato di minima per comando CB-C e CB-R-IAQ	TME	3021091	11,60
Termostato di minima per comando CB, CB-IAQ, CB-T, WM-3V e WM-T	TMM	9053048	13,80
Termostato di minima per comando CB-AUT, CB-AUT-IAQ, WM-TQR, WM-Touch, WM-503-AC-EC e per unità di potenza UP-AU	NTC	3021090	7,40
Sonda di tipo NTC da utilizzare come Change-over per comando CB-AUT, CB-AUT-IAQ, WM-Touch e per unità di potenza UP-AU	T2	9025310	12,80
Change-over 15-25 per comando CB-C, CB-R-IAQ, WM-Touch e WM-TQR	CH 15-25	9053049	64,00
Selettore ricevente per comando centralizzato WM-T e WM-TQR (Versione MV-MVB)	SEL-CB	9066304	106,00
Selettore ricevente per comando centralizzato WM-T e WM-TQR (Versione MO-IV-IO)	SEL-CR	9066311	71,00

Comandi ed unità di controllo e regolazione Serie MB ^{(6) (11)}

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Scheda di potenza MB montata in fabbrica	MB-M	9066332	272,00
Scheda di potenza MB consegnata separatamente	MB-S	9066333	242,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-MB2	9066994E	177,00
Comando a bordo T-MB2 montato in fabbrica, versioni MV/MVB (utilizzabile solo con Scheda MB) ⁽⁹⁾	T-MB2-M	9066995	231,00
Comando a bordo T-MB2 consegnato separatamente, versioni MV/MVB (utilizzabile solo con Scheda MB) ⁽⁹⁾	T-MB2-S	9066996	200,00
Telecomando con ricevitore consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB) ⁽¹⁰⁾	RS-RT	9066337	75,00
Telecomando consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB) ⁽¹⁰⁾	RT04	3021216	42,00
Ricevitore per telecomando consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB)	RS	9066338	37,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	PSM-DI	3021293	516,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-DI	9066685	2.333,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con Scheda MB)	SabWeb	9066892	466,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,80

Software / hardware di gestione di una rete di più ventilconvettori con schede MB ^{(6) (11)}

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sistema di supervisione hardware/software	Sabianet	9079118	2.836,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana	Router-S	3021290	445,00
Scheda IO	SIOS	3021292	286,00

Comandi per sistemi KNX (non utilizzabile con schede MB)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando da incasso con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UP-KNX e placca serie PL)	WM-KNX	9066679	509,00
Unità di potenza UP-KNX consegnata separatamente	UP-KNX	9066680	623,00
Sonda NTC (utilizzabile come sonda di minima, sonda aria ambiente e Change-over)	NTC	3021090	7,40
Placca per montaggio su scatola rettangolare	PL-503-B	9066681	66,00
Placca per montaggio su scatola rotonda o quadrata	PL-QUA-B	9066682	48,00

• **Le Note** ^{(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)} sono illustrate alla pagina successiva.

Comandi Ventilconvettori Carisma Sabiana serie CRC-ECM / CRT-ECM

(consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Comandi per versioni MV e MVB

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando con variazione continua della velocità con term. elettr. e comm. estate/inverno ^{(2) (6)}	CB-T-ECM	9066320	111,00
Comando con variazione continua della velocità con term. elettr. e comm. estate/inverno (versione per filtro elettrostatico) ^{(2) (4)}	CB-T-ECM-IAQ	9066308	141,00
Comando a bordo touch cambio automatico velocità con termostato elettronico e selettore ventilazione/estate/inverno, montato in fabbrica (utilizzabile solo con UP-Touch-M) ^{(2) (5) (7)}	CB-Touch-M	9066905	220,00
Comando a bordo touch cambio automatico velocità con termostato elettronico e selettore ventilazione/estate/inverno, consegnato separatamente (utilizzabile solo con UP-Touch-S) ^{(2) (5) (7)}	CB-Touch-S	9066903	202,00
Unità di potenza UP-Touch per comando CB-Touch-M, montata in fabbrica	UP-Touch-M	9066906	267,00
Unità di potenza UP-Touch per comando CB-Touch-S, consegnata separatamente	UP-Touch-S	9066904	238,00

Comandi per versioni MV, M0-MVB e IV-IO

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando automatico velocità con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ^{(2) (4) (7)}	WM-AU	9066632	72,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ^{(2) (4) (7)}	T-MB2	9066994E	177,00
Unità di potenza UP-AU montata in fabbrica, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ^{(2) (4) (7)}	UPM-AU	9066641	151,00
Unità di potenza UP-AU consegnata separatamente, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ^{(2) (4) (7)}	UP-AU	9066640	117,00
Cronotermostato programmabile con display touch a colori; disponibile da maggio 2026	WM-Touch	9066647	219,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico per incasso in scatola 503 (utilizzabile solo con UP-503-AC-EC) ⁽⁶⁾	WM-503-AC-EC	9066686	172,00
Unità di potenza UP-503 consegnata separatamente, per comando remoto WM-503-AC-EC	UP-503-AC-EC	9066687	166,00
Comando con variaz. continua della velocità con term. elettr., comm. estate/inverno e display LCD ^{(2) (5) (6)}	WM-S-ECM	9066644	163,00

Accessori per comandi per versioni MV-MVB-M0-IV-IO

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Termostato di minima per comando CB-T-ECM, CB-T-ECM-IAQ, WM-Touch, WM-503-AC-EC, WM-S-ECM e per unità di potenza UP-AU	NTC	3021090	7,40
Sonda di tipo NTC da utilizzare come Change-over per WM-Touch e per unità di potenza UP-AU e UP-Touch	T2	9025310	12,80
Change-over 15-25 per comando CB-T-ECM-IAQ e WM-Touch	CH 15-25	9053049	64,00

Comandi ed unità di controllo e regolazione Serie MB^{(6) (11)}

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Scheda di potenza MB montata in fabbrica	MB-ECM-M	9066334	296,00
Scheda di potenza MB consegnata separatamente	MB-ECM-S	9066335	266,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-MB2	9066994E	177,00
Comando a bordo T-MB2 montato in fabbrica, versioni MV/MVB (utilizzabile solo con Scheda MB) ⁽⁹⁾	T-MB2-M	9066995	231,00
Comando a bordo T-MB2 consegnato separatamente, versioni MV/MVB (utilizzabile solo con Scheda MB) ⁽⁹⁾	T-MB2-S	9066996	200,00
Telecomando con ricevitore consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB) ⁽¹⁰⁾	RS-RT	9066337	75,00
Telecomando consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB) ⁽¹⁰⁾	RT04	3021216	42,00
Ricevitore per telecomando consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB)	RS	9066338	37,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	PSM-DI	3021293	516,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-DI	9066685	2.333,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con Scheda MB)	SabWeb	9066892	466,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,80

Software / hardware di gestione di una rete di più ventilconvettori con schede MB^{(6) (11)}

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sistema di supervisione hardware/software	Sabianet	9079118	2.836,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana	Router-S	3021290	445,00
Scheda IO	SIOS	3021292	286,00

Comandi per sistemi KNX (non utilizzabile con schede MB)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando da incasso con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UP-KNX e placca serie PL)	WM-KNX	9066679	509,00
Unità di potenza UP-KNX consegnata separatamente	UP-KNX	9066680	623,00
Sonda NTC (utilizzabile come sonda di minima, sonda aria ambiente e Change-over)	NTC	3021090	7,40
Placca per montaggio su scatola rettangolare	PL-503-B	9066681	66,00
Placca per montaggio su scatola rotonda o quadrata	PL-QUA-B	9066682	48,00

⁽¹⁾ Non utilizzabile in presenza di valvole.

⁽²⁾ Utilizzabile in presenza di valvole e/o termostato di minima.

⁽⁴⁾ Utilizzabile in presenza di Change-Over.

⁽⁵⁾ Non abbinabile alla resistenza elettrica BEL.

⁽⁶⁾ Non abbinabile al filtro Crystall.

⁽⁷⁾ Abbinabile al Filtro Crystall.

⁽⁸⁾ Utilizzabile in presenza di valvola e non utilizzabile in presenza di termostato di minima.

⁽⁹⁾ Nel caso di utilizzo con UP-AU, rivolgersi all'Ufficio Tecnico Commerciale.

⁽¹⁰⁾ Batterie non incluse.

⁽¹¹⁾ Per la messa in servizio consultare l'elenco avviamenti presente nelle ultime pagine di questo listino.

Nota: Montaggio a bordo dei comandi in fabbrica: prezzi su richiesta.

Accessori serie CRC / CRC-ECM / CRT-ECM (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Piedini di appoggio a pavimento (grandezze 1-7)	PAP-C G1-7	9066351	24,00
Piedini di appoggio a pavimento (grandezze 8-9)	PAP-C G8-9	9066358	29,00
Bacinella supplementare versione MV-MVB-IV	BSV-C	6060400	7,40
Bacinella supplementare versione MO attacchi sinistri	BSO-C-SX	6060402	7,40
Bacinella supplementare versione MO attacchi destri	BSO-C-DX	6060403	7,40
Bacinella supplementare versione IO (non utilizzabile con l'accessorio KAF)	BSI-C	6066039	19,00
Pompa scarico condensa per versioni MV-MVB-IV montata e cablata a bordo e con bacinella supplementare inclusa (installazione verticale)	DRPV-C-M	9066297	318,00
Pompa scarico condensa per versioni MV-MVB-IV non montata e con bacinella supplementare inclusa (installazione verticale)	DRPV-C-S	9066296	271,00
Pompa scarico condensa per versioni MO montata e cablata a bordo e con bacinella supplementare BSO-C da ordinare separatamente (installazione orizzontale)	DRPO-C-M	9066295	271,00
Pompa scarico condensa per versioni MO non montata e con bacinella supplementare BSO-C da ordinare separatamente (installazione orizzontale)	DRPO-C-S	9066294	249,00
Pompa scarico condensa per versioni IO montata e cablata a bordo e con bacinella supplementare inclusa (installazione orizzontale)	DRPI-C-M	9066298	329,00
Pompa scarico condensa per versioni IO non montata e con bacinella supplementare inclusa (installazione orizzontale)	DRPI-C-S	9066180	274,00
Scarico condensa PVC rigido innesto rapido	SCR-C	6060420	13,80
Valvola a 3 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo (grandezze 1-5)	VBPM-C G1-5	9066561W	237,00
Valvola a 3 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo (grandezze 6-9)	VBPM-C G6-9	9060471W	261,00
Valvola a 3 vie per batteria addizionale + kit collegamento montata a bordo (tutte le grandezze)	VBAM-C G1-9	9060472W	233,00
Valvola a 3 vie per batteria principale + kit collegamento sciolti (grandezze 1-5)	VBPS-C G1-5	9066560W	198,00
Valvola a 3 vie per batteria principale + kit collegamento sciolti (grandezze 6-9)	VBPS-C G6-9	9060474W	214,00
Valvola a 3 vie per batteria addizionale + kit collegamento sciolti (tutte le grandezze)	VBAS-C G1-9	9060475W	193,00
Valvola a 3 vie semplificata per batt. principale + kit collegam. montata a bordo (grand. 1-5 - solo unità ad incasso)	VSPM-C G1-5	9066571W	165,00
Valvola a 3 vie semplificata per batt. principale + kit collegam. montata a bordo (grand. 6-9 - solo unità ad incasso)	VSPM-C G6-9	9060484W	185,00
Valvola a 3 vie semplificata per batt. addizionale + kit collegam. montata a bordo (tutte le grand. - solo unità ad incasso)	VSAM-C G1-9	9060483W	165,00
Valvola a 3 vie semplificata per batt. principale + kit collegam. sciolti (grand. 1-5 - solo per unità ad incasso)	VSPS-C G1-5	9066570W	147,00
Valvola a 3 vie semplificata per batt. principale + kit collegam. sciolti (grand. 6-9 - solo per unità ad incasso)	VSPS-C G6-9	9060481W	153,00
Valvola a 3 vie semplificata per batt. addizionale + kit collegam. sciolti (tutte le grand. - solo per unità ad incasso)	VSAS-C G1-9	9060480W	147,00
Kit doppia valvola a 3 vie per impianto a 4 tubi e singola batteria + kit di collegamento montato a bordo (tutte le grandezze)	V3M4X2	9066572W	492,00
Kit doppia valvola a 3 vie per impianto a 4 tubi e singola batteria + kit di collegamento sciolto (tutte le grandezze)	V3S4X2	9066562W	454,00
Valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo (grandezze 1-5)	V2M-C G1-5	9060476W	155,00
Valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo (grandezze 6-9)	V2M-C G6-9	9060477W	160,00
Valvola a 2 vie per batteria addizionale + kit collegamento montata a bordo (tutte le grandezze)	V2M-C G1-5	9060476W	155,00
Valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento sciolti (grandezze 1-5)	V2S-C G1-5	9060478W	115,00
Valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento sciolti (grandezze 6-9)	V2S-C G6-9	9060479W	117,00
Valvola a 2 vie per batteria addizionale + kit collegamento sciolti (tutte le grandezze)	V2S-C G1-5	9060478W	115,00

Segue a pagina successiva ►

Accessori serie CRC / CRC-ECM / CRT-ECM (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 10 per batteria principale + kit collegamento montata a bordo (grand. 1-3) ⁽¹¹⁾	V20VBPM 90-450	9066660	502,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento montata a bordo (grand. 4-7) ⁽¹¹⁾	V20VBPM 150-1050	9066661	511,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 20 per batteria principale + kit collegamento montata a bordo (grand. 8-9) ⁽¹¹⁾	V20VBPM 180-1300	9066662	685,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 10 per batteria aggiuntiva + kit collegamento montata a bordo (grand. 1-5) ⁽¹¹⁾	V20VBAM 90-450	9066663	502,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 15 per batteria aggiuntiva + kit collegamento montata a bordo (grand. 6-9) ⁽¹¹⁾	V20VBAM 150-1050	9066664	511,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 10 per batteria principale + kit collegamento sciolta (grand. 1-3) ⁽¹¹⁾	V20VBPS 90-450	9066650	444,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento sciolta (grand. 4-7) ⁽¹¹⁾	V20VBPS 150-1050	9066651	450,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 20 per batteria principale + kit collegamento sciolta (grand. 8-9) ⁽¹¹⁾	V20VBPS 180-1300	9066652	622,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 10 per batteria aggiuntiva + kit collegamento sciolta (grand. 1-5) ⁽¹¹⁾	V20VBAS 90-450	9066653	446,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 15 per batteria aggiuntiva + kit collegamento sciolta (grand. 6-9) ⁽¹¹⁾	V20VBAS 150-1050	9066654	450,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento montata a bordo (grand. 1-3) ⁽¹¹⁾	V2DFBPM 90-450	9066665	338,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento montata a bordo (grand. 4-7) ⁽¹¹⁾	V2DFBPM 150-1050	9066666	341,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 20 per batteria principale + kit collegamento montata a bordo (grand. 8-9) ⁽¹¹⁾	V2DFBPM 190-1300	9066667	398,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria aggiuntiva + kit collegamento montata a bordo (grand. 1-5) ⁽¹¹⁾	V2DFBAM 90-450	9066668	342,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria aggiuntiva + kit collegamento montata a bordo (grand. 6-9) ⁽¹¹⁾	V2DFBAM 150-1050	9066669	346,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento sciolta (grand. 1-3) ⁽¹¹⁾	V2DFBPS 90-450	9066655	305,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento sciolta (grand. 4-7) ⁽¹¹⁾	V2DFBPS 150-1050	9066656	308,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 20 per batteria principale + kit collegamento sciolta (grand. 8-9) ⁽¹¹⁾	V2DFBPS 190-1300	9066657	361,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria aggiuntiva + kit collegamento sciolta (grand. 1-5) ⁽¹¹⁾	V2DFBAS 90-450	9066658	309,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria aggiuntiva + kit collegamento sciolta (grand. 6-9) ⁽¹¹⁾	V2DFBAS 150-1050	9066659	312,00
Pannello chiusura parete posteriore versione MV-MVB (grandezza 1)	PCV-C G1	9066511	55,00
Pannello chiusura parete posteriore versione MV-MVB (grandezza 2)	PCV-C G2	9066512	63,00
Pannello chiusura parete posteriore versione MV-MVB (grandezza 3-4)	PCV-C G3-4	9066513	71,00
Pannello chiusura parete posteriore versione MV-MVB (grandezze 5-6)	PCV-C G5-6	9066515	88,00
Pannello chiusura parete posteriore versione MV-MVB (grandezze 7-9)	PCV-C G7-9	9066517	103,00
Pannello chiusura parete posteriore versione M0 (grandezza 1)	PCO-C G1	9066521	23,00
Pannello chiusura parete posteriore versione M0 (grandezza 2)	PCO-C G2	9066522	27,00
Pannello chiusura parete posteriore versione M0 (grandezza 3-4)	PCO-C G3-4	9066523	34,00
Pannello chiusura parete posteriore versione M0 (grandezze 5-6)	PCO-C G5-6	9066525	38,00
Pannello chiusura parete posteriore versione M0 (grandezza 7)	PCO-C G7	9066527	42,00
Pannello chiusura parete posteriore versione M0 (grandezze 8-9)	PCO-C G8-9	9066528	46,00
Kit di aspirazione frontale versione IV-IO (grandezza 1, montato a bordo)	KAF-C G1	9066501	32,00
Kit di aspirazione frontale versione IV-IO (grandezza 2, montato a bordo)	KAF-C G2	9066502	35,00
Kit di aspirazione frontale versione IV-IO (grandezze 3-4, montato a bordo)	KAF-C G3-4	9066503	36,00
Kit di aspirazione frontale versione IV-IO (grandezze 5-6, montato a bordo)	KAF-C G5-6	9066505	38,00
Kit di aspirazione frontale versione IV-IO (grandezza 7, montato a bordo)	KAF-C G7	9066507	38,00
Kit di aspirazione frontale versione IV-IO (grandezze 8-9, montato a bordo)	KAF-C G8-9	9066508	45,00

⁽¹¹⁾ Modello senza nippli di prova

Segue a pagina successiva ►

Accessori serie CRC / CRC-ECM / CRT-ECM (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 1, montata a bordo, per versioni MV-MO-MVB) 650 W ⁽¹²⁾	BEL-C G1 / 07	9066491	314,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 2, montata a bordo, per versioni MV-MO-MVB) 1000 W ⁽¹²⁾	BEL-C G2 / 10	9066492	327,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 2, montata a bordo, per versioni MV-MO-MVB) 600 W ⁽¹²⁾	BEL-C G2 / 06	9066482	327,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 2, montata a bordo, per versioni MV-MO-MVB) 400 W ⁽¹²⁾	BEL-C G2 / 04	9066472	327,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 3-4, montata a bordo, per vers. MV-MO-MVB) 1500 W ⁽¹²⁾	BEL-C G3-4 / 15	9066493	353,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 3-4, montata a bordo, per vers. MV-MO-MVB) 900 W ⁽¹²⁾	BEL-C G3-4 / 09	9066483	353,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 3-4, montata a bordo, per vers. MV-MO-MVB) 600 W ⁽¹²⁾	BEL-C G3-4 / 06	9066473	353,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 5-6, montata a bordo, per vers. MV-MO-MVB) 2000 W ⁽¹²⁾	BEL-C G5-6 / 20	9066495	375,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 5-6, montata a bordo, per vers. MV-MO-MVB) 1250 W ⁽¹²⁾	BEL-C G5-6 / 12	9066485	375,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 5-6, montata a bordo, per vers. MV-MO-MVB) 750 W ⁽¹²⁾	BEL-C G5-6 / 07	9066475	375,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 7-8-9, montata a bordo, per vers. MV-MO-MVB) 2500 W ⁽¹²⁾	BEL-C G7-9 / 25	9066497	397,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 7-8-9, montata a bordo, per vers. MV-MO-MVB) 1500 W ⁽¹²⁾	BEL-C G7-9 / 15	9066487	397,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 7-8-9, montata a bordo, per vers. MV-MO-MVB) 1000 W ⁽¹²⁾	BEL-C G7-9 / 10	9066477	397,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 1, montata a bordo, per vers. IV-IO) 650 W ⁽¹²⁾	BEL-I G1 / 07	9066611	314,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 2, montata a bordo, per vers. IV-IO) 1000 W ⁽¹²⁾	BEL-I G2 / 10	9066612	327,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 2, montata a bordo, per vers. IV-IO) 600 W ⁽¹²⁾	BEL-I G2 / 06	9066602	327,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 2, montata a bordo, per vers. IV-IO) 400 W ⁽¹²⁾	BEL-I G2 / 04	9066592	327,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 3-4, montata a bordo, per vers. IV-IO) 1500 W ⁽¹²⁾	BEL-I G3-4 / 15	9066613	353,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 3-4, montata a bordo, per vers. IV-IO) 900 W ⁽¹²⁾	BEL-I G3-4 / 09	9066603	353,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 3-4, montata a bordo, per vers. IV-IO) 600 W ⁽¹²⁾	BEL-I G3-4 / 06	9066593	353,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 5-6, montata a bordo, per vers. IV-IO) 2000 W ⁽¹²⁾	BEL-I G5-6 / 20	9066615	359,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 5-6, montata a bordo, per vers. IV-IO) 1250 W ⁽¹²⁾	BEL-I G5-6 / 12	9066605	359,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 5-6, montata a bordo, per vers. IV-IO) 750 W ⁽¹²⁾	BEL-I G5-6 / 07	9066595	359,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 7-8-9, montata a bordo, per vers. IV-IO) 2500 W ⁽¹²⁾	BEL-I G7-9 / 25	9066617	366,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 7-8-9, montata a bordo, per vers. IV-IO) 1500 W ⁽¹²⁾	BEL-I G7-9 / 15	9066607	366,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 7-8-9, montata a bordo, per vers. IV-IO) 1000 W ⁽¹²⁾	BEL-I G7-9 / 10	9066597	366,00
Serranda di ripresa per presa aria est. (gr. 1 - montata con piedini e griglia di aspiraz. inclusi, per vers. MV)	SAEM-C G1	9066621	274,00
Serranda di ripresa per presa aria est. (gr. 2 - montata con piedini e griglia di aspiraz. inclusi, per vers. MV)	SAEM-C G2	9066622	286,00
Serranda di ripresa per presa aria est. (gr. 3-4 - montata con piedini e griglia di aspiraz. inclusi, per vers. MV)	SAEM-C G3-4	9066623	304,00
Serranda di ripresa per presa aria est. (gr. 5-6 - montata con piedini e griglia di aspiraz. inclusi, per vers. MV)	SAEM-C G5-6	9066625	347,00
Serranda di ripresa per presa aria est. (gr. 7 - montata con piedini e griglia di aspiraz. inclusi, per vers. MV)	SAEM-C G7	9066627	368,00
Serranda di ripresa per presa aria est. (gr. 8-9 - montata con piedini e griglia di aspiraz. inclusi, per vers. MV)	SAEM-C G8-9	9066628	379,00
Serranda di ripresa per presa aria est. (gr. 1 - non montata, per vers. IV-IO)	SAE-C G1	9066531	123,00
Serranda di ripresa per presa aria est. (gr. 2 - non montata, per vers. IV-IO)	SAE-C G2	9066532	128,00
Serranda di ripresa per presa aria est. (gr. 3-4 - non montata, per vers. IV-IO)	SAE-C G3-4	9066533	133,00
Serranda di ripresa per presa aria est. (gr. 5-6 - non montata, per vers. IV-IO)	SAE-C G5-6	9066535	155,00
Serranda di ripresa per presa aria est. (gr. 7 - non montata, per vers. IV-IO)	SAE-C G7	9066537	165,00
Serranda di ripresa per presa aria est. (gr. 8-9 - non montata, per vers. IV-IO)	SAE-C G8-9	9066538	175,00
Motore Belimo cablato e montato per chiusura/apertura motorizzata della serranda SAE (escluso vers. ECM) ⁽¹³⁾	BESAE-C	9066620	392,00

⁽¹²⁾ La resistenza elettrica deve essere montata al momento della costruzione del ventilconvettore e non si può montare successivamente; non utilizzabile in presenza di filtro Crystall.

⁽¹³⁾ Utilizzabile solo con comandi per filtro Crystall.

Accessori serie CRC / CRC-ECM / CRT-ECM (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Griglia di aspirazione (grandezza 1) senza piedi	GAP-C G1	9066541	57,00
Griglia di aspirazione (grandezza 2) senza piedi	GAP-C G2	9066542	63,00
Griglia di aspirazione (grandezza 3-4) senza piedi	GAP-C G3-4	9066543	70,00
Griglia di aspirazione (grandezze 5-6) senza piedi	GAP-C G5-6	9066545	85,00
Griglia di aspirazione (grandezze 7-9) senza piedi	GAP-C G7-9	9066547	93,00
Griglia di ripresa 300x200 da abbinare alla flangia di ripresa diritta (grandezza 1)	GRAG-C-1	9066431	47,00
Griglia di ripresa 400x200 da abbinare alla flangia di ripresa diritta (grandezza 2)	GRAG-C-2	9060764	55,00
Griglia di ripresa 600x200 da abbinare alla flangia di ripresa diritta (grandezza 3-4)	GRAG-C-3-4	9060765	103,00
Griglia di ripresa 800x200 da abbinare alla flangia di ripresa diritta (grandezze 5-6)	GRAG-C-5-6	9060766	142,00
Griglia di ripresa 1000x200 da abbinare alla flangia di ripresa diritta (grandezze 7-9)	GRAG-C-7-9	9060767	171,00
Griglia di ripresa con filtro 300x200 da abbinare alla flangia di ripresa diritta (grandezza 1) - solo CRC / CRC-ECM	GRAFG-C-1	9066401	113,00
Griglia di ripresa con filtro 400x200 da abbinare alla flangia di ripresa diritta (grandezza 2) - solo CRC / CRC-ECM	GRAFG-C-2	9060774	121,00
Griglia di ripresa con filtro 600x200 da abbinare alla flangia di ripresa diritta (grandezza 3-4) - solo CRC / CRC-ECM	GRAFG-C-3-4	9060775	148,00
Griglia di ripresa con filtro 800x200 da abbinare alla flangia di ripresa diritta (grandezze 5-6) - solo CRC / CRC-ECM	GRAFG-C-5-6	9060776	175,00
Griglia di ripresa con filtro 1000x200 da abbinare alla flangia di ripresa diritta (grandezze 7-9) - solo CRC / CRC-ECM	GRAFG-C-7-9	9060777	202,00
Flangia di ripresa diritta (grandezza 1)	FRD-C-1	9066451	66,00
Flangia di ripresa diritta (grandezza 2)	FRD-C-2	9060720	68,00
Flangia di ripresa diritta (grandezza 3-4)	FRD-C-3-4	9060721	78,00
Flangia di ripresa diritta (grandezze 5-6)	FRD-C-5-6	9060722	85,00
Flangia di ripresa diritta (grandezza 7)	FRD-C-7	9060723	92,00
Flangia di ripresa diritta (grandezze 8-9)	FRD-C-8-9	9060724	93,00
Griglia di ripresa 300x150 da abbinare alla flangia di ripresa 90° (grandezza 1) - solo CRC / CRC-ECM	GRAP-C-1	9066421	40,00
Griglia di ripresa 400x150 da abbinare alla flangia di ripresa 90° (grandezza 2) - solo CRC / CRC-ECM	GRAP-C-2	9060760	44,00
Griglia di ripresa 600x150 da abbinare alla flangia di ripresa 90° (grandezza 3-4) - solo CRC / CRC-ECM	GRAP-C-3-4	9060761	66,00
Griglia di ripresa 800x150 da abbinare alla flangia di ripresa 90° (grandezze 5-6) - solo CRC / CRC-ECM	GRAP-C-5-6	9060762	79,00
Griglia di ripresa 1000x150 da abbinare alla flangia di ripresa 90° (grandezze 7-9) - solo CRC / CRC-ECM	GRAP-C-7-9	9060763	104,00
Griglia di ripresa con filtro 300x150 da abbinare alla flangia di ripresa 90° (grandezza 1) - solo CRC / CRC-ECM	GRAFP-C-1	9066391	109,00
Griglia di ripresa con filtro 400x150 da abbinare alla flangia di ripresa 90° (grandezza 2) - solo CRC / CRC-ECM	GRAFP-C-2	9060770	112,00
Griglia di ripresa con filtro 600x150 da abbinare alla flangia di ripresa 90° (grandezza 3-4) - solo CRC / CRC-ECM	GRAFP-C-3-4	9060771	134,00
Griglia di ripresa con filtro 800x150 da abbinare alla flangia di ripresa 90° (grandezze 5-6) - solo CRC / CRC-ECM	GRAFP-C-5-6	9060772	168,00
Griglia di ripresa con filtro 1000x150 da abbinare alla flangia di ripresa 90° (grandezze 7-9) - solo CRC / CRC-ECM	GRAFP-C-7-9	9060773	196,00
Flangia di ripresa 90° (grandezza 1) - solo CRC / CRC-ECM	FR90-C-1	9066441	109,00
Flangia di ripresa 90° (grandezza 2) - solo CRC / CRC-ECM	FR90-C-2	9060710	111,00
Flangia di ripresa 90° (grandezza 3-4) - solo CRC / CRC-ECM	FR90-C-3-4	9060711	123,00
Flangia di ripresa 90° (grandezze 5-6) - solo CRC / CRC-ECM	FR90-C-5-6	9060712	142,00
Flangia di ripresa 90° (grandezza 7) - solo CRC / CRC-ECM	FR90-C-7	9060713	146,00
Flangia di ripresa 90° (grandezze 8-9) - solo CRC / CRC-ECM	FR90-C-8-9	9060714	150,00

Segue a pagina successiva ►

Accessori serie CRC / CRC-ECM / CRT-ECM (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Plenum di ripresa con codoli (grandezza 1) - solo CRC / CRC-ECM	PRC-C-1	9066461	115,00
Plenum di ripresa con codoli (grandezza 2) - solo CRC / CRC-ECM	PRC-C-2	9066462	130,00
Plenum di ripresa con codoli (grandezza 3-4) - solo CRC / CRC-ECM	PRC-C-3-4	9066463	151,00
Plenum di ripresa con codoli (grandezza 5-6) - solo CRC / CRC-ECM	PRC-C-5-6	9066465	175,00
Plenum di ripresa con codoli (grandezza 7) - solo CRC / CRC-ECM	PRC-C-7	9066467	199,00
Plenum di ripresa con codoli (grandezza 8-9) - solo CRC / CRC-ECM	PRC-C-8-9	9066468	199,00
Codolo presa aria esterna laterale Ø 98 (grandezze 1-7, per versioni IV-IO) - solo CRC / CRC-ECM	FRC 100	6064191	19,00
Codolo presa aria esterna laterale Ø 122 (grandezze 1-7, per versioni IV-IO) - solo CRC / CRC-ECM	FRC 120	6064192	19,00
Flangia di mandata diritta (grandezza 1)	FMD-C-1	9066371	66,00
Flangia di mandata diritta (grandezza 2)	FMD-C-2	9066372	68,00
Flangia di mandata diritta (grandezza 3-4)	FMD-C-3-4	9066373	78,00
Flangia di mandata diritta (grandezze 5-6)	FMD-C-5-6	9066375	85,00
Flangia di mandata diritta (grandezza 7)	FMD-C-7	9066377	92,00
Flangia di mandata diritta (grandezze 8-9)	FMD-C-8-9	9066378	93,00
Flangia di mandata 90° (grandezza 1) - solo CRC / CRC-ECM	FM90-C-1	9066381	109,00
Flangia di mandata 90° (grandezza 2) - solo CRC / CRC-ECM	FM90-C-2	9066382	111,00
Flangia di mandata 90° (grandezza 3-4) - solo CRC / CRC-ECM	FM90-C-3-4	9066383	123,00
Flangia di mandata 90° (grandezze 5-6) - solo CRC / CRC-ECM	FM90-C-5-6	9066385	142,00
Flangia di mandata 90° (grandezza 7) - solo CRC / CRC-ECM	FM90-C-7	9066387	146,00
Flangia di mandata 90° (grandezze 8-9) - solo CRC / CRC-ECM	FM90-C-8-9	9066388	150,00
Plenum di mandata con codoli (grandezza 1) - solo CRC / CRC-ECM	PMC-C-1	9066361	115,00
Plenum di mandata con codoli (grandezza 2) - solo CRC / CRC-ECM	PMC-C-2	9066362	130,00
Plenum di mandata con codoli (grandezza 3-4) - solo CRC / CRC-ECM	PMC-C-3-4	9066363	151,00
Plenum di mandata con codoli (grandezza 5-6) - solo CRC / CRC-ECM	PMC-C-5-6	9066365	175,00
Plenum di mandata con codoli (grandezza 7) - solo CRC / CRC-ECM	PMC-C-7	9066367	199,00
Plenum di mandata con codoli (grandezza 8-9) - solo CRC / CRC-ECM	PMC-C-8-9	9066368	199,00
Bocchetta di mandata (grandezza 1)	BMA-C-1	9066411	46,00
Bocchetta di mandata (grandezza 2)	BMA-C-2	9060750	48,00
Bocchetta di mandata (grandezza 3-4)	BMA-C-3-4	9060751	79,00
Bocchetta di mandata (grandezze 5-6)	BMA-C-5-6	9060752	106,00
Bocchetta di mandata (grandezze 7-9)	BMA-C-7-9	9060753	130,00
Plenum silenziatore (grandezze 3-4, per versioni IV-IO) - solo CRC / CRC-ECM	BXS-A	9069081	276,00
Plenum silenziatore (grandezze 5-6, per versioni IV-IO) - solo CRC / CRC-ECM	BXS-B	9069082	305,00
Plenum silenziatore (grandezze 7-9, per versioni IV-IO) - solo CRC / CRC-ECM	BXS-C	9069083	356,00

Kit Breeze per incasso murale dei ventilconvettori Carisma Sabiana CRC / CRC-ECM, versione IV

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Kit Cornice estetica Breeze (grandezza 2)	CBR-A	9076452	269,00
Kit Cornice estetica Breeze (grandezza 3-4)	CBR-B	9076453	284,00
Kit Cornice estetica Breeze (grandezza 5-6)	CBR-C	9076455	297,00
Kit Cassa da incasso Breeze (grandezza 2)	IBR 2	9076462	172,00
Kit Cassa da incasso Breeze (grandezza 3-4)	IBR 3-4	9076463	200,00
Kit Cassa da incasso Breeze (grandezza 5-6)	IBR 5-6	9076465	218,00

Note per Kit Breeze:

- il Kit Cornice ed il Kit Cassa da incasso devono essere abbinati obbligatoriamente; i Kit hanno codici distinti in quanto vengono forniti separatamente con proprio imballo.
- il Kit può essere applicato unicamente ai modelli CRC, CRC-ECM, versione IV, grandezza 2-6.
- non possono essere utilizzati i comandi a bordo e le valvole di tipo semplificato.
- non è possibile l'abbinamento con il filtro Crystall.

Plenum per ripresa e mandata aria frontale per Carisma CRC / CRC-ECM, versione IO

(Abbinabile solo con fan coil in esecuzione speciale con attacchi acqua ed elettrici dallo stesso lato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Kit plenum ad incasso orizzontale (grandezza 2)	CHK 2	9066782	756,00
Kit plenum ad incasso orizzontale (grandezza 3-4)	CHK 3-4	9066783	808,00
Kit plenum ad incasso orizzontale (grandezza 5-6)	CHK 5-6	9066785	914,00
Kit plenum ad incasso orizzontale (grandezza 7)	CHK 7	9066787	1.094,00
Kit per attacchi idraulici ed elettrici dallo stesso lato	CHK-BOX	9066805	23,00

Per l'installazione del Kit CHK è obbligatorio l'utilizzo del Kit per attacchi idraulici ed elettrici dallo stesso lato.

Con il Kit CHK possono essere utilizzati solo i seguenti accessori:

- Valvola a 3 vie semplificata per batteria principale e addizionale VS
- Bacinella supplementare raccolta condensa BSI-C

Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall serie CRC / CRC-ECM (montato a bordo)

Descrizione	Versione	Con attacchi sinistri (standard)		Con attacchi destri		Euro
		Sigla	Codice	Sigla	Codice	
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall (grandezza 1) (*)	MV	CRY-M G1	9066701	CRY-M G1 D	9066701D	966,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall (grandezza 2) (*)	MV	CRY-M G2	9066702	CRY-M G2 D	9066702D	1.008,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall (grandezza 3-4) (*)	MV	CRY-M G3-4	9066703	CRY-M G3-4 D	9066703D	1.066,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall (grandezza 5-6) (*)	MV	CRY-M G5-6	9066705	CRY-M G5-6 D	9066705D	1.130,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall (grandezza 7) (*)	MV	CRY-M G7	9066707	CRY-M G7 D	9066707D	1.199,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall (grandezza 8-9) (*)	MV	CRY-M G8-9	9066708	CRY-M G8-9 D	9066708D	1.239,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall (grandezza 1)	IV-IO	CRY-IO G1	9066721	CRY-IO G1 D	9066721D	966,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall (grandezza 2)	IV-IO	CRY-IO G2	9066722	CRY-IO G2 D	9066722D	1.008,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall (grandezza 3-4)	IV-IO	CRY-IO G3-4	9066723	CRY-IO G3-4 D	9066723D	1.066,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall (grandezza 5-6)	IV-IO	CRY-IO G5-6	9066725	CRY-IO G5-6 D	9066725D	1.130,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall (grandezza 7)	IV-IO	CRY-IO G7	9066727	CRY-IO G7 D	9066727D	1.199,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall (grandezza 8-9)	IV-IO	CRY-IO G8-9	9066728	CRY-IO G8-9 D	9066728D	1.239,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall con piedini (grandezza 1) (*)	MV	CRY-P G1	9066711	CRY-P G1 D	9066711D	1.024,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall con piedini (grandezza 2) (*)	MV	CRY-P G2	9066712	CRY-P G2 D	9066712D	1.066,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall con piedini (grandezza 3-4) (*)	MV	CRY-P G3-4	9066713	CRY-P G3-4 D	9066713D	1.123,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall con piedini (grandezza 5-6) (*)	MV	CRY-P G5-6	9066715	CRY-P G5-6 D	9066715D	1.187,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall con piedini (grandezza 7) (*)	MV	CRY-P G7	9066717	CRY-P G7 D	9066717D	1.254,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall con piedini (grandezza 8-9) (*)	MV	CRY-P G8-9	9066718	CRY-P G8-9 D	9066718D	1.297,00

(*) solo installazione verticale a parete

Ventilconvettori

Carisma Sabiana serie CRR-ECM

(versione residenziale con ventilatore tangenziale)



Imballo:

in scatola di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti condizioni di funzionamento (max. velocità)

Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C

Modello	Raffreddamento totale		Vers. MV - Mobile Verticale		Vers. IV - Incasso Verticale	
	Watt		Codice	Euro	Codice	Euro
CRR-ECM 1	890		0068221	624,00	0068211	599,00
CRR-ECM 2	1210		0068222	650,00	0068212	624,00
CRR-ECM 3	2200		0068223	708,00	0068213	677,00
CRR-ECM 4	2900		0068224	761,00	0068214	730,00

N.B.: in fase d'ordine indicare sempre il lato attacchi dato che con il ventilatore tangenziale non è possibile cambiare il lato attacchi in cantiere.

- Colori speciali: su richiesta è possibile avere forniture in un colore specifico (quantità minima: 20 pezzi).
- Di serie i ventilconvettori sono consegnati con lato attacchi SX, guardando l'apparecchio dal fronte.

Comandi Ventilconvettori Carisma Sabiana serie CRR-ECM (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Comandi per versioni MV

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando con variazione continua della velocità con term. elettr. e comm. estate/inverno ⁽²⁾	CB-T-ECM	9066320	111,00
Comando con variazione continua della velocità con term. elettr. e comm. estate/inverno (versione per filtro elettrostatico) ^{(2) (4)}	CB-T-ECM-IAQ	9066308	141,00
Comando a bordo touch cambio automatico velocità con termostato elettronico e selettore ventilazione/estate/inverno, montato in fabbrica (utilizzabile solo con UP-Touch-M) ^{(2) (7)}	CB-Touch-M	9066905	220,00
Comando a bordo touch cambio automatico velocità con termostato elettronico e selettore ventilazione/estate/inverno, consegnato separatamente (utilizzabile solo con UP-Touch-S) ^{(2) (7)}	CB-Touch-S	9066903	202,00
Unità di potenza UP-Touch per comando CB-Touch-M, montata in fabbrica	UP-Touch-M	9066906	267,00
Unità di potenza UP-Touch per comando CB-Touch-S, consegnata separatamente	UP-Touch-S	9066904	238,00

Comandi per versioni IV

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando automatico velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ^{(2) (4)}	WM-AU	9066632	72,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ^{(2) (4) (7)}	T-MB2	9066994E	177,00
Unità di potenza UP-AU montata in fabbrica, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ^{(2) (4) (7)}	UPM-AU	9066641	151,00
Unità di potenza UP-AU consegnata separatamente, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ^{(2) (4) (7)}	UP-AU	9066640	117,00
Cronotermostato programmabile con display touch a colori; disponibile da maggio 2026	WM-Touch	9066647	219,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico per incasso in scatola 503 (utilizzabile solo con UP-503-AC-EC)	WM-503-AC-EC	9066686	172,00
Unità di potenza UP-503 consegnata separatamente, per comando remoto WM-503-AC-EC	UP-503-AC-EC	9066687	166,00
Comando con variaz. continua della velocità con term. elettr., comm. estate/inverno e display LCD ⁽²⁾	WM-S-ECM	9066644	163,00

Accessori per comandi per versioni MV ed IV

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Termostato di minima per comando CB-T-ECM, WM-Touch, WM-503-AC-EC, WM-S-ECM e per unità di potenza UP-AU	NTC	3021090	7,40
Sonda di tipo NTC da utilizzare come Change-over per WM-Touch e per unità di potenza UP-AU	T2	9025310	12,80
Change-over 15-25 per comando CB-T-ECM-IAQ e WM-Touch	CH 15-25	9053049	64,00

⁽²⁾ Utilizzabile in presenza di valvole e/o termostato di minima.

⁽⁴⁾ Utilizzabile in presenza di Change-Over.

⁽⁷⁾ Abbinabile al Filtro Crystall.

Nota: Montaggio a bordo dei comandi in fabbrica: prezzi su richiesta.

Comandi ed unità di controllo e regolazione Serie MB

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Scheda di potenza MB consegnata separatamente	MB-ECM-S	9066335	266,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-MB2	9066994E	177,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,80

Comandi per sistemi KNX

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando da incasso con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UP-KNX e placca serie PL)	WM-KNX	9066679	509,00
Unità di potenza UP-KNX consegnata separatamente	UP-KNX	9066680	623,00
Sonda NTC (utilizzabile come sonda di minima, sonda aria ambiente e Change-over)	NTC	3021090	7,40
Placca per montaggio su scatola rettangolare	PL-503-B	9066681	66,00
Placca per montaggio su scatola rotonda o quadrata	PL-QUA-B	9066682	48,00

Accessori serie CRR-ECM (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Piedini di appoggio a pavimento	PAP	9068101	22,00
Bacinella supplementare	BSV	6062125	7,40
Valvola a 3 vie + kit collegamento montata a bordo	VBPM-C G1-5	9066561W	237,00
Valvola a 3 vie + kit collegamento sciolti	VBPS-C G1-5	9066560W	198,00
Valvola a 2 vie + kit collegamento montata a bordo	V2M-C G1-5	9060476W	155,00
Valvola a 2 vie + kit collegamento sciolti	V2S-C G1-5	9060478W	115,00

Kit Breeze per incasso murale dei ventilconvettori Carisma Sabiana CRR-ECM, versione IV

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Kit Cornice estetica Breeze (grandezza 2)	CBR-A	9076452	269,00
Kit Cornice estetica Breeze (grandezza 3)	CBR-B	9076453	284,00
Kit Cornice estetica Breeze (grandezza 4)	CBR-C	9076455	297,00
Kit Cassa da incasso Breeze (grandezza 2)	IBR-ECM 2	9076472	168,00
Kit Cassa da incasso Breeze (grandezza 3)	IBR-ECM 3	9076473	196,00
Kit Cassa da incasso Breeze (grandezza 4)	IBR-ECM 4	9076474	202,00

Note per Kit Breeze:

- il Kit Cornice ed il Kit Cassa da incasso devono essere abbinati obbligatoriamente; i Kit hanno codici distinti in quanto vengono forniti separatamente con proprio imballo.
- il Kit può essere applicato unicamente ai modelli CRR-ECM, versione IV, grandezza 2-4.
- non possono essere utilizzati i comandi a bordo.
- non è possibile l'abbinamento con il filtro Crystall.

Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall serie CRR-ECM (montato a bordo)

Descrizione	Versione	Con attacchi sinistri (standard)		Con attacchi destri (standard)		Euro
		Sigla	Codice	Sigla	Codice	
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall (grandezza 1) (*)	MV	CRY-R-M G1	9068111	CRY-R-M G1 D	9068111D	966,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall (grandezza 2) (*)	MV	CRY-R-M G2	9068112	CRY-R-M G2 D	9068112D	1.008,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall (grandezza 3) (*)	MV	CRY-R-M G3	9068113	CRY-R-M G3 D	9068113D	1.066,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall (grandezza 4) (*)	MV	CRY-R-M G4	9068114	CRY-R-M G4 D	9068114D	1.130,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall con piedini (grandezza 1) (*)	MV	CRY-R-P G1	9068121	CRY-R-P G1 D	9068121D	1.024,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall con piedini (grandezza 2) (*)	MV	CRY-R-P G2	9068122	CRY-R-P G2 D	9068122D	1.066,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall con piedini (grandezza 3) (*)	MV	CRY-R-P G3	9068123	CRY-R-P G3 D	9068123D	1.123,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall con piedini (grandezza 4) (*)	MV	CRY-R-P G4	9068124	CRY-R-P G4 D	9068124D	1.187,00

(*) solo installazione verticale a parete

Ventilconvettore MVI

(con ventilatore centrifugo)

Imballo:

in scatola di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti condizioni di funzionamento

(max. velocità)

Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C



Versione	Modello	Raffred. totale (W)	Codice	Euro	Versione	Modello	Raffred. totale (W)	Codice	Euro
Modelli con una batteria	CRC 24 MVI	1810	0070501	942,00	Modelli con due batterie	CRC 24+1 MVI	1810	0070511	987,00
	CRC 44 MVI	3120	0070502	1.032,00		CRC 44+1 MVI	3120	0070512	1.090,00
	CRC 54 MVI	4090	0070503	1.173,00		CRC 54+1 MVI	4090	0070513	1.270,00
	CRC 64 MVI	4790	0070504	1.224,00		CRC 64+1 MVI	4790	0070514	1.320,00
	CRC 74 MVI	5580	0070505	1.376,00		CRC 74+1 MVI	5580	0070515	1.476,00

Accessori

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Basamento (grandezza 2)	PLH 2	9070055	105,00
Basamento (grandezza 4)	PLH 4	9070056	110,00
Basamento (grandezze 5-6)	PLH 5-6	9070057	113,00
Basamento (grandezza 7)	PLH 7	9070058	117,00
Scheda di potenza MB montata in fabbrica e comando a parete T-MB2 incluso	MB2-MVI	9070501	406,00

- Sulla parte frontale del mobile è presente un pannello d'ispezione con chiusure di sicurezza.
- Tutti i modelli sono regolabili solo con i comandi a parete (vedi comandi a parete per Carisma CRC, escluso WM-AU, T-MB2, WM-Touch, WM-503-AC-EC e telecomando).
- Tutti i modelli sono fornibili con "Valvole + kit collegamento sciolti" (vedi accessori per Carisma).

Ventilconvettori residenziali Carisma Whisper CFF-ECM con motore elettronico brushless e scheda inverter



Imballo:

in scatola di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti
condizioni di funzionamento

(max. velocità)

Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C

Versione standard con mobile - Con comando CB-Touch e unità di potenza UP-Touch montati in fabbrica

Descrizione	Grandezza	Raffreddamento Watt	Modello	Codice		Euro
				attacchi sinistri	attacchi destri	
Senza valvole	1	920	CFF-ECM-MV-CB-T 10	0071061	0071061D	967,00
	2	1620	CFF-ECM-MV-CB-T 20	0071062	0071062D	1.022,00
	3	2610	CFF-ECM-MV-CB-T 30	0071063	0071063D	1.091,00
	4	3360	CFF-ECM-MV-CB-T 40	0071064	0071064D	1.176,00
	5	3810	CFF-ECM-MV-CB-T 50	0071065	0071065D	1.245,00
Con valvola a 2 vie	1	920	CFF-ECM-MV-2V-CB-T 10	0071071	0071071D	1.058,00
	2	1620	CFF-ECM-MV-2V-CB-T 20	0071072	0071072D	1.112,00
	3	2610	CFF-ECM-MV-2V-CB-T 30	0071073	0071073D	1.182,00
	4	3360	CFF-ECM-MV-2V-CB-T 40	0071074	0071074D	1.268,00
	5	3810	CFF-ECM-MV-2V-CB-T 50	0071075	0071075D	1.336,00
Con valvola a 3 vie	1	920	CFF-ECM-MV-3V-CB-T 10	0071081	0071081D	1.077,00
	2	1620	CFF-ECM-MV-3V-CB-T 20	0071082	0071082D	1.132,00
	3	2610	CFF-ECM-MV-3V-CB-T 30	0071083	0071083D	1.202,00
	4	3360	CFF-ECM-MV-3V-CB-T 40	0071084	0071084D	1.288,00
	5	3810	CFF-ECM-MV-3V-CB-T 50	0071085	0071085D	1.355,00

Versione standard con mobile e pannello radiante - Con comando CB-Touch e unità di potenza UP-Touch montati in fabbrica

Descrizione	Grandezza	Raffreddamento Watt	Modello	Codice		Euro
				attacchi sinistri	attacchi destri	
Senza valvole	1	920	CFF-ECM-MV-R-CB-T 10	0071101	0071101D	1.073,00
	2	1620	CFF-ECM-MV-R-CB-T 20	0071102	0071102D	1.144,00
	3	2610	CFF-ECM-MV-R-CB-T 30	0071103	0071103D	1.197,00
	4	3360	CFF-ECM-MV-R-CB-T 40	0071104	0071104D	1.375,00
	5	3810	CFF-ECM-MV-R-CB-T 50	0071105	0071105D	1.469,00
Con valvola a 2 vie	1	920	CFF-ECM-MV-R-2V-CB-T 10	0071111	0071111D	1.164,00
	2	1620	CFF-ECM-MV-R-2V-CB-T 20	0071112	0071112D	1.235,00
	3	2610	CFF-ECM-MV-R-2V-CB-T 30	0071113	0071113D	1.289,00
	4	3360	CFF-ECM-MV-R-2V-CB-T 40	0071114	0071114D	1.466,00
	5	3810	CFF-ECM-MV-R-2V-CB-T 50	0071115	0071115D	1.559,00
Con valvola a 3 vie	1	920	CFF-ECM-MV-R-3V-CB-T 10	0071121	0071121D	1.183,00
	2	1620	CFF-ECM-MV-R-3V-CB-T 20	0071122	0071122D	1.255,00
	3	2610	CFF-ECM-MV-R-3V-CB-T 30	0071123	0071123D	1.307,00
	4	3360	CFF-ECM-MV-R-3V-CB-T 40	0071124	0071124D	1.485,00
	5	3810	CFF-ECM-MV-R-3V-CB-T 50	0071125	0071125D	1.579,00

Versione standard con mobile - Con comando CB-Touch EASY e unità di potenza UP-Touch EASY montati in fabbrica

Descrizione	Grandezza	Raffreddamento Watt	Modello	Codice		Euro
				attacchi sinistri	attacchi destri	
Senza valvole	1	920	CFF-ECM-MV-CB-TES 10	0071301	0071301D	817,00
	2	1620	CFF-ECM-MV-CB-TES 20	0071302	0071302D	871,00
	3	2610	CFF-ECM-MV-CB-TES 30	0071303	0071303D	940,00
	4	3360	CFF-ECM-MV-CB-TES 40	0071304	0071304D	1.026,00
	5	3810	CFF-ECM-MV-CB-TES 50	0071305	0071305D	1.095,00
Con valvola a 2 vie	1	920	CFF-ECM-MV-2V-CB-TES 10	0071311	0071311D	907,00
	2	1620	CFF-ECM-MV-2V-CB-TES 20	0071312	0071312D	962,00
	3	2610	CFF-ECM-MV-2V-CB-TES 30	0071313	0071313D	1.032,00
	4	3360	CFF-ECM-MV-2V-CB-TES 40	0071314	0071314D	1.118,00
	5	3810	CFF-ECM-MV-2V-CB-TES 50	0071315	0071315D	1.186,00
Con valvola a 3 vie	1	920	CFF-ECM-MV-3V-CB-TES 10	0071321	0071321D	927,00
	2	1620	CFF-ECM-MV-3V-CB-TES 20	0071322	0071322D	982,00
	3	2610	CFF-ECM-MV-3V-CB-TES 30	0071323	0071323D	1.052,00
	4	3360	CFF-ECM-MV-3V-CB-TES 40	0071324	0071324D	1.137,00
	5	3810	CFF-ECM-MV-3V-CB-TES 50	0071325	0071325D	1.205,00

Versione standard con mobile e pannello radiante - Con comando CB-Touch EASY e unità di potenza UP-Touch EASY montati in fabbrica

Descrizione	Grandezza	Raffreddamento Watt	Modello	Codice		Euro
				attacchi sinistri	attacchi destri	
Senza valvole	1	920	CFF-ECM-MV-R-CB-TES 10	0071161	0071161D	923,00
	2	1620	CFF-ECM-MV-R-CB-TES 20	0071162	0071162D	994,00
	3	2610	CFF-ECM-MV-R-CB-TES 30	0071163	0071163D	1.046,00
	4	3360	CFF-ECM-MV-R-CB-TES 40	0071164	0071164D	1.225,00
	5	3810	CFF-ECM-MV-R-CB-TES 50	0071165	0071165D	1.318,00
Con valvola a 2 vie	1	920	CFF-ECM-MV-R-2V-CB-TES 10	0071171	0071171D	1.014,00
	2	1620	CFF-ECM-MV-R-2V-CB-TES 20	0071172	0071172D	1.085,00
	3	2610	CFF-ECM-MV-R-2V-CB-TES 30	0071173	0071173D	1.138,00
	4	3360	CFF-ECM-MV-R-2V-CB-TES 40	0071174	0071174D	1.315,00
	5	3810	CFF-ECM-MV-R-2V-CB-TES 50	0071175	0071175D	1.409,00
Con valvola a 3 vie	1	920	CFF-ECM-MV-R-3V-CB-TES 10	0071181	0071181D	1.033,00
	2	1620	CFF-ECM-MV-R-3V-CB-TES 20	0071182	0071182D	1.104,00
	3	2610	CFF-ECM-MV-R-3V-CB-TES 30	0071183	0071183D	1.157,00
	4	3360	CFF-ECM-MV-R-3V-CB-TES 40	0071184	0071184D	1.335,00
	5	3810	CFF-ECM-MV-R-3V-CB-TES 50	0071185	0071185D	1.429,00

Versione standard con mobile - Senza comando

Descrizione	Grandezza	Raffreddamento Watt	Modello	Codice		Euro
				attacchi sinistri	attacchi destri	
Senza valvole	1	920	CFF-ECM-MV 10	0071001	0071001D	708,00
	2	1620	CFF-ECM-MV 20	0071002	0071002D	762,00
	3	2610	CFF-ECM-MV 30	0071003	0071003D	830,00
	4	3360	CFF-ECM-MV 40	0071004	0071004D	916,00
	5	3810	CFF-ECM-MV 50	0071005	0071005D	985,00
Con valvola a 2 vie	1	920	CFF-ECM-MV-2V 10	0071011	0071011D	798,00
	2	1620	CFF-ECM-MV-2V 20	0071012	0071012D	853,00
	3	2610	CFF-ECM-MV-2V 30	0071013	0071013D	922,00
	4	3360	CFF-ECM-MV-2V 40	0071014	0071014D	1.007,00
	5	3810	CFF-ECM-MV-2V 50	0071015	0071015D	1.075,00
Con valvola a 3 vie	1	920	CFF-ECM-MV-3V 10	0071021	0071021D	818,00
	2	1620	CFF-ECM-MV-3V 20	0071022	0071022D	872,00
	3	2610	CFF-ECM-MV-3V 30	0071023	0071023D	941,00
	4	3360	CFF-ECM-MV-3V 40	0071024	0071024D	1.026,00
	5	3810	CFF-ECM-MV-3V 50	0071025	0071025D	1.095,00

Versione da incasso

Descrizione	Grandezza	Raffreddamento Watt	Modello	Codice		Euro
				attacchi sinistri	attacchi destri	
Senza valvole	1	920	CFF-ECM-IV 10	0071201	0071201D	584,00
	2	1620	CFF-ECM-IV 20	0071202	0071202D	631,00
	3	2610	CFF-ECM-IV 30	0071203	0071203D	685,00
	4	3360	CFF-ECM-IV 40	0071204	0071204D	762,00
	5	3810	CFF-ECM-IV 50	0071205	0071205D	818,00
Con valvola a 2 vie	1	920	CFF-ECM-IV-2V 10	0071211	0071211D	675,00
	2	1620	CFF-ECM-IV-2V 20	0071212	0071212D	722,00
	3	2610	CFF-ECM-IV-2V 30	0071213	0071213D	776,00
	4	3360	CFF-ECM-IV-2V 40	0071214	0071214D	853,00
	5	3810	CFF-ECM-IV-2V 50	0071215	0071215D	908,00
Con valvola a 3 vie	1	920	CFF-ECM-IV-3V 10	0071221	0071221D	694,00
	2	1620	CFF-ECM-IV-3V 20	0071222	0071222D	742,00
	3	2610	CFF-ECM-IV-3V 30	0071223	0071223D	795,00
	4	3360	CFF-ECM-IV-3V 40	0071224	0071224D	872,00
	5	3810	CFF-ECM-IV-3V 50	0071225	0071225D	928,00

Comandi a bordo (consegnati con imballo separato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando a bordo touch EASY cambio automatico velocità con termostato elettronico e selettore ventilazione/estate/inverno (utilizzabile solo con UP-Touch EASY)	CB-Touch EASY	9071283	44,00
Comando a bordo touch con connettività WiFi/BLE, cambio automatico velocità con termostato elettronico e selettore ventilazione/estate/inverno (utilizzabile solo con UP-Touch)	CB-Touch	9071061	108,00
Unità di potenza UP-Touch EASY consegnata separatamente, per comando a bordo CB-Touch EASY ⁽¹⁾	UP-Touch EASY	9071281	67,00
Unità di potenza UP-Touch consegnata separatamente, per comando a bordo CB-Touch	UP-Touch	9071065	153,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over per unità di potenza UP-Touch)	T2	9025310	12,80

Comandi a parete

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando automatico velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno (utilizzabile solo con UP-Touch) ⁽¹⁾	WM-AU	9066632	72,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con unità di potenza UP-Touch o con scheda MB) ⁽¹⁾	T-MB2	9066994E	177,00
Unità di potenza UP-Touch consegnata separatamente, per comando remoto WM-AU e T-MB2	UP-Touch	9071065	153,00
Cronotermostato programmabile con display touch a colori; disponibile da maggio 2026	WM-Touch	9066647	219,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico per incasso in scatola 503 (utilizzabile solo con UP-503-AC-EC)	WM-503-AC-EC	9066686	172,00
Unità di potenza UP-503 consegnata separatamente, per comando remoto WM-503-AC-EC (utilizzabile solo con Kit 503-KNX)	UP-503-AC-EC	9066687	166,00
Kit montaggio per unità di potenza UP-503-AC-EC / UP-KNX	KIT 503-KNX	9071076	21,00
Sonda di tipo NTC per WM-Touch e da utilizzare come Change-over per unità di potenza UP-Touch	T2	9025310	12,80

Comandi ed unità di controllo e regolazione Serie MB⁽³⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Scheda di potenza MB montata in fabbrica	MB-CF-M	9071066	264,00
Scheda di potenza MB consegnata separatamente	MB-CF-S	9071067	235,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con unità di potenza UP-Touch o con scheda MB)	T-MB2	9066994E	177,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con unità di potenza UP-Touch o con scheda MB)	PSM-DI	3021293	516,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con unità di potenza UP-Touch o con scheda MB)	T-DI	9066685	2.333,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con unità di potenza UP-Touch o con scheda MB) ⁽²⁾	SabWeb	9066892	466,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,80

Software / hardware di gestione di una rete di più ventilconvettori con unità di potenza UP-Touch o con scheda MB⁽²⁾ ⁽³⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sistema di supervisione hardware/software	Sabianet	9079118	2.836,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana	Router-S	3021290	445,00
Scheda IO	SIOS	3021292	286,00

Comandi per sistemi KNX

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando da incasso con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UP-KNX e placca serie PL)	WM-KNX	9066679	509,00
Unità di potenza UP-KNX consegnata separatamente (utilizzabile solo con Kit 503-KNX)	UP-KNX	9066680	623,00
Kit montaggio per unità di potenza UP-503-AC-EC / UP-KNX	KIT 503-KNX	9071076	21,00
Sonda NTC (utilizzabile come sonda di minima, sonda aria ambiente e Change-over)	NTC	3021090	7,40
Placca per montaggio su scatola rettangolare	PL-503-B	9066681	66,00
Placca per montaggio su scatola rotonda o quadrata	PL-QUA-B	9066682	48,00

⁽¹⁾ I comandi WM-AU e T-MB2 non sono abbinabili all'unità di potenza UP-Touch EASY.

⁽²⁾ Con unità di potenza UP-Touch sono collegabili al massimo 15 unità. Sabianet non compatibile con unità UP-Touch EASY.

⁽³⁾ Per la messa in servizio consultare l'elenco avviamenti presente nelle ultime pagine di questo listino.

Accessori (consegnati con imballo separato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Piedini di appoggio a pavimento	PAP-F	9071074	31,00
Kit bacinella orizzontale per versione IV, grandezza 10	BSI-CF 10	9071271	149,00
Kit bacinella orizzontale per versione IV, grandezza 20	BSI-CF 20	9071272	168,00
Kit bacinella orizzontale per versione IV, grandezza 30	BSI-CF 30	9071273	178,00
Kit bacinella orizzontale per versione IV, grandezza 40	BSI-CF 40	9071274	209,00
Kit bacinella orizzontale per versione IV, grandezza 50	BSI-CF 50	9071275	212,00
Kit valvola a 2 vie - Tutte le grandezze	V2-F	9071090W	91,00
Kit valvola a 3 vie - Tutte le grandezze	V3-F	9071091W	110,00
Flangia di mandata diritta per versione IV, grandezza 10	FMD-CF 10	9071301	48,00
Flangia di mandata diritta per versione IV, grandezza 20	FMD-CF 20	9071302	49,00
Flangia di mandata diritta per versione IV, grandezza 30	FMD-CF 30	9071303	56,00
Flangia di mandata diritta per versione IV, grandezza 40	FMD-CF 40	9071304	57,00
Flangia di mandata diritta per versione IV, grandezza 50	FMD-CF 50	9071305	59,00
Bocchetta di mandata per versione IV, grandezza 10	BMA-CF 10	9071311	43,00
Bocchetta di mandata per versione IV, grandezza 20	BMA-CF 20	9071312	59,00
Bocchetta di mandata per versione IV, grandezza 30	BMA-CF 30	9071313	91,00
Bocchetta di mandata per versione IV, grandezza 40	BMA-CF 40	9071314	123,00
Bocchetta di mandata per versione IV, grandezza 50	BMA-CF 50	9071315	165,00
Pannello estetico posteriore grandezza 10 ⁽³⁾	PPV-CF 10	9071251	101,00
Pannello estetico posteriore grandezza 20 ⁽³⁾	PPV-CF 20	9071252	119,00
Pannello estetico posteriore grandezza 30 ⁽³⁾	PPV-CF 30	9071253	135,00
Pannello estetico posteriore grandezza 40 ⁽³⁾	PPV-CF 40	9071254	155,00
Pannello estetico posteriore grandezza 50 ⁽³⁾	PPV-CF 50	9071255	170,00
Piedini di fissaggio a pavimento (obbligatori con pannello estetico posteriore)	PAP-F-PO	9071079	61,00

⁽³⁾ Da abbinare sempre ai piedini di fissaggio a pavimento cod. 9071079 per l'installazione a pavimento del Carisma Whisper.

Kit Breeze per incasso murale dei ventilconvettori Carisma Whisper, versione IV⁽⁴⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Kit Cornice estetica Breeze (grandezza 2)	CBF-A	9071162	300,00
Kit Cornice estetica Breeze (grandezza 3)	CBF-B	9071163	343,00
Kit Cornice estetica Breeze (grandezza 4)	CBF-C	9071164	391,00
Kit Cassa da incasso Breeze (grandezza 2)	IBF 2	9071152	202,00
Kit Cassa da incasso Breeze (grandezza 3)	IBF 3	9071153	244,00
Kit Cassa da incasso Breeze (grandezza 4)	IBF 4	9071154	263,00

⁽⁴⁾ Il Kit Cornice ed il Kit Cassa da incasso devono essere abbinati obbligatoriamente; i Kit hanno codici distinti in quanto vengono forniti separatamente con proprio imballo. L'accessorio può essere applicato unicamente ai modelli CFF-ECM, versione IV, grandezza 2-3-4. Non possono essere utilizzati i comandi a bordo CB-Touch e CB-Touch EASY. Può essere installata l'unità di potenza UP-Touch e UP-Touch EASY.

Ventilconvettore residenziale Carisma Whisper CFF-ECM-MVM con motore elettronico brushless e scheda inverter



Imballo:

in scatola di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti
condizioni di funzionamento
(max. velocità)

Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C

Versione standard con mobile - Con comando CB-Touch e unità di potenza UP-Touch montati in fabbrica

Descrizione	Grandezza	Raffreddamento Watt	Modello	Codice		Euro
				attacchi sinistri	attacchi destri	
Senza valvole	1	920	CFF-ECM-MVM-CB-T 10	0071431	0071431D	1.006,00
	2	1620	CFF-ECM-MVM-CB-T 20	0071432	0071432D	1.121,00
	3	2610	CFF-ECM-MVM-CB-T 30	0071433	0071433D	1.209,00
	4	3360	CFF-ECM-MVM-CB-T 40	0071434	0071434D	1.297,00
	5	3810	CFF-ECM-MVM-CB-T 50	0071435	0071435D	1.447,00
Con valvola a 2 vie	1	920	CFF-ECM-MVM-2V-CB-T 10	0071441	0071441D	1.097,00
	2	1620	CFF-ECM-MVM-2V-CB-T 20	0071442	0071442D	1.211,00
	3	2610	CFF-ECM-MVM-2V-CB-T 30	0071443	0071443D	1.301,00
	4	3360	CFF-ECM-MVM-2V-CB-T 40	0071444	0071444D	1.388,00
	5	3810	CFF-ECM-MVM-2V-CB-T 50	0071445	0071445D	1.538,00
Con valvola a 3 vie	1	920	CFF-ECM-MVM-3V-CB-T 10	0071451	0071451D	1.117,00
	2	1620	CFF-ECM-MVM-3V-CB-T 20	0071452	0071452D	1.231,00
	3	2610	CFF-ECM-MVM-3V-CB-T 30	0071453	0071453D	1.320,00
	4	3360	CFF-ECM-MVM-3V-CB-T 40	0071454	0071454D	1.408,00
	5	3810	CFF-ECM-MVM-3V-CB-T 50	0071455	0071455D	1.557,00

Versione standard con mobile - Con comando CB-Touch EASY e unità di potenza UP-Touch EASY montati in fabbrica

Descrizione	Grandezza	Raffreddamento Watt	Modello	Codice		Euro
				attacchi sinistri	attacchi destri	
Senza valvole	1	920	CFF-ECM-MVM-CB-TES 10	0071461	0071461D	856,00
	2	1620	CFF-ECM-MVM-CB-TES 20	0071462	0071462D	970,00
	3	2610	CFF-ECM-MVM-CB-TES 30	0071463	0071463D	1.059,00
	4	3360	CFF-ECM-MVM-CB-TES 40	0071464	0071464D	1.146,00
	5	3810	CFF-ECM-MVM-CB-TES 50	0071465	0071465D	1.297,00
Con valvola a 2 vie	1	920	CFF-ECM-MVM-2V-CB-TES 10	0071471	0071471D	947,00
	2	1620	CFF-ECM-MVM-2V-CB-TES 20	0071472	0071472D	1.061,00
	3	2610	CFF-ECM-MVM-2V-CB-TES 30	0071473	0071473D	1.151,00
	4	3360	CFF-ECM-MVM-2V-CB-TES 40	0071474	0071474D	1.238,00
	5	3810	CFF-ECM-MVM-2V-CB-TES 50	0071475	0071475D	1.387,00
Con valvola a 3 vie	1	920	CFF-ECM-MVM-3V-CB-TES 10	0071481	0071481D	966,00
	2	1620	CFF-ECM-MVM-3V-CB-TES 20	0071482	0071482D	1.080,00
	3	2610	CFF-ECM-MVM-3V-CB-TES 30	0071483	0071483D	1.170,00
	4	3360	CFF-ECM-MVM-3V-CB-TES 40	0071484	0071484D	1.258,00
	5	3810	CFF-ECM-MVM-3V-CB-TES 50	0071485	0071485D	1.407,00

Versione standard con mobile - Senza comando

Descrizione	Grandezza	Raffreddamento Watt	Modello	Codice		Euro
				attacchi sinistri	attacchi destri	
Senza valvole	1	920	CFF-ECM-MVM 10	0071401	0071401D	747,00
	2	1620	CFF-ECM-MVM 20	0071402	0071402D	861,00
	3	2610	CFF-ECM-MVM 30	0071403	0071403D	949,00
	4	3360	CFF-ECM-MVM 40	0071404	0071404D	1.036,00
	5	3810	CFF-ECM-MVM 50	0071405	0071405D	1.187,00
Con valvola a 2 vie	1	920	CFF-ECM-MVM-2V 10	0071411	0071411D	837,00
	2	1620	CFF-ECM-MVM-2V 20	0071412	0071412D	952,00
	3	2610	CFF-ECM-MVM-2V 30	0071413	0071413D	1.040,00
	4	3360	CFF-ECM-MVM-2V 40	0071414	0071414D	1.128,00
	5	3810	CFF-ECM-MVM-2V 50	0071415	0071415D	1.277,00
Con valvola a 3 vie	1	920	CFF-ECM-MVM-3V 10	0071421	0071421D	857,00
	2	1620	CFF-ECM-MVM-3V 20	0071422	0071422D	971,00
	3	2610	CFF-ECM-MVM-3V 30	0071423	0071423D	1.060,00
	4	3360	CFF-ECM-MVM-3V 40	0071424	0071424D	1.146,00
	5	3810	CFF-ECM-MVM-3V 50	0071425	0071425D	1.297,00

Comandi a bordo (consegnati con imballo separato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando a bordo touch EASY cambio automatico velocità con termostato elettronico e selettore ventilazione/estate/inverno (utilizzabile solo con UP-Touch EASY)	CB-Touch EASY	9071283	44,00
Comando a bordo touch con connettività WiFi/BLE, cambio automatico velocità con termostato elettronico e selettore ventilazione/estate/inverno (utilizzabile solo con UP-Touch)	CB-Touch	9071061	108,00
Unità di potenza UP-Touch EASY consegnata separatamente, per comando a bordo CB-Touch EASY ⁽¹⁾	UP-Touch EASY	9071281	67,00
Unità di potenza UP-Touch consegnata separatamente, per comando a bordo CB-Touch	UP-Touch	9071065	153,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over per unità di potenza UP-Touch)	T2	9025310	12,80

Comandi a parete

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando automatico velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno (utilizzabile solo con UP-Touch) ⁽¹⁾	WM-AU	9066632	72,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con unità di potenza UP-Touch o con scheda MB) ⁽¹⁾	T-MB2	9066994E	177,00
Unità di potenza UP-Touch consegnata separatamente, per comando remoto WM-AU e T-MB2	UP-Touch	9071065	153,00
Cronotermostato programmabile con display touch a colori; disponibile da maggio 2026	WM-Touch	9066647	219,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico per incasso in scatola 503 (utilizzabile solo con UP-503-AC-EC)	WM-503-AC-EC	9066686	172,00
Unità di potenza UP-503 consegnata separatamente, per comando remoto WM-503-AC-EC (utilizzabile solo con Kit 503-KNX)	UP-503-AC-EC	9066687	166,00
Kit montaggio per unità di potenza UP-503-AC-EC / UP-KNX	KIT 503-KNX	9071076	21,00
Sonda di tipo NTC per WM-Touch e da utilizzare come Change-over per unità di potenza UP-Touch	T2	9025310	12,80

Comandi ed unità di controllo e regolazione Serie MB ⁽⁴⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Scheda di potenza MB montata in fabbrica	MB-CF-M	9071066	264,00
Scheda di potenza MB consegnata separatamente	MB-CF-S	9071067	235,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con unità di potenza UP-Touch o con scheda MB)	T-MB2	9066994E	177,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con unità di potenza UP-Touch o con scheda MB)	PSM-DI	3021293	516,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con unità di potenza UP-Touch o con scheda MB)	T-DI	9066685	2.333,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con unità di potenza UP-Touch o con scheda MB) ⁽²⁾	SabWeb	9066892	466,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,80

Software / hardware di gestione di una rete di più ventilconvettori con unità di potenza UP-Touch o con scheda MB ^{(2) (4)}

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sistema di supervisione hardware/software	Sabianet	9079118	2.836,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana	Router-S	3021290	445,00
Scheda IO	SIOS	3021292	286,00

Comandi per sistemi KNX

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando da incasso con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UP-KNX e placca serie PL)	WM-KNX	9066679	509,00
Unità di potenza UP-KNX consegnata separatamente (utilizzabile solo con Kit 503-KNX)	UP-KNX	9066680	623,00
Kit montaggio per unità di potenza UP-503-AC-EC / UP-KNX	KIT 503-KNX	9071076	21,00
Sonda NTC (utilizzabile come sonda di minima, sonda aria ambiente e Change-over)	NTC	3021090	7,40
Placca per montaggio su scatola rettangolare	PL-503-B	9066681	66,00
Placca per montaggio su scatola rotonda o quadrata	PL-QUA-B	9066682	48,00

⁽¹⁾ I comandi WM-AU e T-MB2 non sono abbinabili all'unità di potenza UP-Touch EASY.

⁽²⁾ Con unità di potenza UP-Touch sono collegabili al massimo 15 unità. Sabianet non compatibile con unità UP-Touch EASY.

Accessori (consegnati con imballo separato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Piedini di fissaggio a pavimento	PAP-MVM	9071328	50,00
Kit valvola a 2 vie - Tutte le grandezze	V2-F	9071090W	91,00
Kit valvola a 3 vie - Tutte le grandezze	V3-F	9071091W	110,00
Pannello estetico posteriore grandezza 10 ⁽³⁾	PPV-CF 10	9071251	101,00
Pannello estetico posteriore grandezza 20 ⁽³⁾	PPV-CF 20	9071252	119,00
Pannello estetico posteriore grandezza 30 ⁽³⁾	PPV-CF 30	9071253	135,00
Pannello estetico posteriore grandezza 40 ⁽³⁾	PPV-CF 40	9071254	155,00
Pannello estetico posteriore grandezza 50 ⁽³⁾	PPV-CF 50	9071255	170,00

⁽³⁾ Da abbinare sempre ai piedini di fissaggio a pavimento cod. 9071328 per l'installazione a pavimento del Carisma Whisper CFF-ECM-MVM.

⁽⁴⁾ Per la messa in servizio consultare l'elenco avviamenti presente nelle ultime pagine di questo listino.

Ventilconvettore a soffitto Carisma Whisper CFF-ECM-OW con motore elettronico brushless e scheda inverter



Imballo:

in scatola di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti
condizioni di funzionamento
(max. velocità)

Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C

Modello

Descrizione	Raff. totale	Codice	Euro
	Watt		
CFF-ECM-OW 10	920	0071901	1.259,00
CFF-ECM-OW 20	1620	0071902	1.337,00
CFF-ECM-OW 30	2610	0071903	1.412,00
CFF-ECM-OW 40	3360	0071904	1.526,00

Plafoniera di ripresa e diffusione dell'aria (obbligatoria)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Plafoniera di ripresa e distribuzione dell'aria in colore RAL 9003 (bianco), modello CFF-ECM-OW 10	PL-OW 10	9071601	140,00
Plafoniera di ripresa e distribuzione dell'aria in colore RAL 9003 (bianco), modello CFF-ECM-OW 20	PL-OW 20	9071602	169,00
Plafoniera di ripresa e distribuzione dell'aria in colore RAL 9003 (bianco), modello CFF-ECM-OW 30	PL-OW 30	9071603	190,00
Plafoniera di ripresa e distribuzione dell'aria in colore RAL 9003 (bianco), modello CFF-ECM-OW 40	PL-OW 40	9071604	214,00

Comandi (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Comandi ed unità di controllo e regolazione con High Wall Connectivity Kit ⁽¹⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Kit connettività "High Wall Connectivity Kit" (scheda ausiliaria per collegamento Modbus + scheda ausiliaria per collegamento T-MB2)	KC-F	9025304	50,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con Kit connettività)	T-MB2	9066994E	177,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con Kit connettività)	PSM-DI	3021293	516,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con Kit connettività)	T-DI	9066685	2.333,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con Kit connettività)	SabWeb	9066892	466,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,80

Software / hardware di gestione di una rete di più ventilconvettori con High Wall Connectivity Kit ⁽¹⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sistema di supervisione hardware/software	Sabianet	9079118	2.836,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana	Router-S	3021290	445,00
Scheda IO	SIOS	3021292	286,00

Accessori (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Valvola a 2 vie + kit collegamento montata a bordo	V2-FOW-M	9071531W	101,00
Valvola a 2 vie + kit collegamento non montata	V2-F	9071090W	91,00
Valvola a 3 vie + kit collegamento montata a bordo	V3-FOW-M	9071533W	124,00
Valvola a 3 vie + kit collegamento non montata	V3-FOW-S	9071532W	110,00
Codolo presa aria esterna	FRC 80	6071455	19,00

⁽¹⁾ Per la messa in servizio consultare l'elenco avviamenti presente nelle ultime pagine di questo listino.

Ventilconvettori residenziali Carisma Whisper CFF con motore asincrono (attacchi solo a sinistra)



Imballo:

in scatola di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti
condizioni di funzionamento

(max. velocità)

Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C

Versione standard con mobile - Senza comando*

Descrizione	Grandezza	Raffreddamento Watt	Modello	Codice	Euro
Senza valvole	1	800	CARISMA CFF-MV 10	0071501	606,00
	2	1450	CARISMA CFF-MV 20	0071502	692,00
	3	2180	CARISMA CFF-MV 30	0071503	771,00
	4	2790	CARISMA CFF-MV 40	0071504	849,00
Con valvola a 2 vie	1	800	CARISMA CFF-MV-2V 10	0071511	696,00
	2	1450	CARISMA CFF-MV-2V 20	0071512	783,00
	3	2180	CARISMA CFF-MV-2V 30	0071513	862,00
	4	2790	CARISMA CFF-MV-2V 40	0071514	939,00
Con valvola a 3 vie	1	800	CARISMA CFF-MV-3V 10	0071521	716,00
	2	1450	CARISMA CFF-MV-3V 20	0071522	802,00
	3	2180	CARISMA CFF-MV-3V 30	0071523	882,00
	4	2790	CARISMA CFF-MV-3V 40	0071524	959,00

* Sulle versioni senza comando non è possibile montare il comando a bordo.

Versione standard con mobile - Con comando montato in fabbrica

Descrizione	Grandezza	Raffreddamento Watt	Modello	Codice	Euro
Senza valvole	1	800	CARISMA CFF-MV-CB 10	0071531	719,00
	2	1450	CARISMA CFF-MV-CB 20	0071532	786,00
	3	2180	CARISMA CFF-MV-CB 30	0071533	861,00
	4	2790	CARISMA CFF-MV-CB 40	0071534	950,00
Con valvola a 2 vie	1	800	CARISMA CFF-MV-2V-CB 10	0071541	810,00
	2	1450	CARISMA CFF-MV-2V-CB 20	0071542	878,00
	3	2180	CARISMA CFF-MV-2V-CB 30	0071543	952,00
	4	2790	CARISMA CFF-MV-2V-CB 40	0071544	1.040,00
Con valvola a 3 vie	1	800	CARISMA CFF-MV-3V-CB 10	0071551	829,00
	2	1450	CARISMA CFF-MV-3V-CB 20	0071552	896,00
	3	2180	CARISMA CFF-MV-3V-CB 30	0071553	971,00
	4	2790	CARISMA CFF-MV-3V-CB 40	0071554	1.060,00

Versione da incasso

Descrizione	Grandezza	Raffreddamento Watt	Modello	Codice	Euro
Senza valvole	1	800	CARISMA CFF-IV 10	0071601	482,00
	2	1450	CARISMA CFF-IV 20	0071602	561,00
	3	2180	CARISMA CFF-IV 30	0071603	643,00
	4	2790	CARISMA CFF-IV 40	0071604	716,00
Con valvola a 2 vie	1	800	CARISMA CFF-IV-2V 10	0071611	573,00
	2	1450	CARISMA CFF-IV-2V 20	0071612	652,00
	3	2180	CARISMA CFF-IV-2V 30	0071613	733,00
	4	2790	CARISMA CFF-IV-2V 40	0071614	806,00
Con valvola a 3 vie	1	800	CARISMA CFF-IV-3V 10	0071621	592,00
	2	1450	CARISMA CFF-IV-3V 20	0071622	672,00
	3	2180	CARISMA CFF-IV-3V 30	0071623	753,00
	4	2790	CARISMA CFF-IV-3V 40	0071624	826,00

Comandi a parete (consegnati con imballo separato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando 3 velocità ⁽¹⁾	WM-3V	9066642	35,00
Comando a tre velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno manuale ⁽²⁾	WM-T	9066630	88,00
Cronotermostato programmabile con display touch a colori; disponibile da maggio 2026	WM-Touch	9066647	219,00

⁽¹⁾ Non utilizzabile in presenza di valvole. ⁽²⁾ Utilizzabile in presenza di valvole e/o termostato di minima.

Accessori per comandi (consegnati con imballo separato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Termostato di minima	TMM	9053048	13,80
Selettore ricevente per comando centralizzato WM-T	SEL-CR-CF	9071068	79,00

Comandi ed unità di controllo e regolazione Serie MB ⁽⁵⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Scheda di potenza MB montata in fabbrica	MB-CF-M	9071066	264,00
Scheda di potenza MB consegnata separatamente	MB-CF-S	9071067	235,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-MB2	9066994E	177,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	PSM-DI	3021293	516,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-DI	9066685	2.333,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con Scheda MB)	SabWeb	9066892	466,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,80

Software / hardware di gestione di una rete di più ventilconvettori con schede MB ⁽⁵⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sistema di supervisione hardware/software	Sabianet	9079118	2.836,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana	Router-S	3021290	445,00
Scheda IO	SIOS	3021292	286,00

Accessori (consegnati con imballo separato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Piedini di appoggio a pavimento	PAP-F	9071074	31,00
Kit bacinella orizzontale per versione IV, grandezza 10	BSI-CF 10	9071271	149,00
Kit bacinella orizzontale per versione IV, grandezza 20	BSI-CF 20	9071272	168,00
Kit bacinella orizzontale per versione IV, grandezza 30	BSI-CF 30	9071273	178,00
Kit bacinella orizzontale per versione IV, grandezza 40	BSI-CF 40	9071274	209,00
Kit valvola a 2 vie - Tutte le grandezze	V2-F	9071090W	91,00
Kit valvola a 3 vie - Tutte le grandezze	V3-F	9071091W	110,00
Flangia di mandata diritta per versione IV, grandezza 10	FMD-CF 10	9071301	48,00
Flangia di mandata diritta per versione IV, grandezza 20	FMD-CF 20	9071302	49,00
Flangia di mandata diritta per versione IV, grandezza 30	FMD-CF 30	9071303	56,00
Flangia di mandata diritta per versione IV, grandezza 40	FMD-CF 40	9071304	57,00
Bocchetta di mandata per versione IV, grandezza 10	BMA-CF 10	9071311	43,00
Bocchetta di mandata per versione IV, grandezza 20	BMA-CF 20	9071312	59,00
Bocchetta di mandata per versione IV, grandezza 30	BMA-CF 30	9071313	91,00
Bocchetta di mandata per versione IV, grandezza 40	BMA-CF 40	9071314	123,00
Pannello estetico posteriore grandezza 10 ⁽³⁾	PPV-CF 10	9071251	101,00
Pannello estetico posteriore grandezza 20 ⁽³⁾	PPV-CF 20	9071252	119,00
Pannello estetico posteriore grandezza 30 ⁽³⁾	PPV-CF 30	9071253	135,00
Pannello estetico posteriore grandezza 40 ⁽³⁾	PPV-CF 40	9071254	155,00
Piedini di fissaggio a pavimento (obbligatori con pannello estetico posteriore)	PAP-F-PO	9071079	61,00

⁽³⁾ Da abbinare sempre ai piedini di fissaggio a pavimento cod. 9071079 per l'installazione a pavimento del Carisma Whisper.

Kit Breeze per incasso murale dei ventilconvettori Carisma Whisper, versione IV⁽⁴⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Kit Cornice estetica Breeze (grandezza 2)	CBF-A	9071162	300,00
Kit Cornice estetica Breeze (grandezza 3)	CBF-B	9071163	343,00
Kit Cornice estetica Breeze (grandezza 4)	CBF-C	9071164	391,00
Kit Cassa da incasso Breeze (grandezza 2)	IBF 2	9071152	202,00
Kit Cassa da incasso Breeze (grandezza 3)	IBF 3	9071153	244,00
Kit Cassa da incasso Breeze (grandezza 4)	IBF 4	9071154	263,00

⁽⁴⁾ Il Kit Cornice ed il Kit Cassa da incasso devono essere abbinati obbligatoriamente; i Kit hanno codici distinti in quanto vengono forniti separatamente con proprio imballo. L'accessorio può essere applicato unicamente ai modelli CFF, versione IV, grandezza 2-3-4.

⁽⁵⁾ Per la messa in servizio consultare l'elenco avviamenti presente nelle ultime pagine di questo listino.

Ventilconvettori canalizzabili Carisma Sabiana serie CRSL

(con ventilatore centrifugo)



www.eurovent-certification.com



N.B.: Prezzi comandi ed accessori: vedi pagine seguenti

Imballo: in scatola di cartone
Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta
Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti
condizioni di funzionamento (med. velocità)
Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C
Prevalenza utile: 50 Pa

VERSIONE CRSL

Modelli con batteria a 3 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CRSL 13	1880	0069301	554,00
CRSL 23	3400	0069302	655,00
CRSL 33	4420	0069303	752,00
CRSL 43	4970	0069304	805,00
CRSL 53	5040	0069305	1.044,00
CRSL 63	6620	0069306	1.383,00
CRSL 73	7110	0069307	1.434,00

Modelli con batteria a 4 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CRSL 14	2070	0069311	589,00
CRSL 24	4010	0069312	681,00
CRSL 34	4990	0069313	782,00
CRSL 44	5360	0069314	865,00
CRSL 54	5440	0069315	1.099,00
CRSL 64	7250	0069316	1.470,00
CRSL 74	7920	0069317	1.524,00

Modelli con batteria a 3+1 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CRSL 13+1	1880	0069321	610,00
CRSL 23+1	3400	0069322	728,00
CRSL 33+1	4420	0069323	832,00
CRSL 43+1	4970	0069324	908,00
CRSL 53+1	5040	0069325	1.119,00
CRSL 63+1	6620	0069326	1.482,00
CRSL 73+1	7110	0069327	1.534,00

Modelli con batteria a 4+1 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CRSL 14+1	2070	0069331	647,00
CRSL 24+1	4010	0069332	754,00
CRSL 34+1	4990	0069333	865,00
CRSL 44+1	5360	0069334	966,00
CRSL 54+1	5440	0069335	1.173,00
CRSL 64+1	7250	0069336	1.565,00
CRSL 74+1	7920	0069337	1.622,00

Modelli con batteria a 3+2 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CRSL 13+2	1880	0069341	655,00
CRSL 23+2	3400	0069342	776,00
CRSL 33+2	4420	0069343	887,00
CRSL 43+2	4970	0069344	942,00

**Ventilconvettori
canalizzabili Carisma Sabiana
serie CRSL-ECM**
(con ventilatore centrifugo)



www.eurovent-certification.com



N.B.: Prezzi comandi ed accessori: vedi pagine seguenti

Imballo: in scatola di cartone
Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta
Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti
condizioni di funzionamento (med. velocità)
Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C
Prevalenza utile: 50 Pa

VERSIONE CRSL-ECM (CON MOTORE ELETTRONICO E SCHEDA INVERTER)

Modelli con batteria a 3 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CRSL-ECM 03	1390	0069400	682,00
CRSL-ECM 13	1970	0069401	765,00
CRSL-ECM 23	3210	0069402	873,00
CRSL-ECM 43	4940	0069404	1.006,00
CRSL-ECM 73	6810	0069407	1.761,00
CRSL-ECM 83	8600	0069458	1.865,00

Modelli con batteria a 4 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CRSL-ECM 04	1550	0069410	713,00
CRSL-ECM 14	2170	0069411	802,00
CRSL-ECM 24	3790	0069412	898,00
CRSL-ECM 44	5340	0069414	1.066,00
CRSL-ECM 74	7460	0069417	1.850,00
CRSL-ECM 84	9250	0069468	1.960,00

Modelli con batteria a 3+1 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CRSL-ECM 03+1	1390	0069420	732,00
CRSL-ECM 13+1	1970	0069421	822,00
CRSL-ECM 23+1	3210	0069422	946,00
CRSL-ECM 43+1	4940	0069424	1.108,00
CRSL-ECM 73+1	6810	0069427	1.861,00
CRSL-ECM 83+1	8600	0069478	1.977,00

Modelli con batteria a 4+1 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CRSL-ECM 04+1	1550	0069430	763,00
CRSL-ECM 14+1	2170	0069431	858,00
CRSL-ECM 24+1	3790	0069432	970,00
CRSL-ECM 44+1	5340	0069434	1.167,00
CRSL-ECM 74+1	7460	0069437	1.947,00
CRSL-ECM 84+1	9250	0069488	2.073,00

Modelli con batteria a 3+2 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CRSL-ECM 03+2	1390	0069440	782,00
CRSL-ECM 13+2	1970	0069441	868,00
CRSL-ECM 23+2	3210	0069442	994,00
CRSL-ECM 43+2	4940	0069444	1.143,00

Comandi Ventilconvettori Carisma Sabiana serie CRSL

(consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Comandi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando 3 velocità ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾	WM-3V	9066642	35,00
Comando a tre velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno manuale ⁽²⁾	WM-T	9066630	88,00
Comando a tre velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno a bordo/centralizzato ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	WM-TQR	9066631	113,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	WM-AU	9066632	72,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	T-MB2	9066994E	177,00
Unità di potenza UP-AU montata in fabbrica, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	UPM-AU	9066641	151,00
Unità di potenza UP-AU consegnata separatamente, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	UP-AU	9066640	117,00
Cronotermostato programmabile con display touch a colori; disponibile da maggio 2026	WM-Touch	9066647	219,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico per incasso in scatola 503 (utilizzabile solo con UP-503-AC-EC)	WM-503-AC-EC	9066686	172,00
Unità di potenza UP-503 consegnata separatamente, per comando remoto WM-503-AC-EC	UP-503-AC-EC	9066687	166,00
Termostato elettromeccanico con commutatore estate/inverno a bordo (solo per impianto a 2 tubi) ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾	T2T	9060174	71,00

Accessori per comandi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Termostato di minima per comando WM-3V e WM-T	TMM	9053048	13,80
Termostato di minima per comando WM-TQR, WM-Touch, WM-503-AC-EC e per unità di potenza UP-AU	NTC	3021090	7,40
Sonda di tipo NTC da utilizzare come Change-over per WM-Touch e per unità di potenza UP-AU	T2	9025310	12,80
Change-over 15-25 per comando WM-TQR e WM-Touch	CH 15-25	9053049	64,00
Selettore ricevente per comando centralizzato WM-T e WM-TQR	SEL-CR	9066311	71,00

Comandi ed unità di controllo e regolazione Serie MB ⁽⁸⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Scheda di potenza MB montata in fabbrica	MB-M	9066332	272,00
Scheda di potenza MB consegnata separatamente	MB-S	9066333	242,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-MB2	9066994E	177,00
Telecomando con ricevitore consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB) ⁽⁷⁾	RS-RT	9066337	75,00
Telecomando consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB) ⁽⁷⁾	RT04	3021216	42,00
Ricevitore per telecomando consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB)	RS	9066338	37,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	PSM-DI	3021293	516,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-DI	9066685	2.333,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con Scheda MB)	SabWeb	9066892	466,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,80

Software / hardware di gestione di una rete di più ventilconvettori con schede MB ⁽⁸⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sistema di supervisione hardware/software	Sabianet	9079118	2.836,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana	Router-S	3021290	445,00
Scheda IO	SIOS	3021292	286,00

Comandi per sistemi KNX (non utilizzabile con schede MB)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando da incasso con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UP-KNX e placca serie PL)	WM-KNX	9066679	509,00
Unità di potenza UP-KNX consegnata separatamente	UP-KNX	9066680	623,00
Sonda NTC (utilizzabile come sonda di minima, sonda aria ambiente e Change-over)	NTC	3021090	7,40
Placca per montaggio su scatola rettangolare	PL-503-B	9066681	66,00
Placca per montaggio su scatola rotonda o quadrata	PL-QUA-B	9066682	48,00

⁽¹⁾ Non utilizzabile in presenza di valvole.

⁽²⁾ Utilizzabile in presenza di valvole e/o termostato di minima.

⁽⁴⁾ Utilizzabile in presenza di Change-Over.

⁽⁵⁾ Non abbinabile alla resistenza elettrica BEL.

⁽⁶⁾ Utilizzabile in presenza di valvola e non utilizzabile in presenza di termostato di minima.

⁽⁷⁾ Batterie non incluse.

⁽⁸⁾ Per la messa in servizio consultare l'elenco avviamenti presente nelle ultime pagine di questo listino.

Comandi Ventilconvettori Carisma Sabiana serie CRSL-ECM

(consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Comandi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando automatico velocità con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ⁽²⁾⁽⁴⁾	WM-AU	9066632	72,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ⁽²⁾⁽⁴⁾	T-MB2	9066994E	177,00
Unità di potenza UP-AU montata in fabbrica, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ⁽²⁾⁽⁴⁾	UPM-AU	9066641	151,00
Unità di potenza UP-AU consegnata separatamente, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ⁽²⁾⁽⁴⁾	UP-AU	9066640	117,00
Cronotermostato programmabile con display touch a colori; disponibile da maggio 2026	WM-Touch	9066647	219,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico per incasso in scatola 503 (utilizzabile solo con UP-503-AC-EC)	WM-503-AC-EC	9066686	172,00
Unità di potenza UP-503 consegnata separatamente, per comando remoto WM-503-AC-EC	UP-503-AC-EC	9066687	166,00
Comando con variaz. continua delle velocità con term. elettr., comm. estate/inverno e display LCD ⁽²⁾⁽⁵⁾	WM-S-ECM	9066644	163,00

Accessori per comandi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Termostato di minima per comando WM-Touch, WM-503-AC-EC, WM-S-ECM e unità di potenza UP-AU	NTC	3021090	7,40
Sonda di tipo NTC da utilizzare come Change-over per WM-Touch e per unità di potenza UP-AU	T2	9025310	12,80

Comandi ed unità di controllo e regolazione Serie MB ⁽⁶⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Scheda di potenza MB montata in fabbrica	MB-ECM-M	9066334	296,00
Scheda di potenza MB consegnata separatamente	MB-ECM-S	9066335	266,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-MB2	9066994E	177,00
Telecomando con ricevitore consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB) ⁽⁷⁾	RS-RT	9066337	75,00
Telecomando consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB) ⁽⁷⁾	RT04	3021216	42,00
Ricevitore per telecomando consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB)	RS	9066338	37,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	PSM-DI	3021293	516,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-DI	9066685	2.333,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con Scheda MB)	SabWeb	9066892	466,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,80

Software / hardware di gestione di una rete di più ventilconvettori con schede MB ⁽⁸⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sistema di supervisione hardware/software	Sabianet	9079118	2.836,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana	Router-S	3021290	445,00
Scheda IO	SIOS	3021292	286,00

Comandi per sistemi KNX (non utilizzabile con schede MB)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando da incasso con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UP-KNX e placca serie PL)	WM-KNX	9066679	509,00
Unità di potenza UP-KNX consegnata separatamente	UP-KNX	9066680	623,00
Sonda NTC (utilizzabile come sonda di minima, sonda aria ambiente e Change-over)	NTC	3021090	7,40
Placca per montaggio su scatola rettangolare	PL-503-B	9066681	66,00
Placca per montaggio su scatola rotonda o quadrata	PL-QUA-B	9066682	48,00

⁽²⁾ Utilizzabile in presenza di valvole e/o termostato di minima.

⁽⁴⁾ Utilizzabile in presenza di Change-Over.

⁽⁵⁾ Non abbinabile alla resistenza elettrica BEL.

⁽⁷⁾ Batterie non incluse.

⁽⁸⁾ Per la messa in servizio consultare l'elenco avviamenti presente nelle ultime pagine di questo listino.

Accessori Ventilconvettori canalizzabili Carisma Sabiana serie CRSL / CRSL-ECM

(consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Bacinella supplementare raccolta condensa per versioni verticali	BSV-C	6060400	7,40
Bacinella supplementare raccolta condensa per versioni orizzontali (non utilizzabile con l'accessorio KAF)	BSI-C	6066039	19,00
Pompa scarico condensa per installaz. verticale, montata e cablata a bordo e con bacinella supplementare inclusa	DRPV-C-M	9066297	318,00
Pompa scarico condensa per installaz. verticale, non montata e con bacinella supplementare inclusa	DRPV-C-S	9066296	271,00
Pompa scarico condensa per installazione orizzontale, montata e con bacinella supplementare inclusa	DRPI-C-M	9066298	329,00
Pompa scarico condensa per installazione orizzontale, non montata e con bacinella supplementare inclusa	DRPI-C-S	9066180	274,00
Scarico condensa PVC rigido innesto rapido	SCR-C	6060420	13,80
Kit di aspirazione frontale montato a bordo, grandezza 1	KAF-S SL1	9069361	39,00
Kit di aspirazione frontale montato a bordo, grandezza 2	KAF-S G2	9069072	45,00
Kit di aspirazione frontale montato a bordo, grandezze 3-4	KAF-S G3-4	9069073	46,00
Kit di aspirazione frontale montato a bordo, grandezza 5	KAF-S SL5	9069365	72,00
Kit di aspirazione frontale montato a bordo, grandezze 6-7	KAF-S SL6-7	9069366	79,00
Valvola a 3 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grandezze 0 - 1	VBPM-C G1-5	9066561W	237,00
Valvola a 3 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grandezze 2 - 3 - 4 - 5	VBPM-C G6-9	9060471W	261,00
Valvola a 3 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grandezze 6 - 7	VBPM-C SL6-7	9069208	333,00
Valvola a 3 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grandezza 8	VBPM-C SL8	9069213W	388,00
Valvola a 3 vie per batteria addizionale + kit collegamento montata a bordo, grandezze 0 ÷ 7	VBAM-C G1-9	9060472W	233,00
Valvola a 3 vie per batteria addizionale + kit collegamento montata a bordo, grandezza 8	VBAM-C SL8	9069214W	324,00
Valvola a 3 vie per batteria principale + kit collegamento sciolti, grandezze 0 - 1	VBPS-C G1-5	9066560W	198,00
Valvola a 3 vie per batteria principale + kit collegamento sciolti, grandezze 2 - 3 - 4 - 5	VBPS-C G6-9	9060474W	214,00
Valvola a 3 vie per batteria principale + kit collegamento sciolti, grandezze 6 - 7	VBPS-C SL6-7	9069206	309,00
Valvola a 3 vie per batteria principale + kit collegamento sciolti, grandezza 8	VBPS-C SL8	9069217W	335,00
Valvola a 3 vie per batteria addizionale + kit collegamento sciolti, grandezze 0 ÷ 7	VBAS-C G1-9	9060475W	193,00
Valvola a 3 vie per batteria addizionale + kit collegamento sciolti, grandezza 8	VBAS-C SL8	9069218W	282,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grandezze 0 - 1	VSPM-C G1-5	9066571W	165,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grandezze 2 - 3 - 4 - 5	VSPM-C G6-9	9060484W	185,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grandezze 6 - 7	VSPM-C SL6-7	9069211	200,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grandezza 8	VSPM-C SL8	9069215W	239,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria addizionale + kit collegamento montata a bordo, grandezze 0 ÷ 7	VSAM-C G1-9	9060483W	165,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria addizionale + kit collegamento montata a bordo, grandezza 8	VSAM-C SL8	9069216W	178,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria principale + kit collegamento sciolti, grandezze 0 - 1	VSPS-C G1-5	9066570W	147,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria principale + kit collegamento sciolti, grandezze 2 - 3 - 4 - 5	VSPS-C G6-9	9060481W	153,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria principale + kit collegamento sciolti, grandezze 6 - 7	VSPS-C SL6-7	9069210	172,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria principale + kit collegamento sciolti, grandezza 8	VSPS-C SL8	9069219W	207,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria addizionale + kit collegamento sciolti, grandezze 0 ÷ 7	VSAS-C G1-9	9060480W	147,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria addizionale + kit collegamento sciolti, grandezza 8	VSAS-C SL8	9069220W	153,00
Kit doppia valvola a 3 vie per impianto a 4 tubi e singola batteria + kit di collegamento montato a bordo, tutte le grandezze	V3M4X2	9066572W	492,00
Kit doppia valvola a 3 vie per impianto a 4 tubi e singola batteria + kit di collegamento sciolto, tutte le grandezze	V3S4X2	9066562W	454,00
Valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grandezze 0 - 1	V2M-C G1-5	9060476W	155,00
Valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grandezze 2 - 3 - 4 - 5	V2M-C G6-9	9060477W	160,00
Valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grandezza 6 - 7	V2M-C SL6-7	9069203	190,00
Valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grandezza 8	V2M-C SL8	9069203W	185,00
Valvola a 2 vie per batteria addizionale + kit collegamento montata a bordo, grandezze 0 ÷ 7	V2M-C G1-5	9060476W	155,00
Valvola a 2 vie per batteria addizionale + kit collegamento montata a bordo, grandezza 8	V2M-C SL8	9069688W	161,00
Valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento sciolti, grandezze 0 - 1	V2S-C G1-5	9060478W	115,00
Valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento sciolti, grandezze 2 - 3 - 4 - 5	V2S-C G6-9	9060479W	117,00
Valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento sciolti, grandezze 6 - 7	V2S-C SL6-7	9069201	158,00
Valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento sciolti, grandezza 8	V2S-C SL8	9069201W	175,00
Valvola a 2 vie per batteria addizionale + kit collegamento sciolti, grandezze 0 ÷ 7	V2S-C G1-5	9060478W	115,00
Valvola a 2 vie per batteria addizionale + kit collegamento sciolti, grandezza 8	V2S-C SL8	9069698W	124,00

Segue a pagina successiva ►

Accessori Ventilconvettori canalizzabili Carisma Sabiana serie CRSL / CRSL-ECM

(consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 10 per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grand. 0 - 1 ⁽¹⁰⁾	V20VBPM 90-450	9066660	502,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grand. 2 - 3 - 4 ⁽¹⁰⁾	V20VBPM 150-1050	9066661	511,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 20 per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grand. 5 - 6 - 7 ⁽¹⁰⁾	V20VBPM 180-1300	9066662	685,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 10 per batteria aggiuntiva + kit collegamento montata a bordo, grand. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 ⁽¹⁰⁾	V20VBAM 90-450	9066663	502,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 15 per batteria aggiuntiva + kit collegamento montata a bordo, grand. 5 - 6 - 7 ⁽¹⁰⁾	V20VBAM 150-1050	9066664	511,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 10 per batteria principale + kit collegamento sciolta, grand. 0 - 1 ⁽¹⁰⁾	V20VBPS 90-450	9066650	444,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento sciolta, grand. 2 - 3 - 4 ⁽¹⁰⁾	V20VBPS 150-1050	9066651	450,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 20 per batteria principale + kit collegamento sciolta, grand. 5 - 6 - 7 ⁽¹⁰⁾	V20VBPS 180-1300	9066652	622,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 10 per batteria aggiuntiva + kit collegamento sciolta, grand. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 ⁽¹⁰⁾	V20VBAS 90-450	9066653	446,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 15 per batteria aggiuntiva + kit collegamento sciolta, grand. 5 - 6 - 7 ⁽¹⁰⁾	V20VBAS 150-1050	9066654	450,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grand. 0-1 ⁽¹⁰⁾	V2DFBPM 90-450	9066665	338,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grand. 2-3-4 ⁽¹⁰⁾	V2DFBPM 150-1050	9066666	341,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 20 per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grand. 5-6-7 ⁽¹⁰⁾	V2DFBPM 190-1300	9066667	398,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria aggiuntiva + kit collegamento montata a bordo, grand. 01-2-3-4 ⁽¹⁰⁾	V2DFBAM 90-450	9066668	342,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria aggiuntiva + kit collegamento montata a bordo, grand. 5-6-7 ⁽¹⁰⁾	V2DFBAM 150-1050	9066669	346,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento sciolta, grand. 0-1 ⁽¹⁰⁾	V2DFBPS 90-450	9066655	305,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento sciolta, grand. 2-3-4 ⁽¹⁰⁾	V2DFBPS 150-1050	9066656	308,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 20 per batteria principale + kit collegamento sciolta, grand. 5-6-7 ⁽¹⁰⁾	V2DFBPS 190-1300	9066657	361,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria aggiuntiva + kit collegamento sciolta, grand. 0-1-2-3-4 ⁽¹⁰⁾	V2DFBAS 90-450	9066658	309,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria aggiuntiva + kit collegamento sciolta, grand. 5-6-7 ⁽¹⁰⁾	V2DFBAS 150-1050	9066659	312,00
Resistenza elettrica con relé e cablata 1000 W, grandezza 0 ⁽¹¹⁾	BEL-I G2 / 10	9066612	327,00
Resistenza elettrica con relé e cablata 600 W, grandezza 0 ⁽¹¹⁾	BEL-I G2 / 06	9066602	327,00
Resistenza elettrica con relé e cablata 400 W, grandezza 0 ⁽¹¹⁾	BEL-I G2 / 04	9066592	327,00
Resistenza elettrica con relé e cablata 1500 W, grandezza 1 ⁽¹¹⁾	BEL-I G3-4 / 15	9066613	353,00
Resistenza elettrica con relé e cablata 900 W, grandezza 1 ⁽¹¹⁾	BEL-I G3-4 / 09	9066603	353,00
Resistenza elettrica con relé e cablata 600 W, grandezza 1 ⁽¹¹⁾	BEL-I G3-4 / 06	9066593	353,00
Resistenza elettrica con relé e cablata 2000 W, grandezza 2 ⁽¹¹⁾	BEL-I G5-6 / 20	9066615	359,00
Resistenza elettrica con relé e cablata 1250 W, grandezza 2 ⁽¹¹⁾	BEL-I G5-6 / 12	9066605	359,00
Resistenza elettrica con relé e cablata 750 W, grandezza 2 ⁽¹¹⁾	BEL-I G5-6 / 07	9066595	359,00
Resistenza elettrica con relé e cablata 2500 W, grandezza 3 - 4 ⁽¹¹⁾	BEL-I G7-9 / 25	9066617	366,00
Resistenza elettrica con relé e cablata 1500 W, grandezza 3 - 4 ⁽¹¹⁾	BEL-I G7-9 / 15	9066607	366,00
Resistenza elettrica con relé e cablata 1000 W, grandezza 3 - 4 ⁽¹¹⁾	BEL-I G7-9 / 10	9066597	366,00
Resistenza elettrica con relé e cablata 2750 W, grandezza 5 ⁽¹¹⁾	BEL-I SL5 / 27	9038037	377,00
Resistenza elettrica con relé e cablata 1650 W, grandezza 5 ⁽¹¹⁾	BEL-I SL5 / 16	9038038	377,00
Resistenza elettrica con relé e cablata 1100 W, grandezza 5 ⁽¹¹⁾	BEL-I SL5 / 11	9038039	377,00
Resistenza elettrica con relé e cablata 3500 W, grandezze 6 - 7 ⁽¹¹⁾	BEL-I SL6-7 / 35	9038047	394,00
Griglia di ripresa da abbinare alla flangia di ripresa diritta, grandezza 0	GRAG-C-2	9060764	55,00
Griglia di ripresa da abbinare alla flangia di ripresa diritta, grandezza 1	GRAG-C 3-4	9060765	103,00
Griglia di ripresa da abbinare alla flangia di ripresa diritta, grandezza 2	GRAG-C 5-6	9060766	142,00
Griglia di ripresa da abbinare alla flangia di ripresa diritta, grandezza 3 - 4	GRAG-C 7-9	9060767	171,00
Griglia di ripresa da abbinare alla flangia di ripresa diritta, grandezza 5	GRAG-C SL5	9069145	231,00
Griglia di ripresa da abbinare alla flangia di ripresa diritta, grandezze 6 - 7	GRAG-C SL6-7	9038042	238,00
Griglia di ripresa da abbinare alla flangia di ripresa diritta, grandezza 8	GRAG-C SL8	9069148	271,00

⁽¹⁰⁾ Modello senza nippli di prova

⁽¹¹⁾ La resistenza elettrica deve essere montata al momento della costruzione del ventilconvettore e non si può montare successivamente.

Accessori Ventilconvettori canalizzabili Carisma Sabiana serie CRSL / CRSL-ECM

(consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Flangia di ripresa diritta, grandezza 0	FRD-C SLO	9069370	54,00
Flangia di ripresa diritta, grandezza 1	FRD-C SL1	9069371	83,00
Flangia di ripresa diritta, grandezza 2	FRD-C SL2	9038002	84,00
Flangia di ripresa diritta, grandezze 3 - 4	FRD-C 8-9	9060724	93,00
Flangia di ripresa diritta, grandezza 5	FRD-C SL5	9069375	135,00
Flangia di ripresa diritta, grandezze 6 - 7	FRD-C SL6-7	9069376	148,00
Flangia di ripresa diritta, grandezza 8	FRD-C SL8	9069378	142,00
Griglia di ripresa da abbinare alla flangia di ripresa 90°, grandezza 0	GRAP-C 2	9060760	44,00
Griglia di ripresa da abbinare alla flangia di ripresa 90°, grandezza 1	GRAP-C 3-4	9060761	66,00
Griglia di ripresa da abbinare alla flangia di ripresa 90°, grandezza 2	GRAP-C 5-6	9060762	79,00
Griglia di ripresa da abbinare alla flangia di ripresa 90°, grandezze 3 - 4	GRAP-C 7-9	9060763	104,00
Griglia di ripresa da abbinare alla flangia di ripresa 90°, grandezza 5	GRAP-C SL5	9069155	156,00
Griglia di ripresa da abbinare alla flangia di ripresa 90°, grandezze 6 - 7	GRAP-C SL6-7	9038041	164,00
Griglia di ripresa da abbinare alla flangia di ripresa 90°, grandezza 8	GRAP-C SL8	9069158	232,00
Flangia di ripresa 90°, grandezza 0	FR90-C SLO	9069380	114,00
Flangia di ripresa 90°, grandezza 1	FR90-C SL1	9069381	125,00
Flangia di ripresa 90°, grandezza 2	FR90-C SL2	9038001	139,00
Flangia di ripresa 90°, grandezze 3 - 4	FR90-C 8-9	9060714	150,00
Flangia di ripresa 90°, grandezza 5	FR90-C SL5	9069385	169,00
Flangia di ripresa 90°, grandezze 6 - 7	FR90-C SL6-7	9069386	191,00
Flangia di ripresa 90°, grandezza 8	FR90-C SL8	9069388	149,00
Plenum di ripresa con codoli, grandezza 0	PRC-C SLO	9069180	142,00
Plenum di ripresa con codoli, grandezza 1	PRC-C SL1	9069181	166,00
Plenum di ripresa con codoli, grandezza 2	PRC-C SL2	9038050	172,00
Plenum di ripresa con codoli, grandezze 3 - 4	PRC-C 8-9	9066468	199,00
Plenum di ripresa con codoli, grandezza 5	PRC-C SL5	9069185	264,00
Plenum di ripresa con codoli, grandezze 6 - 7	PRC-C SL6-7	9069186	279,00
Plenum di ripresa con codoli, grandezza 8	PRC-C SL8	9069188	264,00
Plenum silenziatore di ripresa, grandezza 1	BRS-A	9069461	376,00
Plenum silenziatore di ripresa, grandezza 2	BRS-B	9069462	430,00
Plenum silenziatore di ripresa, grandezza 3 - 4	BRS-C	9069463	471,00
Plenum silenziatore di ripresa, grandezza 5	BRS-D	9069465	544,00
Plenum silenziatore di ripresa, grandezza 6 - 7	BRS-E	9069466	614,00
Kit filtro estrazione laterale, grandezza 0	KEL-C SLO	9069530	12,80
Kit filtro estrazione laterale, grandezza 1	KEL-C SL1	9069531	33,00
Kit filtro estrazione laterale, grandezza 2	KEL-C SL2	9069532	35,00
Kit filtro estrazione laterale, grandezza 3 - 4	KEL-C SL3-4	9069533	38,00
Kit filtro estrazione laterale, grandezza 5	KEL-C SL5	9069535	41,00
Kit filtro estrazione laterale, grandezza 6 - 7	KEL-C SL6-7	9069536	43,00
Kit filtro estrazione laterale, grandezza 8	KEL-C SL8	9069538	43,00
Flangia di mandata diritta, grandezza 0	FMD-C SLO	9069390	59,00
Flangia di mandata diritta, grandezza 1	FMD-C SL1	9069391	76,00
Flangia di mandata diritta, grandezza 2	FMD-C SL2	9069232	84,00
Flangia di mandata diritta, grandezze 3 - 4	FMD-C 8-9	9066378	93,00
Flangia di mandata diritta, grandezza 5	FMD-C SL5	9069395	125,00
Flangia di mandata diritta, grandezze 6 - 7	FMD-C SL6-7	9069396	135,00
Flangia di mandata diritta, grandezza 8	FMD-C SL8	9069398	137,00

Segue a pagina successiva ►

Accessori Ventilconvettori canalizzabili Carisma Sabiana serie CRSL / CRSL-ECM

(consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Flangia di mandata 90°, grandezza 0	FM90-C SL0	9069400	113,00
Flangia di mandata 90°, grandezza 1	FM90-C SL1	9069401	115,00
Flangia di mandata 90°, grandezza 2	FM90-C SL2	9069242	139,00
Flangia di mandata 90°, grandezze 3 - 4	FM90-C 8-9	9066388	150,00
Flangia di mandata 90°, grandezza 5	FM90-C SL5	9069405	160,00
Flangia di mandata 90°, grandezze 6 - 7	FM90-C SL6-7	9069406	178,00
Flangia di mandata 90°, grandezza 8	FM90-C SL8	9069408	185,00
Plenum di mandata con codoli, grandezza 0	PMC-C SL0	9069190	135,00
Plenum di mandata con codoli, grandezza 1	PMC-C SL1	9069191	163,00
Plenum di mandata con codoli, grandezza 2	PMC-C SL2	9069222	172,00
Plenum di mandata con codoli, grandezze 3 - 4	PMC-C 8-9	9066368	199,00
Plenum di mandata con codoli, grandezza 5	PMC-C SL5	9069195	261,00
Plenum di mandata con codoli, grandezze 6 - 7	PMC-C SL6-7	9069196	275,00
Plenum di mandata con codoli, grandezza 8	PMC-C SL8	9069198	254,00
Bocchetta di mandata, grandezza 0	BMA-C 2	9060750	48,00
Bocchetta di mandata, grandezza 1	BMA-C 3-4	9060751	79,00
Bocchetta di mandata, grandezza 2	BMA-C 5-6	9060752	106,00
Bocchetta di mandata, grandezze 3 - 4	BMA-C 7-9	9060753	130,00
Bocchetta di mandata, grandezza 5	BMA-C SL5	9069415	214,00
Bocchetta di mandata, grandezze 6 - 7	BMA-C SL6-7	9038040	216,00
Bocchetta di mandata, grandezza 8	BMA-C SL8	9069418	327,00
Plenum silenziatore di mandata, grandezza 1	BXS-A	9069081	276,00
Plenum silenziatore di mandata, grandezza 2	BXS-B	9069082	305,00
Plenum silenziatore di mandata, grandezze 3 - 4	BXS-C	9069083	356,00
Plenum di mandata FLEXI, grandezza 0	PM-FL 0	9069650	79,00
Plenum di mandata FLEXI, grandezza 1	PM-FL 1	9069651	122,00
Plenum di mandata FLEXI, grandezza 2	PM-FL 2	9069652	143,00
Plenum di mandata FLEXI, grandezza 3 - 4	PM-FL 3-4	9069653	160,00
Plenum di mandata FLEXI, grandezza 5	PM-FL 5	9069655	184,00
Plenum di mandata FLEXI, grandezza 6 - 7	PM-FL 6-7	9069656	215,00
Plenum di mandata FLEXI, grandezza 8	PM-FL 8	9069658	246,00
Plenum di ripresa FLEXI, grandezza 0	PR-FL 0	9069660	78,00
Plenum di ripresa FLEXI, grandezza 1	PR-FL 1	9069661	122,00
Plenum di ripresa FLEXI, grandezza 2	PR-FL 2	9069662	137,00
Plenum di ripresa FLEXI, grandezza 3 - 4	PR-FL 3-4	9069663	151,00
Plenum di ripresa FLEXI, grandezza 5	PR-FL 5	9069665	178,00
Plenum di ripresa FLEXI, grandezza 6 - 7	PR-FL 6-7	9069666	208,00
Plenum di ripresa FLEXI, grandezza 8	PR-FL 8	9069668	237,00
Codolo DN 125 per Plenum FLEXI	FR-FL 125	6069321	11,60
Codolo DN 160 per Plenum FLEXI	FR-FL 160	6069322	14,80
Codolo DN 200 per Plenum FLEXI	FR-FL 200	6069323	17,00

Filtro elettrostatico attivo per Carisma serie CRSL / CRSL-ECM

(consegnati con imballo separato)

Descrizione	Con attacchi sinistri (standard)		Con attacchi destri		Euro
	Sigla	Codice	Sigla	Codice	
Filtro elettrostatico attivo (grandezza 1)	CRY-CRSL-1	9069521	CRY-CRSL-1-D	9069521D	1.555,00
Filtro elettrostatico attivo (grandezza 2)	CRY-CRSL-2	9069522	CRY-CRSL-2-D	9069522D	1.611,00
Filtro elettrostatico attivo (grandezze 3-4)	CRY-CRSL-3-4	9069523	CRY-CRSL-3-4-D	9069523D	1.667,00
Filtro elettrostatico attivo (grandezze 5)	CRY-CRSL-5	9069525	CRY-CRSL-5-D	9069525D	1.970,00
Filtro elettrostatico attivo (grandezze 6-7)	CRY-CRSL-6-7	9069526	CRY-CRSL-6-7-D	9069526D	2.361,00

Plenum PMC Multizone per Carisma Sabiana Serie CRSL/CRSL-ECM

Imballo: in scatola di cartone
Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta
Prezzi in Euro



Plenum PMC Multizone per Carisma Sabiana serie CRSL

(consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Plenum per CRSL	con attacchi standard		con attacchi destri		Euro
	Sigla	Codice	Sigla	Codice	
Descrizione					
Plenum PMC Multizone a 2 codoli per CRSL grandezza 2	PMC-MULTI 2/2	9069282	PMC-MULTI 2/2 D	9069282D	2.360,00
Plenum PMC Multizone a 3 codoli per CRSL grandezza 2	PMC-MULTI 2/3	9069292	PMC-MULTI 2/3 D	9069292D	2.726,00
Plenum PMC Multizone a 3 codoli per CRSL grandezza 3 - 4	PMC-MULTI 3/3	9069293	PMC-MULTI 3/3 D	9069293D	2.755,00
Plenum PMC Multizone a 4 codoli per CRSL grandezza 3 - 4	PMC-MULTI 3/4	9069303	PMC-MULTI 3/4 D	9069303D	3.154,00

Plenum PMC Multizone per Carisma Sabiana serie CRSL-ECM

(consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Plenum per CRSL-ECM	con attacchi standard		con attacchi destri		Euro
	Sigla	Codice	Sigla	Codice	
Descrizione					
Plenum PMC Multizone a 2 codoli per CRSL-ECM grandezza 2	PMC-MULTI-ECM 2/2	9069322	PMC-MULTI-ECM 2/2 D	9069322D	2.360,00
Plenum PMC Multizone a 3 codoli per CRSL-ECM grandezza 2	PMC-MULTI-ECM 2/3	9069332	PMC-MULTI-ECM 2/3 D	9069332D	2.726,00
Plenum PMC Multizone a 3 codoli per CRSL-ECM grandezza 4	PMC-MULTI-ECM 3/3	9069333	PMC-MULTI-ECM 3/3 D	9069333D	2.755,00
Plenum PMC Multizone a 4 codoli per CRSL-ECM grandezza 4	PMC-MULTI-ECM 3/4	9069343	PMC-MULTI-ECM 3/4 D	9069343D	3.154,00

Comandi Carisma Sabiana con Plenum PMC Multizone

(consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Comandi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Controllo BLUEZERO	MZ-BLZ	3021556	389,00
Sensore di zona a filo	MZ-SZ	3021437	270,00
Cavo comunicazione Multizone 15 m	MZ-C15	3021378	42,00
Cavo comunicazione Multizone 100 m	MZ-C100	3021379	162,00

Ventilconvettori canalizzabili ad alta prevalenza serie Carisma CSS-ECM

(con motoreventilatore centrifugo ad alta efficienza)



Disponibili da giugno 2026

N.B.: Prezzi comandi ed accessori: vedi pagine seguenti

Imballo: in scatola di cartone
Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta
Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti
condizioni di funzionamento (med. velocità)
Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C
Prevalenza utile: 50 Pa

VERSIONE STANDARD

Modelli con batteria a 3 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice		Euro
		Attacchi sinistri	Attacchi destri	
CSS-ECM 13	1220	0059001	0059001D	793,00
CSS-ECM 23	2100	0059002	0059002D	1.183,00
CSS-ECM 33	2880	0059003	0059003D	1.247,00

Modelli con batteria a 3+1 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice		Euro
		Attacchi sinistri	Attacchi destri	
CSS-ECM 13+1	1180	0059011	0059011D	874,00
CSS-ECM 23+1	2040	0059012	0059012D	1.282,00
CSS-ECM 33+1	2790	0059013	0059013D	1.353,00

VERSIONE CON RESISTENZA ELETTRICA

Modelli con batteria a 3 ranghi e resistenza elettrica

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice		Euro
		Attacchi sinistri	Attacchi destri	
CSS-ECM-E 13	1180	0059021	0059021D	978,00
CSS-ECM-E 23	2040	0059022	0059022D	1.390,00
CSS-ECM-E 33	2790	0059023	0059023D	1.470,00

Comandi Ventilconvettori Carisma Sabiana serie CSS-ECM

(consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Comandi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando automatico velocità con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ⁽²⁾⁽⁴⁾	WM-AU	9066632	72,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ⁽²⁾⁽⁴⁾	T-MB2	9066994E	177,00
Unità di potenza UP-AU montata in fabbrica, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ⁽²⁾⁽⁴⁾	UPM-AU	9066641	151,00
Unità di potenza UP-AU consegnata separatamente, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ⁽²⁾⁽⁴⁾	UP-AU	9066640	117,00
Cronotermostato programmabile con display touch a colori; disponibile da maggio 2026	WM-Touch	9066647	219,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico per incasso in scatola 503 (utilizzabile solo con UP-503-AC-EC)	WM-503-AC-EC	9066686	172,00
Unità di potenza UP-503 consegnata separatamente, per comando remoto WM-503-AC-EC	UP-503-AC-EC	9066687	166,00
Comando con variaz. continua della velocità con term. elettr., comm. estate/inverno e display LCD ⁽²⁾⁽⁵⁾	WM-S-ECM	9066644	163,00

Accessori per comandi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Termostato di minima per comando WM-Touch, WM-503-AC-EC, WM-S-ECM e unità di potenza UP-AU	NTC	3021090	7,40
Sonda di tipo NTC da utilizzare come Change-over per WM-Touch e per unità di potenza UP-AU	T2	9025310	12,80

Comandi ed unità di controllo e regolazione Serie MB ⁽⁸⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Scheda di potenza MB montata in fabbrica	MB-ECM-M	9066334	296,00
Scheda di potenza MB consegnata separatamente	MB-ECM-S	9066335	266,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-MB2	9066994E	177,00
Telecomando con ricevitore consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB) ⁽⁷⁾	RS-RT	9066337	75,00
Telecomando consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB) ⁽⁷⁾	RT04	3021216	42,00
Ricevitore per telecomando consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB)	RS	9066338	37,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	PSM-DI	3021293	516,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-DI	9066685	2.333,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con Scheda MB)	SabWeb	9066892	466,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,80

Software / hardware di gestione di una rete di più ventilconvettori con schede MB ⁽⁸⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sistema di supervisione hardware/software	Sabianet	9079118	2.836,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana	Router-S	3021290	445,00
Scheda IO	SIOS	3021292	286,00

Comandi per sistemi KNX (non utilizzabile con schede MB)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando da incasso con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UP-KNX e placca serie PL)	WM-KNX	9066679	509,00
Unità di potenza UP-KNX consegnata separatamente	UP-KNX	9066680	623,00
Sonda NTC (utilizzabile come sonda di minima, sonda aria ambiente e Change-over)	NTC	3021090	7,40
Placca per montaggio su scatola rettangolare	PL-503-B	9066681	66,00
Placca per montaggio su scatola rotonda o quadrata	PL-QUA-B	9066682	48,00

⁽²⁾ Utilizzabile in presenza di valvole e/o termostato di minima.

⁽⁴⁾ Utilizzabile in presenza di Change-Over.

⁽⁵⁾ Non abbinabile alla resistenza elettrica.

⁽⁷⁾ Batterie non incluse.

⁽⁸⁾ Per la messa in servizio consultare l'elenco avviamenti presente nelle ultime pagine di questo listino

Accessori Ventilconvettori canalizzabili Carisma Sabiana serie CSS-ECM

(consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Bacinella supplementare raccolta condensa per versioni orizzontali	BSI-C	6066039	19,00
Pompa scarico condensa per installazione orizzontale, montata e con bacinella supplementare inclusa	DRPI-C-M	9066298	329,00
Pompa scarico condensa per installazione orizzontale, non montata e con bacinella supplementare inclusa	DRPI-C-S	9066180	274,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grandezza 1	VSPM-CSS 1	9059080W	165,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grandezze 2 - 3	VSPM-CSS 2-3	9059081W	185,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria addizionale + kit collegamento montata a bordo, grandezze 1 - 3	VSAM-CSS 1-3	9059082W	165,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria principale + kit collegamento sciolti, grandezza 1	VSPS-CSS 1	9059070W	147,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria principale + kit collegamento sciolti, grandezze 2 - 3	VSPS-CSS 2-3	9059071W	153,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria addizionale + kit collegamento sciolti, grandezze 1 - 3	VSAS-CSS 1-3	9059072W	147,00
Valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grandezza 1	V2M-CSS 1	9059083W	155,00
Valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grandezze 2 - 3	V2M-CSS 2-3	9059084W	160,00
Valvola a 2 vie per batteria addizionale + kit collegamento montata a bordo, grandezze 1 - 3	V2M-CSS 1	9059083W	155,00
Valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento sciolti, grandezza 1	V2S-CSS 1	9059073W	115,00
Valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento sciolti, grandezze 2 - 3	V2S-CSS 2-3	9059074W	117,00
Valvola a 2 vie per batteria addizionale + kit collegamento sciolti, grandezze 1 - 3	V2S-CSS 1	9059073W	115,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grand. 1	V2DFBPM 65-650	9059085	300,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grand. 2 - 3	V2DFBPM 120-1200	9059086	301,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria addizionale + kit collegamento montata a bordo, grand. 1 - 3	V2DFBPM 65-650	9059085	300,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento sciolta, grand. 1	V2DFBPS 65-650	9059075	267,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento sciolta, grand. 2 - 3	V2DFBPS 120-1200	9059076	268,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria addizionale + kit collegamento sciolta, grand. 1 - 3	V2DFBPS 65-650	9059075	267,00
Flangia di mandata e ripresa dritta, grandezza 1	FD-CSS 1	9059101	30,00
Flangia di mandata e ripresa dritta, grandezza 2	FD-CSS 2	9059102	38,00
Flangia di mandata e ripresa dritta, grandezza 3	FD-CSS 3	9059103	41,00
Plenum di mandata e ripresa con codoli, grandezza 1	PC-CSS 1	9059111	149,00
Plenum di mandata e ripresa con codoli, grandezza 2	PC-CSS 2	9059112	194,00
Plenum di mandata e ripresa con codoli, grandezza 3	PC-CSS 3	9059113	209,00
Codolo DN 125 (utilizzabile con plenum di mandata e ripresa con codoli)	FR-FL 125	6069321	11,60
Raccordo per condotto aria primaria	CAP	6078005	28,00
Plenum silenziatore di mandata, grandezza 1	BXS-A	9069081	276,00
Plenum silenziatore di mandata, grandezza 2	BXS-B	9069082	305,00
Plenum silenziatore di mandata, grandezza 3	BXS-C	9069083	356,00

Ventilconvettori canalizzabili Maestro MTL

N.B.: Prezzi accessori e comandi: vedi pagine seguenti



Imballo: in scatola di cartone
Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta
Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti condizioni di funzionamento (med. velocità)
Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C
Prevalenza utile modelli da 1 a 5: 50 Pa
Prevalenza utile modelli 6 e 7: 150 Pa

MODELLI CON 1 BATTERIA

Modelli con batteria a 3 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
MTL 13	4280	0034201	1.366,00
MTL 23	5690	0034202	1.433,00
MTL 33	7700	0034203	1.645,00
MTL 43	10030	0034204	1.953,00
MTL 53	13100	0034205	2.173,00
-	-	-	-
-	-	-	-

Modelli con batteria a 4 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
MTL 14	5210	0034211	1.383,00
MTL 24	7010	0034212	1.515,00
MTL 34	9760	0034213	1.754,00
MTL 44	12400	0034214	2.084,00
MTL 54	16190	0034215	2.310,00
MTL 64	18730	0034216	3.440,00
MTL 74	25330	0034217	3.925,00

Modelli con batteria a 6 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
MTL 66	22590	0034226	3.782,00
MTL 76	31170	0034227	4.342,00

MODELLI CON 2 BATTERIE

Modelli con batteria a 3+1 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
MTL 13+1	4220	0034231	1.518,00
MTL 23+1	5660	0034232	1.601,00
MTL 33+1	7640	0034233	1.835,00
MTL 43+1	9980	0034234	2.187,00
MTL 53+1	13020	0034235	2.457,00

Modelli con batteria a 4+1 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
MTL 14+1	5110	0034241	1.581,00
MTL 24+1	6960	0034242	1.683,00
MTL 34+1	9670	0034243	1.945,00
MTL 44+1	12340	0034244	2.321,00
MTL 54+1	15310	0034245	2.597,00

Modelli con batteria a 3+2 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
MTL 13+2	4130	0034251	1.585,00
MTL 23+2	5600	0034252	1.686,00
MTL 33+2	7560	0034253	1.945,00
MTL 43+2	9880	0034254	2.321,00
MTL 53+2	12920	0034255	2.622,00
-	-	-	-
-	-	-	-

Modelli con batteria a 4+2 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
MTL 14+2	4880	0034261	1.647,00
MTL 24+2	6690	0034262	1.772,00
MTL 34+2	9230	0034263	2.054,00
MTL 44+2	11900	0034264	2.454,00
MTL 54+2	15480	0034265	2.760,00
MTL 64+2	17870	0034266	4.124,00
MTL 74+2	23580	0034267	4.727,00

Modelli con batteria a 6+2 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
MTL 66+2	21650	0034276	4.468,00
MTL 76+2	29260	0034277	5.149,00

Ventilconvettori canalizzabili Maestro MTL-ECM

N.B.: Prezzi accessori e comandi: vedi pagine seguenti



Imballo: in scatola di cartone
Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta
Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti
 condizioni di funzionamento (med. velocità)
 Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C
 Prevalenza utile: 50 Pa

MODELLI CON 1 BATTERIA

Modelli con batteria a 3 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
MTL-ECM 13	4480	0034301	1.605,00
MTL-ECM 23	5920	0034302	1.891,00
MTL-ECM 33	8070	0034303	2.046,00
MTL-ECM 43	10240	0034304	2.309,00
MTL-ECM 53	13900	0034305	2.619,00

Modelli con batteria a 4 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
MTL-ECM 14	5110	0034311	1.625,00
MTL-ECM 24	6860	0034312	1.970,00
MTL-ECM 34	9700	0034313	2.155,00
MTL-ECM 44	12390	0034314	2.442,00
MTL-ECM 54	16700	0034315	2.755,00
MTL-ECM 64	21910	0034316	3.674,00

Modelli con batteria a 6 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
MTL-ECM 66	27200	0034366	4.210,00

MODELLI CON 2 BATTERIE

Modelli con batteria a 3+1 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
MTL-ECM 13+1	4340	0034321	1.758,00
MTL-ECM 23+1	5820	0034322	2.057,00
MTL-ECM 33+1	7940	0034323	2.239,00
MTL-ECM 43+1	10160	0034324	2.544,00
MTL-ECM 53+1	13720	0034325	2.896,00

Modelli con batteria a 4+1 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
MTL-ECM 14+1	4940	0034331	1.822,00
MTL-ECM 24+1	6790	0034332	2.140,00
MTL-ECM 34+1	9590	0034333	2.345,00
MTL-ECM 44+1	12270	0034334	2.679,00
MTL-ECM 54+1	16620	0034335	3.032,00

Modelli con batteria a 3+2 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
MTL-ECM 13+2	4340	0034341	1.828,00
MTL-ECM 23+2	5820	0034342	2.143,00
MTL-ECM 33+2	7940	0034343	2.345,00
MTL-ECM 43+2	10160	0034344	2.679,00
MTL-ECM 53+2	13720	0034345	3.058,00

Modelli con batteria a 4+2 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
MTL-ECM 14+2	4940	0034351	1.885,00
MTL-ECM 24+2	6790	0034352	2.230,00
MTL-ECM 34+2	9590	0034353	2.456,00
MTL-ECM 44+2	12270	0034354	2.810,00
MTL-ECM 54+2	16620	0034355	3.190,00
MTL-ECM 64+2	21710	0034356	4.253,00

Modelli con batteria a 6+2 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
MTL-ECM 66+2	26910	0034376	4.794,00

Comandi Ventilconvettori canalizzabili Maestro MTL

(consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	per Modello	Sigla	Codice	Euro
Comando 3 velocità	(a) MTL 1-2-3-4-5-6-7	COM	9053022	24,00
Comando 3 velocità	(a) MTL 1-2	WM-3V	9066642	35,00
	(b) MTL 3-4-5-6: WM-3V + SEL-S	WM-3V	9066642	35,00
		SEL-S	9079110	71,00
	(c) MTL 7: WM-3V + SEL-S + SEL-S	WM-3V	9066642	35,00
		SEL-S	9079110	71,00
		SEL-S	9079110	71,00
Comando a tre velocità con termostato e commutazione estate/inverno a bordo	(a) MTL 1-2	WM-T	9066630	88,00
	(b) MTL 3-4-5-6: WM-T + SEL-S	WM-T	9066630	88,00
		SEL-S	9079110	71,00
	(c) MTL 7: WM-T + SEL-S + SEL-S	WM-T	9066630	88,00
		SEL-S	9079110	71,00
		SEL-S	9079110	71,00
Comando a tre velocità con termostato elettronico e commutazione estate/inverno a bordo/centralizzato	(a) MTL 1-2	WM-TQR	9066631	113,00
	(b) MTL 3-4-5-6: WM-TQR + SEL-S	WM-TQR	9066631	113,00
		SEL-S	9079110	71,00
	(c) MTL 7: WM-TQR + SEL-S + SEL-S	WM-TQR	9066631	113,00
		SEL-S	9079110	71,00
		SEL-S	9079110	71,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno (utilizzabile solo con UPOM-AU o con UPO-AU) (2) (4)	MTL 1-2-3-4-5-6-7	WM-AU	9066632	72,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con UPOM-AU o con UPO-AU) (2) (4)	MTL 1-2-3-4-5-6-7	T-MB2	9066994E	177,00
Cronotermostato programmabile con display touch a colori; disponibile da maggio 2026	MTL 1-2-3-4-5-6-7	WM-Touch	9066647	219,00
Selettore ricevente	MTL 3-4-5-6-7	SEL-S	9079110	71,00
Unità di potenza UPO-AU montata in fabbrica, per comando remoto WM-AU e T-MB2 (2) (4)	MTL 1-2	UPOM1-AU	9034170	431,00
	MTL 3-4-5-6-7	UPOM3-AU	9034180	557,00
Unità di potenza UPO-AU consegnata separatamente, per comando remoto WM-AU e T-MB2 (2) (4)	MTL 1-2	UPO1-AU	9034169	231,00
	MTL 3-4-5-6-7	UPO3-AU	9034179	358,00

(a) Non controllano i kit valvole con attuatore modulante 24 Volt - 3 punti.

(b) Non controllano i kit valvole con attuatore modulante 24 Volt - 3 punti. I due codici devono essere abbinati obbligatoriamente.

(c) Non controllano i kit valvole con attuatore modulante 24 Volt - 3 punti. I tre codici devono essere abbinati obbligatoriamente.

Accessori per comandi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Termostato di minima temperatura per comando WM-T	TMM	9053048	13,80
Termostato di minima temperatura per comando WM-TQR, WM-Touch e per unità di potenza UPO-AU non montata	NTC	3021090	7,40
Sonda di tipo NTC da utilizzare come Change-over per WM-Touch e per unità di potenza UPO-AU	T2	9025310	12,80
Change-Over 15-25 per comando WM-TQR	CH 15-25	9053049	64,00

Comandi ed unità di controllo e regolazione Serie MB (5)

Descrizione	per Modello	Sigla	Codice	Euro
Quadro comando versione MB, montato in fabbrica (include comando T-MB2; utilizzabile con valvole 24V - 3 punti o con valvole 230V ON-OFF)	MTL 1-2-3-4-5-6	QCV-MB2-M 1-6	9034521	755,00
	MTL 7	QCV-MB2-M 7	9034527	784,00
Quadro comando versione MB, consegnato separatamente (include comando T-MB2; utilizzabile con valvole 24V - 3 punti o con valvole 230V ON-OFF)	MTL 1-2-3-4-5-6	QCV-MB2-S 1-6	9034511	621,00
	MTL 7	QCV-MB2-S 7	9034517	650,00
Quadro comando versione MB, montato in fabbrica (non include comando T-MB2; utilizzabile con valvole 24V - 3 punti o con valvole 230V ON-OFF)	MTL 1-2-3-4-5-6	QCV-MT-M 1-6	9034541	578,00
	MTL 7	QCV-MT-M 7	9034547	607,00
Quadro comando versione MB, consegnato separatamente (non include comando T-MB2; utilizzabile con valvole 24V - 3 punti o con valvole 230V ON-OFF)	MTL 1-2-3-4-5-6	QCV-MT-S 1-6	9034531	444,00
	MTL 7	QCV-MT-S 7	9034537	473,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con quadro comando QCV)	Tutti	T-MB2	9066994E	177,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	Tutti	T2	9025310	12,80
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con quadro comando QCV)	Tutti	PSM-DI	3021293	516,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con quadro comando QCV)	Tutti	T-DI	9066685	2.333,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con quadro comando QCV)	Tutti	SabWeb	9066892	466,00
Sistema di supervisione hardware/software (utilizzabile solo con quadro comando QCV)	Tutti	Sabianet	9079118	2.836,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana (utilizzabile solo con quadro comando QCV)	Tutti	Router-S	3021290	445,00
Scheda IO (utilizzabile solo con quadro comando QCV)	Tutti	SIOS	3021292	286,00

(2) Utilizzabile in presenza di valvole e/o termostato di minima.

(4) Utilizzabile in presenza di Change-Over.

(5) Per la messa in servizio consultare l'elenco avviamenti presente nelle ultime pagine di questo listino.

Comandi Ventilconvettori canalizzabili Maestro MTL-ECM

(consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando automatico velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno (utilizzabile solo con UPOM-AU o con UPO-AU) ^{(2) (4)}	WM-AU	9066632	72,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con UPOM-AU o con UPO-AU) ^{(2) (4)}	T-MB2	9066994E	177,00
Cronotermostato programmabile con display touch a colori; disponibile da maggio 2026	WM-Touch	9066647	219,00
Unità di potenza UPO-AU montata in fabbrica, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ^{(2) (4)}	UPOM1-AU	9034170	431,00
Unità di potenza UPO-AU consegnata separatamente, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ^{(2) (4)}	UPO1-AU	9034169	231,00

Accessori per comandi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Termostato di minima per WM-Touch e per unità di potenza UPO-AU non montata	NTC	3021090	7,40
Sonda di tipo NTC da utilizzare come Change-over per WM-Touch e per unità di potenza UPO-AU	T2	9025310	12,80

Comandi ed unità di controllo e regolazione Serie MB ⁽⁵⁾

Descrizione	per Modello	Sigla	Codice	Euro
Quadro comando versione MB, montato in fabbrica (include comando T-MB2; utilizzabile con valvole 24V - 3 punti o con valvole 230V ON-OFF)	MTL-ECM 1-2-3-4-5-6	QCV-MB2-M 1-6	9034521	755,00
Quadro comando versione MB, consegnato separatamente (include comando T-MB2; utilizzabile con valvole 24V - 3 punti o con valvole 230V ON-OFF)	MTL-ECM 1-2-3-4-5-6	QCV-MB2-S 1-6	9034511	621,00
Quadro comando versione MB, montato in fabbrica (non include comando T-MB2; utilizzabile con valvole 24V - 3 punti o con valvole 230V ON-OFF)	MTL-ECM 1-2-3-4-5-6	QCV-MT-M 1-6	9034541	578,00
Quadro comando versione MB, consegnato separatamente (non include comando T-MB2; utilizzabile con valvole 24V - 3 punti o con valvole 230V ON-OFF)	MTL-ECM 1-2-3-4-5-6	QCV-MT-S 1-6	9034531	444,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con quadro comando QCV)	Tutti	T-MB2	9066994E	177,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	Tutti	T2	9025310	12,80
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con quadro comando QCV)	Tutti	PSM-DI	3021293	516,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con quadro comando QCV)	Tutti	T-DI	9066685	2.333,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con quadro comando QCV)	Tutti	SabWeb	9066892	466,00
Sistema di supervisione hardware/software (utilizzabile solo con quadro comando QCV)	Tutti	Sabianet	9079118	2.836,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana (utilizzabile solo con quadro comando QCV)	Tutti	Router-S	3021290	445,00
Scheda IO (utilizzabile solo con quadro comando QCV)	Tutti	SIOS	3021292	286,00

⁽²⁾ Utilizzabile in presenza di valvole e/o termostato di minima.

⁽⁴⁾ Utilizzabile in presenza di Change-Over.

⁽⁵⁾ Per la messa in servizio consultare l'elenco avviamenti presente nelle ultime pagine di questo listino.

Accessori Ventilconvettori canalizzabili Maestro MTL / MTL-ECM

(consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Plenum con codoli, grandezza 1 - 2	PMM 1-2	9034200	259,00
Plenum con codoli, grandezza 3	PMM 3	9034220	263,00
Plenum con codoli, grandezza 4	PMM 4	9034230	330,00
Plenum con codoli, grandezza 5	PMM 5	9034240	353,00
Plenum con codoli, grandezza 6	PMM 6	9034280	418,00
Plenum con codoli, grandezza 7	PMM 7	9034290	454,00
Bacinella supplementare esterna, grandezze 1÷7	BCM	9034029	63,00
Filtro classe ePM ₁₀ 50% - G4, grandezza 1 - 2	SFM 1-2	6034050	28,00
Filtro classe ePM ₁₀ 50% - G4, grandezza 3	SFM 3	6034052	34,00
Filtro classe ePM ₁₀ 50% - G4, grandezza 4	SFM 4	6034053	37,00
Filtro classe ePM ₁₀ 50% - G4, grandezza 5	SFM 5	6034054	42,00
Filtro classe ePM ₁₀ 50% - G4, grandezza 6	SFM 6	6034056	61,00
Filtro classe ePM ₁₀ 50% - G4, grandezza 7	SFM 7	6034057	71,00
Filtro classe ePM ₁₀ 70% - F6, grandezza 6	SFM-F6 6	6034197	827,00
Filtro classe ePM ₁₀ 70% - F6, grandezza 7	SFM-F6 7	6034198	935,00
Giunto antivibrante, grandezze 1 - 2	GAV 1-2	6034200	199,00
Giunto antivibrante, grandezza 3	GAV 3	6034201	200,00
Giunto antivibrante, grandezza 4	GAV 4	6034202	236,00
Giunto antivibrante, grandezza 5	GAV 5	6034203	237,00
Giunto antivibrante, grandezza 6	GAV 6	6034204	272,00
Giunto antivibrante, grandezza 7	GAV 7	6034205	291,00
Batteria elettrica 230V 3000 W, grandezza 1	BEM-230 1	9034201	1.238,00
Batteria elettrica 230V 4500 W, grandezza 2	BEM-230 2	9034210	1.238,00
Batteria elettrica 400V 3000 W, grandezza 1	BEM-400 1	9034202	1.180,00
Batteria elettrica 400V 4500 W, grandezza 2	BEM-400 2	9034211	1.180,00
Batteria elettrica 400V 7500 W, grandezza 3	BEM-400 3	9034222	1.180,00
Batteria elettrica 400V 7500 W, grandezza 4	BEM-400 4	9034232	1.205,00
Batteria elettrica 400V 15000 W, grandezza 5	BEM-400 5	9034242	1.476,00
Batteria elettrica 400V 15000 W, grandezza 6	BEM-400 6	9034204	1.564,00
Batteria elettrica 400V 15000 W, grandezza 7	BEM-400 7	9034205	1.582,00

Segue a pagina successiva ►

Accessori Ventilconvettori canalizzabili Maestro MTL / MTL-ECM

(consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Kit valvola per batteria principale 230V ON-OFF, grandezza 1 ⁽⁴⁾	VO-230-A	9035145	595,00
Kit valvola per batteria principale 230V ON-OFF, grandezze 2 - 3 ⁽⁴⁾	VO-230-B	9035146	629,00
Kit valvola per batteria principale 230V ON-OFF, grandezze 4 - 5 ⁽⁴⁾	VO-230-C	9035147	644,00
Kit valvola per batteria principale 230V ON-OFF, grandezze 6 - 7 ⁽⁴⁾	VO-230-E	9035149	644,00
Kit valvola per batteria ausiliaria 230V ON-OFF, grandezze 1 - 2 - 3 ⁽⁴⁾	VO-230-A	9035145	595,00
Kit valvola per batteria ausiliaria 230V ON-OFF, grandezze 4 - 5 ⁽⁴⁾	VO-230-D	9035148	629,00
Kit valvola per batteria ausiliaria 230V ON-OFF, grandezze 6 - 7 ⁽⁴⁾	VO-230-F	9035144	630,00
Kit valvola per batteria principale 24V (solo per QCV), grandezza 1 ⁽⁵⁾	VO-24-A	9035145C	617,00
Kit valvola per batteria principale 24V (solo per QCV), grandezze 2 - 3 ⁽⁵⁾	VO-24-B	9035146C	629,00
Kit valvola per batteria principale 24V (solo per QCV), grandezze 4 - 5 ⁽⁵⁾	VO-24-C	9035147C	644,00
Kit valvola per batteria principale 24V (solo per QCV), grandezza 6 - 7 ⁽⁵⁾	VO-24-E	9035149C	644,00
Kit valvola per batteria ausiliaria 24V (solo per QCV), grandezze 1 - 2 - 3 ⁽⁵⁾	VO-24-A	9035145C	617,00
Kit valvola per batteria ausiliaria 24V (solo per QCV), grandezze 4 - 5 ⁽⁵⁾	VO-24-D	9035148C	629,00
Kit valvola per batteria ausiliaria 24V (solo per QCV), grandezza 6 - 7 ⁽⁵⁾	VO-24-F	9035144C	630,00

⁽⁴⁾ Valvole ON-OFF, utilizzabili con comandi 230V ON-OFF (QCV, WM-T, WM-TQR, WM-AU, T-MB2 e WM-Touch). Le valvole sono consegnate con imballo separato.

⁽⁵⁾ Valvole con attuatore modulante 24 Volt - 3 punti, utilizzabili solo con quadro comando QCV. Le valvole sono consegnate con imballo separato.



Ventilconvettori a pavimento Carisma Floor CFP-ECM Modelli per impianti 2 tubi



Imballo: in scatola di cartone
Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta
Prezzi in Euro

MODELLI PER IMPIANTI 2 TUBI senza scheda di regolazione* - morsettiera e alimentatore 24 V inclusi

Versioni con attacchi frontali



Dimensioni			Modello	Attacchi tipo A1				Attacchi tipo A2			
Lungh. Canale	Altez. Canale	Largh. Canale		Con griglia arrotolabile GAA NAT**		Senza griglia		Con griglia arrotolabile GAA NAT**		Senza griglia	
L (mm)	H (mm)	T (mm)	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	
900	130	330	CFP-ECM 2T 900-130-330	0065501A1	1.994,00	0065501A1S	1.773,00	0065501A2	1.994,00	0065501A2S	1.773,00
1200	130	330	CFP-ECM 2T 1200-130-330	0065521A1	2.233,00	0065521A1S	1.938,00	0065521A2	2.233,00	0065521A2S	1.938,00
1400	130	330	CFP-ECM 2T 1400-130-330	0065531A1	2.430,00	0065531A1S	2.086,00	0065531A2	2.430,00	0065531A2S	2.086,00
1700	130	330	CFP-ECM 2T 1700-130-330	0065541A1	2.619,00	0065541A1S	2.201,00	0065541A2	2.619,00	0065541A2S	2.201,00
2000	130	330	CFP-ECM 2T 2000-130-330	0065551A1	3.258,00	0065551A1S	2.766,00	0065551A2	3.258,00	0065551A2S	2.766,00
2500	130	330	CFP-ECM 2T 2500-130-330	0065561A1	3.672,00	0065561A1S	3.057,00	0065561A2	3.672,00	0065561A2S	3.057,00
3000	130	330	CFP-ECM 2T 3000-130-330	0065571A1	4.039,00	0065571A1S	3.301,00	0065571A2	4.039,00	0065571A2S	3.301,00
1000	175	350	CFP-ECM 2T 1000-175-350	0065511A1	2.378,00	0065511A1S	2.120,00	0065511A2	2.378,00	0065511A2S	2.120,00
1200	175	350	CFP-ECM 2T 1200-175-350	0065522A1	2.583,00	0065522A1S	2.273,00	0065522A2	2.583,00	0065522A2S	2.273,00
1400	175	350	CFP-ECM 2T 1400-175-350	0065532A1	2.746,00	0065532A1S	2.385,00	0065532A2	2.746,00	0065532A2S	2.385,00
1700	175	350	CFP-ECM 2T 1700-175-350	0065542A1	3.625,00	0065542A1S	3.186,00	0065542A2	3.625,00	0065542A2S	3.186,00
2000	175	350	CFP-ECM 2T 2000-175-350	0065552A1	3.916,00	0065552A1S	3.400,00	0065552A2	3.916,00	0065552A2S	3.400,00
2500	175	350	CFP-ECM 2T 2500-175-350	0065562A1	5.002,00	0065562A1S	4.357,00	0065562A2	5.002,00	0065562A2S	4.357,00
3000	175	350	CFP-ECM 2T 3000-175-350	0065572A1	5.519,00	0065572A1S	4.745,00	0065572A2	5.519,00	0065572A2S	4.745,00

* Per la scheda di regolazione si veda la pagina relativa a comandi e accessori

** Versioni con griglia in alluminio anodizzata inclusa nel prezzo

Ventilconvettori a pavimento Carisma Floor CFP-ECM Modelli per impianti 2 tubi



Imballo: in scatola di cartone
Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta
Prezzi in Euro

MODELLI PER IMPIANTI 2 TUBI senza scheda di regolazione* - morsettiera e alimentatore 24 V inclusi

Versioni con attacchi laterali

Dimensioni			Modello	Attacchi tipo A3				Attacchi tipo A4			
Lungh. Canale	Altez. Canale	Largh. Canale		Con griglia arrotolabile GAA NAT**		Senza griglia		Con griglia arrotolabile GAA NAT**		Senza griglia	
L (mm)	H (mm)	T (mm)	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	
900	130	330	CFP-ECM 2T 900-130-330	0065501A3	1.994,00	0065501A3S	1.773,00	0065501A4	1.994,00	0065501A4S	1.773,00
1200	130	330	CFP-ECM 2T 1200-130-330	0065521A3	2.233,00	0065521A3S	1.938,00	0065521A4	2.233,00	0065521A4S	1.938,00
1400	130	330	CFP-ECM 2T 1400-130-330	0065531A3	2.430,00	0065531A3S	2.086,00	0065531A4	2.430,00	0065531A4S	2.086,00
1700	130	330	CFP-ECM 2T 1700-130-330	0065541A3	2.619,00	0065541A3S	2.201,00	0065541A4	2.619,00	0065541A4S	2.201,00
2000	130	330	CFP-ECM 2T 2000-130-330	0065551A3	3.258,00	0065551A3S	2.766,00	0065551A4	3.258,00	0065551A4S	2.766,00
2500	130	330	CFP-ECM 2T 2500-130-330	0065561A3	3.672,00	0065561A3S	3.057,00	0065561A4	3.672,00	0065561A4S	3.057,00
3000	130	330	CFP-ECM 2T 3000-130-330	0065571A3	4.039,00	0065571A3S	3.301,00	0065571A4	4.039,00	0065571A4S	3.301,00
1000	175	350	CFP-ECM 2T 1000-175-350	0065511A3	2.378,00	0065511A3S	2.120,00	0065511A4	2.378,00	0065511A4S	2.120,00
1200	175	350	CFP-ECM 2T 1200-175-350	0065522A3	2.583,00	0065522A3S	2.273,00	0065522A4	2.583,00	0065522A4S	2.273,00
1400	175	350	CFP-ECM 2T 1400-175-350	0065532A3	2.746,00	0065532A3S	2.385,00	0065532A4	2.746,00	0065532A4S	2.385,00
1700	175	350	CFP-ECM 2T 1700-175-350	0065542A3	3.625,00	0065542A3S	3.186,00	0065542A4	3.625,00	0065542A4S	3.186,00
2000	175	350	CFP-ECM 2T 2000-175-350	0065552A3	3.916,00	0065552A3S	3.400,00	0065552A4	3.916,00	0065552A4S	3.400,00
2500	175	350	CFP-ECM 2T 2500-175-350	0065562A3	5.002,00	0065562A3S	4.357,00	0065562A4	5.002,00	0065562A4S	4.357,00
3000	175	350	CFP-ECM 2T 3000-175-350	0065572A3	5.519,00	0065572A3S	4.745,00	0065572A4	5.519,00	0065572A4S	4.745,00

* Per la scheda di regolazione si veda la pagina relativa a comandi e accessori

** Versioni con griglia in alluminio anodizzata inclusa nel prezzo


Ventilconvettori a pavimento Carisma Floor CFP-ECM Modelli per impianti 4 tubi




Imballo: in scatola di cartone
Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta
Prezzi in Euro

MODELLI PER IMPIANTI 4 TUBI senza scheda di regolazione* - morsettiera e alimentatore 24 V inclusi

Versioni con attacchi frontali



riscaldamento raffreddamento



raffreddamento riscaldamento

Dimensioni			Modello	Attacchi tipo A5				Attacchi tipo A6			
Lungh. Canale	Altez. Canale	Largh. Canale		Con griglia arrotolabile GAA NAT**		Senza griglia		Con griglia arrotolabile GAA NAT**		Senza griglia	
L (mm)	H (mm)	T (mm)		Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
900	130	330	CFP-ECM 4T 900-130-330	0065601A5	2.164,00	0065601A5S	1.943,00	0065601A6	2.164,00	0065601A6S	1.943,00
1200	130	330	CFP-ECM 4T 1200-130-330	0065621A5	2.403,00	0065621A5S	2.108,00	0065621A6	2.403,00	0065621A6S	2.108,00
1400	130	330	CFP-ECM 4T 1400-130-330	0065631A5	2.534,00	0065631A5S	2.190,00	0065631A6	2.534,00	0065631A6S	2.190,00
1700	130	330	CFP-ECM 4T 1700-130-330	0065641A5	2.760,00	0065641A5S	2.342,00	0065641A6	2.760,00	0065641A6S	2.342,00
2000	130	330	CFP-ECM 4T 2000-130-330	0065651A5	3.345,00	0065651A5S	2.853,00	0065651A6	3.345,00	0065651A6S	2.853,00
2500	130	330	CFP-ECM 4T 2500-130-330	0065661A5	3.729,00	0065661A5S	3.114,00	0065661A6	3.729,00	0065661A6S	3.114,00
3000	130	330	CFP-ECM 4T 3000-130-330	0065671A5	4.110,00	0065671A5S	3.372,00	0065671A6	4.110,00	0065671A6S	3.372,00
1000	175	350	CFP-ECM 4T 1000-175-350	0065611A5	2.539,00	0065611A5S	2.281,00	0065611A6	2.539,00	0065611A6S	2.281,00
1200	175	350	CFP-ECM 4T 1200-175-350	0065622A5	2.712,00	0065622A5S	2.402,00	0065622A6	2.712,00	0065622A6S	2.402,00
1400	175	350	CFP-ECM 4T 1400-175-350	0065632A5	2.920,00	0065632A5S	2.559,00	0065632A6	2.920,00	0065632A6S	2.559,00
1700	175	350	CFP-ECM 4T 1700-175-350	0065642A5	3.726,00	0065642A5S	3.287,00	0065642A6	3.726,00	0065642A6S	3.287,00
2000	175	350	CFP-ECM 4T 2000-175-350	0065652A5	3.987,00	0065652A5S	3.471,00	0065652A6	3.987,00	0065652A6S	3.471,00
2500	175	350	CFP-ECM 4T 2500-175-350	0065662A5	5.056,00	0065662A5S	4.411,00	0065662A6	5.056,00	0065662A6S	4.411,00
3000	175	350	CFP-ECM 4T 3000-175-350	0065672A5	5.536,00	0065672A5S	4.762,00	0065672A6	5.536,00	0065672A6S	4.762,00

* Per la scheda di regolazione si veda la pagina relativa a comandi e accessori

** Versioni con griglia in alluminio anodizzata inclusa nel prezzo

Comandi e accessori Ventilconvettori a pavimento Carisma Floor CFP-ECM

(consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Comandi Ventilconvettori Carisma Floor CFP-ECM con scheda MB ⁽³⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Scheda di potenza MB sciolta	MB-CFP-ECM-B20	9065314	243,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con Scheda MB-CFP-ECM-B20)	T-MB2	9066994E	177,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con Scheda MB-CFP-ECM-B20)	PSM-DI	3021293	516,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con Scheda MB-CFP-ECM-B20)	T-DI	9066685	2.333,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con Scheda MB-CFP-ECM-B20)	SabWeb	9066892	466,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,80

Software / hardware di gestione di una rete di più ventilconvettori con schede MB ⁽³⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sistema di supervisione hardware/software	Sabianet	9079118	2.836,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana	Router-S	3021290	445,00
Scheda IO	SIOS	3021292	286,00

Comandi per sistemi KNX (non utilizzabile con schede MB)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando da incasso con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con KNX-CFP-ECM-B20 e placca serie PL)	WM-KNX	9066679	509,00
Kit unità di potenza KNX-CFP-ECM-B20 consegnata separatamente	KNX-CFP-ECM-B20	9065315	606,00
Sonda NTC (utilizzabile come sonda di minima, sonda aria ambiente e Change-over)	NTC	3021090	7,40
Placca per montaggio su scatola rettangolare	PL-503-B	9066681	66,00
Placca per montaggio su scatola rotonda o quadrata	PL-QUA-B	9066682	48,00

Accessori

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Valvola ON-OFF a 2 vie sciolta con attuatore 230 V, attacchi frontali A1-A2 ⁽¹⁾⁽²⁾	VS-A1-A2-OF	9065118	103,00
Valvola ON-OFF a 2 vie sciolta con attuatore 230 V, attacchi laterali A3-A4 ⁽¹⁾	VS-A3-A4-OF	9065117	101,00
Canale vuoto H=130 - T=330 senza griglia (prezzo/m)	CVSG 13-33	9065101	473,00
Canale vuoto H=175 - T=350 senza griglia (prezzo/m)	CVSG 17-35	9065262	559,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=330 - anodizzata Naturale - standard - (prezzo/m)	GAA 33-NAT	9065020	246,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=330 - anodizzata colore Bronzo (prezzo/m)	GAA 33-BRO	9065021	375,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=330 - anodizzata colore Argento scuro (prezzo/m)	GAA 33-ARG	9065022	375,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=330 - anodizzata colore Ottone (prezzo/m)	GAA 33-OTT	9065023	375,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=330 - anodizzata colore Nero (prezzo/m)	GAA 33-NER	9065024	375,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=330 - verniciata con un colore a scelta (prezzo/m)	GAA 33-COL	9065025	375,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=350 - anodizzata Naturale - standard - (prezzo/m)	GAA 35-NAT	9065265	258,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=350 - anodizzata colore Bronzo (prezzo/m)	GAA 35-BRO	9065266	386,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=350 - anodizzata colore Argento scuro (prezzo/m)	GAA 35-ARG	9065267	386,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=350 - anodizzata colore Ottone (prezzo/m)	GAA 35-OTT	9065268	386,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=350 - anodizzata colore Nero (prezzo/m)	GAA 35-NER	9065269	386,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=350 - verniciata con un colore a scelta (prezzo/m)	GAA 35-COL	9065270	386,00

⁽¹⁾ Utilizzabile con kit KNX-CFP-ECM-B20 e con scheda MB.

⁽²⁾ Per le unità a 4 tubi, attacchi A5-A6 considerare 2 volte questo codice.

⁽³⁾ Per la messa in servizio consultare l'elenco avviamenti presente nelle ultime pagine di questo listino.

Accessori Ventilconvettori ad incasso sottopavimento Carisma Floor CFP-ECM

(consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Griglia arrotolabile in acciaio Inossidabile T=330 (prezzo/m)	GAI 33	9065037	1.008,00
Griglia arrotolabile in acciaio Inossidabile T=350 (prezzo/m)	GAI 35	9065275	1.039,00
Griglia arrotolabile in legno T=330 - colore Quercia (prezzo/m)	GLE 33-QUE	9065073	755,00
Griglia arrotolabile in legno T=330 - colore Frassino (prezzo/m)	GLE 33-FRA	9065074	755,00
Griglia arrotolabile in legno T=330 - colore Faggio (prezzo/m)	GLE 33-FAG	9065075	755,00
Griglia arrotolabile in legno T=350 - colore Quercia (prezzo/m)	GLE 35-QUE	9065280	782,00
Griglia arrotolabile in legno T=350 - colore Frassino (prezzo/m)	GLE 35-FRA	9065281	782,00
Griglia arrotolabile in legno T=350 - colore Faggio (prezzo/m)	GLE 35-FAG	9065282	782,00
Griglia lineare in alluminio T=330 - anodizzata Naturale - standard - (prezzo/m)	GLA 33-NAT	9065050	246,00
Griglia lineare in alluminio T=330 - anodizzata colore Bronzo (prezzo/m)	GLA 33-BRO	9065051	375,00
Griglia lineare in alluminio T=330 - anodizzata colore Argento scuro (prezzo/m)	GLA 33-ARG	9065052	375,00
Griglia lineare in alluminio T=330 - anodizzata colore Ottone (prezzo/m)	GLA 33-OTT	9065053	375,00
Griglia lineare in alluminio T=330 - anodizzata colore Nero (prezzo/m)	GLA 33-NER	9065054	375,00
Griglia lineare in alluminio T=330 - verniciata con un colore a scelta (prezzo/m)	GLA 33-COL	9065055	375,00
Griglia lineare in alluminio T=350 - anodizzata Naturale - standard - (prezzo/m)	GLA 35-NAT	9065283	258,00
Griglia lineare in alluminio T=350 - anodizzata colore Bronzo (prezzo/m)	GLA 35-BRO	9065284	386,00
Griglia lineare in alluminio T=350 - anodizzata colore Argento scuro (prezzo/m)	GLA 35-ARG	9065285	386,00
Griglia lineare in alluminio T=350 - anodizzata colore Ottone (prezzo/m)	GLA 35-OTT	9065286	386,00
Griglia lineare in alluminio T=350 - anodizzata colore Nero (prezzo/m)	GLA 35-NER	9065287	386,00
Griglia lineare in alluminio T=350 - verniciata con un colore a scelta (prezzo/m)	GLA 35-COL	9065288	386,00
Filtro aspirazione aria L=900 mm	FVM-90	9065290	14,50
Filtro aspirazione aria L=1000 mm	FVM-100	9065106	16,10
Filtro aspirazione aria L=1200 mm	FVM-120	9065291	19,30
Filtro aspirazione aria L=1400 mm	FVM-140	9065292	22,50
Filtro aspirazione aria L=1700 mm	FVM-170	9065293	27,40
Filtro aspirazione aria L=2000 mm	FVM-200	9065122	32,20
Filtro aspirazione aria L=2500 mm	FVM-250	9065294	40,30
Filtro aspirazione aria L=3000 mm	FVM-300	9065295	48,30
Rivestimento isolante canale L=900 mm	TS-90	9065300	62,30
Rivestimento isolante canale L=1000 mm	TS-100	9065107	69,20
Rivestimento isolante canale L=1200 mm	TS-120	9065301	83,00
Rivestimento isolante canale L=1400 mm	TS-140	9065302	96,90
Rivestimento isolante canale L=1700 mm	TS-170	9065303	117,60
Rivestimento isolante canale L=2000 mm	TS-200	9065242	138,40
Rivestimento isolante canale L=2500 mm	TS-250	9065304	173,00
Rivestimento isolante canale L=3000 mm	TS-300	9065305	207,60
Attacco per l'aria primaria diam. 63 (modelli con H=130)	LAG 63	9065108	69,00
Attacco per l'aria primaria diam. 80 (modelli con H=130-175)	LAG 80	9065109	72,00
Pompa di scarico condensa (montata in fabbrica)	PC-FL	9065112	455,00
Staffa a terra centrale	ST-FL	9065110	63,00
Coppia di staffe a terra laterali	CST-FL	9065111	125,00

Ventilconvettori a pavimento Carisma Floor CSP-ECM Modelli solo riscaldamento per impianti 2 tubi




Imballo: in scatola di cartone
Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta
Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti
condizioni di funzionamento (max. velocità)
Riscaldamento: Acqua 55° / 45°C - Aria +20°C

MODELLI SOLO RISCALDAMENTO PER IMPIANTI 2 TUBI* morsettiera e alimentatore 24 V inclusi

Versioni con attacchi frontali



Dimensioni			Modello	Riscald. Watt	Attacchi tipo A1				Attacchi tipo A2			
Lungh. Canale	Altez. Canale	Largh. Canale			Con griglia arrotolabile GAA NAT**		Senza griglia		Con griglia arrotolabile GAA NAT**		Senza griglia	
L (mm)	H (mm)	T (mm)			Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
1000	110	192	CSP-ECM 1000-110-192	849	0065701A1	1.534,00	0065701A1S	1.367,00	0065701A2	1.534,00	0065701A2S	1.367,00
1200	110	192	CSP-ECM 1200-110-192	1127	0065711A1	1.664,00	0065711A1S	1.464,00	0065711A2	1.664,00	0065711A2S	1.464,00
1400	110	192	CSP-ECM 1400-110-192	1535	0065721A1	1.807,00	0065721A1S	1.573,00	0065721A2	1.807,00	0065721A2S	1.573,00
1600	110	192	CSP-ECM 1600-110-192	1750	0065731A1	1.936,00	0065731A1S	1.669,00	0065731A2	1.936,00	0065731A2S	1.669,00
1800	110	192	CSP-ECM 1800-110-192	2121	0065741A1	2.413,00	0065741A1S	2.112,00	0065741A2	2.413,00	0065741A2S	2.112,00
2000	110	192	CSP-ECM 2000-110-192	2350	0065751A1	2.531,00	0065751A1S	2.197,00	0065751A2	2.531,00	0065751A2S	2.197,00
2200	110	192	CSP-ECM 2200-110-192	2791	0065761A1	2.716,00	0065761A1S	2.349,00	0065761A2	2.716,00	0065761A2S	2.349,00
2400	110	192	CSP-ECM 2400-110-192	3000	0065771A1	2.847,00	0065771A1S	2.446,00	0065771A2	2.847,00	0065771A2S	2.446,00
2600	110	192	CSP-ECM 2600-110-192	3298	0065781A1	3.016,00	0065781A1S	2.582,00	0065781A2	3.016,00	0065781A2S	2.582,00
2800	110	192	CSP-ECM 2800-110-192	3452	0065791A1	3.146,00	0065791A1S	2.678,00	0065791A2	3.146,00	0065791A2S	2.678,00
3000	110	192	CSP-ECM 3000-110-192	3540	0065801A1	3.248,00	0065801A1S	2.747,00	0065801A2	3.248,00	0065801A2S	2.747,00
1000	130	217	CSP-ECM 1000-130-217	1222	0065702A1	1.600,00	0065702A1S	1.422,00	0065702A2	1.600,00	0065702A2S	1.422,00
1200	130	217	CSP-ECM 1200-130-217	1597	0065712A1	1.703,00	0065712A1S	1.489,00	0065712A2	1.703,00	0065712A2S	1.489,00
1400	130	217	CSP-ECM 1400-130-217	1860	0065722A1	1.846,00	0065722A1S	1.597,00	0065722A2	1.846,00	0065722A2S	1.597,00
1600	130	217	CSP-ECM 1600-130-217	2243	0065732A1	1.951,00	0065732A1S	1.666,00	0065732A2	1.951,00	0065732A2S	1.666,00
1800	130	217	CSP-ECM 1800-130-217	3038	0065742A1	2.497,00	0065742A1S	2.177,00	0065742A2	2.497,00	0065742A2S	2.177,00
2000	130	217	CSP-ECM 2000-130-217	3351	0065752A1	2.586,00	0065752A1S	2.230,00	0065752A2	2.586,00	0065752A2S	2.230,00
2200	130	217	CSP-ECM 2200-130-217	3558	0065762A1	2.749,00	0065762A1S	2.357,00	0065762A2	2.749,00	0065762A2S	2.357,00
2400	130	217	CSP-ECM 2400-130-217	3796	0065772A1	2.880,00	0065772A1S	2.453,00	0065772A2	2.880,00	0065772A2S	2.453,00
2600	130	217	CSP-ECM 2600-130-217	3845	0065782A1	3.049,00	0065782A1S	2.586,00	0065782A2	3.049,00	0065782A2S	2.586,00
2800	130	217	CSP-ECM 2800-130-217	4046	0065792A1	3.156,00	0065792A1S	2.658,00	0065792A2	3.156,00	0065792A2S	2.658,00
3000	130	217	CSP-ECM 3000-130-217	4180	0065802A1	3.262,00	0065802A1S	2.728,00	0065802A2	3.262,00	0065802A2S	2.728,00

* Per la scheda di regolazione si veda la pagina relativa a comandi e accessori

** Versioni con griglia in alluminio anodizzata inclusa nel prezzo

Comandi e accessori Ventilconvettori a pavimento Carisma Floor CSP-ECM

(consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Comandi Ventilconvettori Carisma Floor CSP-ECM con scheda MB ⁽³⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Scheda di potenza MB sciolta ⁽¹⁾	MB-CFP-ECM-B20	9065314	243,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con Scheda MB-CFP-ECM-B20)	T-MB2	9066994E	177,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con Scheda MB-CFP-ECM-B20)	PSM-DI	3021293	516,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con Scheda MB-CFP-ECM-B20)	T-DI	9066685	2.333,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con Scheda MB-CFP-ECM-B20)	SabWeb	9066892	466,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,80

Software / hardware di gestione di una rete di più ventilconvettori con schede MB ⁽³⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sistema di supervisione hardware/software	Sabianet	9079118	2.836,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana	Router-S	3021290	445,00
Scheda IO	SIOS	3021292	286,00

Comandi per sistemi KNX (non utilizzabile con schede MB)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando da incasso con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con KNX-CFP-ECM-B20 e placca serie PL)	WM-KNX	9066679	509,00
Kit unità di potenza KNX-CFP-ECM-B20 consegnata separatamente ⁽¹⁾	KNX-CFP-ECM-B20	9065315	606,00
Sonda NTC (utilizzabile come sonda di minima, sonda aria ambiente e Change-over)	NTC	3021090	7,40
Placca per montaggio su scatola rettangolare	PL-503-B	9066681	66,00
Placca per montaggio su scatola rotonda o quadrata	PL-QUA-B	9066682	48,00

Accessori

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Valvola ON-OFF a 2 vie sciolta con attuatore 230 V, attacchi frontali A1-A2 ⁽²⁾	VS-A1-A2-OF	9065118	103,00
Canale vuoto H=110 - T=192 senza griglia (prezzo/m)	CSVG 192	9065321	387,00
Canale vuoto H=130 - T=217 senza griglia (prezzo/m)	CSVG 217	9065322	430,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=192 - anodizzata Naturale -standard - (prezzo/m)	GAA 192-NAT	9065331	167,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=192 - anodizzata colore Bronzo (prezzo/m)	GAA 192-BRO	9065341	290,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=192 - anodizzata colore Argento scuro (prezzo/m)	GAA 192-ARG	9065332	290,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=192 - anodizzata colore Ottone (prezzo/m)	GAA 192-OTT	9065342	290,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=192 - anodizzata colore Nero (prezzo/m)	GAA 192-NER	9065333	290,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=192 - verniciata con un colore a scelta (prezzo/m)	GAA 192-COL	9065343	290,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=217 - anodizzata Naturale -standard - (prezzo/m)	GAA 217-NAT	9065334	178,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=217 - anodizzata colore Bronzo (prezzo/m)	GAA 217-BRO	9065344	308,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=217 - anodizzata colore Argento scuro (prezzo/m)	GAA 217-ARG	9065335	308,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=217 - anodizzata colore Ottone (prezzo/m)	GAA 217-OTT	9065345	308,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=217 - anodizzata colore Nero (prezzo/m)	GAA 217-NER	9065336	308,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=217 - verniciata con un colore a scelta (prezzo/m)	GAA 217-COL	9065346	308,00
Griglia arrotolabile in acciaio Inossidabile T=192 (prezzo/m)	GAI 192	9065323	759,00
Griglia arrotolabile in acciaio inossidabile T=217 (prezzo/m)	GAI 217	9065324	819,00
Griglia arrotolabile in legno T=192 quercia	GLE 192-QUE	9065351	499,00
Griglia arrotolabile in legno T=192 frassino	GLE 192-FRA	9065352	499,00
Griglia arrotolabile in legno T=192 faggio	GLE 192-FAG	9065353	499,00
Griglia arrotolabile in legno T=217 quercia	GLE 217-QUE	9065354	558,00
Griglia arrotolabile in legno T=217 frassino	GLE 217-FRA	9065355	558,00
Griglia arrotolabile in legno T=217 faggio	GLE 217-FAG	9065356	558,00

⁽¹⁾ Solo per installazione remota per le versioni con altezza H = 110 mm.

⁽²⁾ Utilizzabile con kit KNX-CFP-ECM-B20 e con scheda MB.

⁽³⁾ Per la messa in servizio consultare l'elenco avviamenti presente nelle ultime pagine di questo listino.

Accessori Ventilconvettori ad incasso sottopavimento Carisma Floor CSP-ECM

(consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Griglia lineare in alluminio T=192- anodizzata Naturale - standard (prezzo/m)	GLA 192-NAT	9065361	167,00
Griglia lineare in alluminio T=192 - anodizzata colore Bronzo (prezzo/m)	GLA 192-BRO	9065362	290,00
Griglia lineare in alluminio T=192 - anodizzata colore Argento scuro (prezzo/m)	GLA 192-ARG	9065363	290,00
Griglia lineare in alluminio T=192 - anodizzata colore Ottone (prezzo/m)	GLA 192-OTT	9065364	290,00
Griglia lineare in alluminio T=192 - anodizzata colore Nero (prezzo/m)	GLA 192-NER	9065365	290,00
Griglia lineare in alluminio T=192 - verniciata con un colore a scelta (prezzo/m)	GLA 192-COL	9065366	290,00
Griglia lineare in alluminio T=217 - anodizzata Naturale - standard - (prezzo/m)	GLA 217-NAT	9065371	178,00
Griglia lineare in alluminio T=217 - anodizzata colore Bronzo (prezzo/m)	GLA 217-BRO	9065372	308,00
Griglia lineare in alluminio T=217 - anodizzata colore Argento scuro (prezzo/m)	GLA 217-ARG	9065373	308,00
Griglia lineare in alluminio T=217 - anodizzata colore Ottone (prezzo/m)	GLA 217-OTT	9065374	308,00
Griglia lineare in alluminio T=217 - anodizzata colore Nero (prezzo/m)	GLA 217-NER	9065375	308,00
Griglia lineare in alluminio T=217 - verniciata con un colore a scelta (prezzo/m)	GLA 217-COL	9065376	308,00
Filtro aspirazione aria L=1000 mm	FVM-S-100	9065380	16,10
Filtro aspirazione aria L=1200 mm	FVM-S-120	9065381	19,30
Filtro aspirazione aria L=1400 mm	FVM-S-140	9065382	22,50
Filtro aspirazione aria L=1600 mm	FVM-S-160	9065383	25,80
Filtro aspirazione aria L=1800 mm	FVM-S-180	9065384	29,00
Filtro aspirazione aria L=2000 mm	FVM-S-200	9065385	32,20
Filtro aspirazione aria L=2200 mm	FVM-S-220	9065386	35,40
Filtro aspirazione aria L=2400 mm	FVM-S-240	9065387	38,60
Filtro aspirazione aria L=2600 mm	FVM-S-260	9065388	41,90
Filtro aspirazione aria L=2800 mm	FVM-S-280	9065389	45,10
Filtro aspirazione aria L=3000 mm	FVM-S-300	9065390	48,30
Rivestimento isolante canale L=1000 mm	TS-100	9065107	69,20
Rivestimento isolante canale L=1200 mm	TS-120	9065391	83,00
Rivestimento isolante canale L=1400 mm	TS-140	9065392	96,90
Rivestimento isolante canale L=1600 mm	TS-160	9065393	110,70
Rivestimento isolante canale L=1800 mm	TS-180	9065394	124,60
Rivestimento isolante canale L=2000 mm	TS-200	9065242	138,40
Rivestimento isolante canale L=2200 mm	TS-220	9065395	152,20
Rivestimento isolante canale L=2400 mm	TS-240	9065396	166,10
Rivestimento isolante canale L=2600 mm	TS-260	9065397	179,90
Rivestimento isolante canale L=2800 mm	TS-280	9065398	193,80
Rivestimento isolante canale L=3000 mm	TS-300	9065246	207,60
Attacco per l'aria primaria diam. 63 (modelli con H=110-130)	LAG 63	9065108	69,00
Attacco per l'aria primaria diam. 80 (modelli con H=130)	LAG 80	9065109	72,00

Ventilconvettori Cassette SkyStar Sabiana



Imballo:

in scatola di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti

condizioni di funzionamento

(max. velocità)

Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C

Versione SkyStar senza scheda MB, senza valvole e senza griglia di ripresa e diffusione dell'aria

Modelli con una batteria (Impianto a 2 tubi)

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK 02	1920	0079100	941,00
SK 12	2640	0079000	1.045,00
SK 22	4260	0079001	1.149,00
SK 32	4930	0079002	1.256,00
SK 42	6080	0079003	1.574,00
SK 52	9390	0079004	1.700,00
SK 62	10930	0079005	1.834,00

Modelli con due batterie (Impianto a 4 tubi)

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK 04	2270	0079110	1.085,00
SK 14	2660	0079010	1.193,00
SK 24	3270	0079011	1.301,00
SK 26	3860	0079016	1.325,00
SK 34	3720	0079012	1.411,00
SK 36	4440	0079017	1.434,00
SK 44	6260	0079013	1.774,00
SK 54	7590	0079014	1.882,00
SK 56	8650	0079018	1.904,00
SK 64	8720	0079015	1.991,00
SK 66	10030	0079019	2.017,00

Versione SkyStar con scheda MB, senza valvole e senza griglia di ripresa e diffusione dell'aria

Modelli con una batteria (Impianto a 2 tubi)

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK-MB 02	1920	0079170	1.201,00
SK-MB 12	2640	0079171	1.303,00
SK-MB 22	4260	0079172	1.408,00
SK-MB 32	4930	0079173	1.515,00
SK-MB 42	6080	0079174	1.832,00
SK-MB 52	9390	0079175	1.959,00
SK-MB 62	10930	0079176	2.092,00

Modelli con due batterie (Impianto a 4 tubi)

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK-MB 04	2270	0079180	1.342,00
SK-MB 14	2660	0079181	1.450,00
SK-MB 24	3270	0079182	1.558,00
SK-MB 26	3860	0079187	1.584,00
SK-MB 34	3720	0079183	1.670,00
SK-MB 36	4440	0079188	1.692,00
SK-MB 44	6260	0079184	2.032,00
SK-MB 54	7590	0079185	2.140,00
SK-MB 56	8650	0079189	2.165,00
SK-MB 64	8720	0079186	2.248,00
SK-MB 66	10030	0079190	2.274,00

Versione SkyStar con batteria elettrica senza valvole e senza griglia di ripresa e diffusione dell'aria

Senza scheda MB

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK 12-E	2510	0079060	1.380,00
SK 22-E	4010	0079061	1.485,00
SK 32-E	4690	0079062	1.598,00
SK 42-E	5780	0079063	1.998,00
SK 52-E	8920	0079064	2.133,00
SK 62-E	10390	0079065	2.272,00

Con scheda MB

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK-MB 12-E	2510	0079191	1.649,00
SK-MB 22-E	4010	0079192	1.757,00
SK-MB 32-E	4690	0079193	1.869,00
SK-MB 42-E	5780	0079194	2.271,00
SK-MB 52-E	8920	0079195	2.401,00
SK-MB 62-E	10390	0079196	2.540,00

Nota: il prezzo della griglia di ripresa e diffusione dell'aria (accessorio obbligatorio) è illustrato alla pagina seguente.

Ventilconvettori Cassette SkyStar ECM Sabiana



Imballo:

in scatola di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti
condizioni di funzionamento

(max. velocità)

Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C

Versione SkyStar ECM con motori a basso consumo energetico, scheda inverter, senza valvole e senza griglia di ripresa e diffusione dell'aria

Modelli con una batteria (Impianto a 2 tubi)

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK-ECM 12	2730	0079801	1.220,00
SK-ECM 22	4300	0079802	1.324,00
SK-ECM 32	4960	0079803	1.433,00
SK-ECM 42	6300	0079804	1.747,00
SK-ECM 52	10690	0079805	1.877,00

Modelli con due batterie (Impianto a 4 tubi)

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK-ECM 14	2750	0079811	1.369,00
SK-ECM 26	3900	0079812	1.501,00
SK-ECM 36	4470	0079813	1.609,00
SK-ECM 44	6480	0079814	1.949,00
SK-ECM 56	9760	0079815	2.083,00

Versione SkyStar ECM con motori a basso consumo energetico, scheda inverter e scheda MB, senza valvole e senza griglia di ripresa e diffusione dell'aria

Modelli con una batteria (Impianto a 2 tubi)

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK-ECM-MB 12	2730	0079911	1.480,00
SK-ECM-MB 22	4300	0079912	1.583,00
SK-ECM-MB 32	4960	0079913	1.691,00
SK-ECM-MB 42	6300	0079914	2.007,00
SK-ECM-MB 52	10690	0079915	2.134,00

Modelli con due batterie (Impianto a 4 tubi)

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK-ECM-MB 14	2750	0079921	1.625,00
SK-ECM-MB 26	3900	0079922	1.760,00
SK-ECM-MB 36	4470	0079923	1.869,00
SK-ECM-MB 44	6480	0079924	2.205,00
SK-ECM-MB 56	9760	0079925	2.340,00

Versione SkyStar ECM con motori a basso consumo energetico e batteria elettrica, senza valvole e senza griglia di ripresa e diffusione dell'aria

Senza scheda MB

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK-ECM 12-E	2600	0079841	1.623,00
SK-ECM 22-E	4090	0079842	1.770,00
SK-ECM 32-E	4710	0079843	1.885,00
SK-ECM 42-E	5990	0079844	2.316,00
SK-ECM 52-E	10160	0079845	2.548,00

Con scheda MB

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK-ECM-MB 12-E	2600	0079901	1.809,00
SK-ECM-MB 22-E	4090	0079902	1.952,00
SK-ECM-MB 32-E	4710	0079903	2.084,00
SK-ECM-MB 42-E	5990	0079904	2.500,00
SK-ECM-MB 52-E	10160	0079905	2.733,00

Griglie di ripresa e diffusione dell'aria per SkyStar e SkyStar ECM (obbligatorio)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Griglia di ripresa, cornice ed alette in ABS colore bianco RAL 9003, modelli SK 02-04 / 12-14 / 22-24-26 / 32-34-36	HTA-600	9079020	182,00
Griglia di ripresa, cornice ed alette in ABS colore bianco RAL 9003, modelli SK 42-44 / 52-54-56 / 62-64-66	HTA-800	9079035	283,00
Griglia di ripresa, cornice ed alette in un colore a scelta, modelli SK 02-04 / 12-14 / 22-24-26 / 32-34-36 ⁽¹⁾	HTB-600	9079021	363,00
Griglia di ripresa, cornice ed alette in un colore a scelta, modelli SK 42-44 / 52-54-56 / 62-64-66 ⁽¹⁾	HTB-800	9079036	572,00
Griglia di ripresa ed alette in un colore a scelta, cornice in ABS colore bianco RAL 9003, modelli SK 02-04 / 12-14 / 22-24-26 / 32-34-36 ⁽¹⁾	HTC-600	9079022	276,00
Griglia di ripresa ed alette in un colore a scelta, cornice in ABS colore bianco RAL 9003, modelli SK 42-44 / 52-54-56 / 62-64-66 ⁽¹⁾	HTC-800	9079037	420,00
Griglia di ripresa e cornice in ABS colore bianco RAL 9003, alette in un colore a scelta, modelli SK 02-04 / 12-14 / 22-24-26 / 32-34-36 ⁽¹⁾	HTD-600	9079023	246,00
Griglia di ripresa e cornice in ABS colore bianco RAL 9003, alette in un colore a scelta, modelli SK 42-44 / 52-54-56 / 62-64-66 ⁽¹⁾	HTD-800	9079038	375,00
Griglia di ripresa in metallo colore RAL 9003, 600x600, modelli SK 02-04 / 12-14 / 22-24-26 / 32-34-36	MD-600	9079420	282,00
Griglia di ripresa in metallo colore RAL 9003, 800x800, modelli SK 42-44 / 52-54-56 / 62-64-66	MD-800	9079417	434,00

⁽¹⁾ Quantità minima: 20 pezzi.

Ventilconvettori Cassette SkyStar Jumbo ECM



Imballo:

in scatola di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti
condizioni di funzionamento
(max. velocità)

Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C

Versione SkyStar Jumbo ECM con motori a basso consumo energetico, scheda inverter, senza valvole e senza griglia di ripresa e diffusione dell'aria

Modelli con una batteria (Impianto a 2 tubi)

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK-ECM 72	12.600	0079807	2.274,00
SK-ECM 82	15.130	0079808	2.351,00

Modelli con due batterie (Impianto a 4 tubi)

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK-ECM 76	11.610	0079817	2.441,00
SK-ECM 86	13.590	0079818	2.525,00

Versione SkyStar Jumbo ECM con motori a basso consumo energetico, scheda inverter e scheda MB, senza valvole e senza griglia di ripresa e diffusione dell'aria

Modelli con una batteria (Impianto a 2 tubi)

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK-ECM-MB 72	12.600	0079917	2.532,00
SK-ECM-MB 82	15.130	0079918	2.611,00

Modelli con due batterie (Impianto a 4 tubi)

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK-ECM-MB 76	11.610	0079927	2.700,00
SK-ECM-MB 86	13.590	0079928	2.784,00

Versione SkyStar Jumbo ECM con batteria elettrica, senza valvole e senza griglia di ripresa e diffusione dell'aria

Senza scheda MB

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK-ECM 72-E	11.970	0079847	2.716,00
SK-ECM 82-E	14.380	0079848	2.827,00

Con scheda MB

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK-ECM-MB 72-E	11.030	0079907	2.900,00
SK-ECM-MB 82-E	12.910	0079908	3.010,00

Griglie di ripresa e diffusione dell'aria per SkyStar Jumbo ECM (obbligatorio) - non applicabili su versioni SK-ECM-MB

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Griglia di ripresa con filtro G0, cornice ed alette in ABS colore bianco RAL 9003, modelli SK-ECM 72-82 / 76-86	HTA-900	9079900	528,00
Griglia di ripresa con filtro ePM ₁ 55% - F7, cornice ed alette in ABS colore bianco RAL 9003, modelli SK-ECM 72-82 / 76-86	HTA-900-PM1	9079901	542,00
Griglia di ripresa con filtro G0, cornice ed alette in un colore a scelta, modelli SK-ECM 72-82 / 76-86 ⁽¹⁾	HTB-900	9079902	817,00
Griglia di ripresa con filtro ePM ₁ 55% - F7, cornice ed alette in un colore a scelta, modelli SK-ECM 72-82 / 76-86 ⁽¹⁾	HTB-900-PM1	9079903	830,00

Griglie di ripresa e diffusione dell'aria per SkyStar Jumbo ECM con scheda MB (obbligatorio) - non applicabili su versioni SK-ECM

Le alette sono motorizzate e si regolano automaticamente in base al tipo di funzionamento

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Griglia di ripresa con filtro G0, cornice ed alette in ABS colore bianco RAL 9003, modelli SK-ECM-MB 72-82 / 76-86	HTA-900-MB	9079910	658,00
Griglia di ripresa con filtro ePM ₁ 55% - F7, cornice ed alette in ABS colore bianco RAL 9003, modelli SK-ECM-MB 72-82 / 76-86	HTA-900-MB-PM1	9079911	686,00
Griglia di ripresa con filtro G0, cornice ed alette in un colore a scelta, modelli SK-ECM-MB 72-82 / 76-86 ⁽¹⁾	HTB-900-MB	9079912	947,00
Griglia di ripresa con filtro ePM ₁ 55% - F7, cornice ed alette in un colore a scelta, modelli SK-ECM-MB 72-82 / 76-86 ⁽¹⁾	HTB-900-MB-PM1	9079913	975,00

⁽¹⁾ Quantità minima: 20 pezzi.

Accessori - Valvole con attuatore termoelettrico (le valvole non montate sono consegnate con imballo separato)

Valvole ON-OFF con attuatore e con detentore		Valvola montata			Valvola non montata			
Descrizione	Modelli	Sigla	Codice	Euro	Sigla	Codice	Euro	
Valvola 3 vie + kit collegamento	con detentore a regolazione micrometrica	02, 12, 22, 32	3V2T1-3-M	9079510W	240,00	3V2T1-3	9079500W	199,00
		42, 52, 62	3V2T4-6-M	9079511W	336,00	3V2T4-6	9079501W	276,00
		04, 14, 24, 26, 34, 36	3V4T1-3-M	9079512W	464,00	3V4T1-3	9079502W	398,00
		44, 54, 56, 64, 66	3V4T4-6-M	9079513W	560,00	3V4T4-6	9079503W	475,00
		02, 12, 22, 32 con mobile MCT 600	-	-	-	3V2T1-3MCT	9079155	207,00
		42, 52, 62 con mobile MCT 800	-	-	-	3V2T4-6MCT	9079221	278,00
	con rubinetto a sfera di intercettazione	72, 82	3V2T7-8-M	9079923W	361,00	3V2T7-8	9079922W	313,00
		76, 86	3V4T7-8-M	9079933W	565,00	3V4T7-8	9079932W	507,00
		72, 82 con mobile MCT 900	-	-	-	3V2T7-8MCT	9079945W	318,00
	Valvola 2 vie + kit collegamento	con detentore a regolazione micrometrica	02, 12, 22, 32	2V2T1-3-M	9079515W	207,00	2V2T1-3	9079505W
42, 52, 62			2V2T4-6-M	9079516W	239,00	2V2T4-6	9079506W	199,00
04, 14, 24, 26, 34, 36			2V4T1-3-M	9079517W	422,00	2V4T1-3	9079507W	375,00
44, 54, 56, 64, 66			2V4T4-6-M	9079518W	459,00	2V4T4-6	9079508W	404,00
con rubinetto a sfera di intercettazione		72, 82	2V2T7-8-M	9079921W	317,00	2V2T7-8	9079920W	270,00
		76, 86	2V4T7-8-M	9079931W	488,00	2V4T7-8	9079930W	428,00

Valvole ON-OFF con attuatore, senza detentore		Valvola montata			Valvola non montata		
Descrizione	Modelli	Sigla	Codice	Euro	Sigla	Codice	Euro
Valvola 3 vie + kit collegamento semplificato	02, 12, 22, 32	3VS2T1-3-M	9079530W	165,00	3VS2T1-3	9079520W	143,00
	42, 52, 62	3VS2T4-6-M	9079531W	227,00	3VS2T4-6	9079521W	200,00
	72, 82	3VS2T7-8-M	9079928W	283,00	3VS2T7-8	9079927W	240,00
	04, 14, 24, 26, 34, 36	3VS4T1-3-M	9079532W	305,00	3VS4T1-3	9079522W	275,00
	44, 54, 56, 64, 66	3VS4T4-6-M	9079533W	368,00	3VS4T4-6	9079523W	332,00
	76, 86	3VS4T7-8-M	9079938W	450,00	3VS4T7-8	9079937W	394,00
Valvola 2 vie + kit collegamento semplificato	02, 12, 22, 32	2VS2T1-3-M	9079535W	150,00	2VS2T1-3	9079525W	132,00
	42, 52, 62	2VS2T4-6-M	9079536W	191,00	2VS2T4-6	9079526W	164,00
	72, 82	2VS2T7-8-M	9079926W	254,00	2VS2T7-8	9079925W	211,00
	04, 14, 24, 26, 34, 36	2VS4T1-3-M	9079537W	278,00	2VS4T1-3	9079527W	245,00
	44, 54, 56, 64, 66	2VS4T4-6-M	9079538W	317,00	2VS4T4-6	9079528W	281,00
	76, 86	2VS4T7-8-M	9079936W	405,00	2VS4T7-8	9079935W	346,00

Kit doppia valvola a 3 vie per impianto 4 tubi e singola batteria		Valvola montata			Valvola non montata		
Descrizione	Modelli	Sigla	Codice	Euro	Sigla	Codice	Euro
Kit doppia valvola a 3 vie per impianto 4 tubi e singola batteria + kit di collegamento	0, 1, 2, 3	3V4X2-0-3-M	9079947W	529,00	3V4X2-0-3	9079942W	442,00
	4, 5, 6	3V4X2-4-6-M	9079948W	566,00	3V4X2-4-6	9079943W	465,00

Valvola di bilanciamento con attuatore senza detentore⁽²⁾

Per le unità a 4 tubi occorre considerare sia la valvola per batteria principale che la valvola per batteria aggiuntiva.

Descrizione	Modelli	Valvola montata			Valvola non montata		
		Sigla	Codice	Euro	Sigla	Codice	Euro
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento	0, 1, 2, 3	V2OVSK6BPM 150-1050	9079771	465,00	V2OVSK6BPS 150-1050	9079761	424,00
	4	V2OVSK8BPM 150-1050	9079791	483,00	V2OVSK8BPS 150-1050	9079781	441,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 20 per batteria principale + kit collegamento	5, 6	V2OVSK8BPM 180-1300	9079792	611,00	V2OVSK8BPS 180-1300	9079782	571,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 15 per batteria aggiuntiva + kit collegamento	0, 1, 2, 3	V2OVSK6BAM 150-1050	9079773	443,00	V2OVSK6BAS 150-1050	9079763	402,00
	4, 5, 6	V2OVSK8BAM 150-1050	9079793	449,00	V2OVSK8BAS 150-1050	9079783	407,00

Descrizione	Modelli	Valvola montata			Valvola non montata		
		Sigla	Codice	Euro	Sigla	Codice	Euro
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15HF per batteria principale + kit collegamento	0, 1, 2, 3	V2DFSK6BPM 150-1050	9079774	314,00	V2DFSK6BPS 150-1050	9079784	299,00
	4	V2DFSK8BPM 150-1050	9079775	325,00	V2DFSK8BPS 150-1050	9079785	310,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 20HF per batteria principale + kit collegamento	5, 6	V2DFSK8BPM 190-1300	9079776	377,00	V2DFSK8BPS 190-1300	9079786	359,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 25HF per batteria principale + kit collegamento ⁽³⁾	7 - 8	V2DFSK9BPM 380-3800	9079779	675,00	V2DFSK9BPS 380-3800	9079789	659,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15HF per batteria aggiuntiva + kit collegamento	0, 1, 2, 3	V2DFSK6BAM 150-1050	9079777	310,00	V2DFSK6BAS 150-1050	9079787	296,00
	4, 5, 6	V2DFSK8BAM 150-1050	9079778	319,00	V2DFSK8BAS 150-1050	9079788	305,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 20HF per batteria aggiuntiva + kit collegamento	7 - 8	V2DFSK9BAM 190-1300	9079780	384,00	V2DFSK9BAS 190-1300	9079790	373,00

⁽²⁾ Modello senza nippli di prova

⁽³⁾ Unico modello con nippli di prova

Altri accessori

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Mobile di copertura, modelli 02-12-22-32, consegnato con imballo separato ⁽⁴⁾	MCT 600	9079240	333,00
Mobile di copertura, modelli 42-52-62, consegnato con imballo separato ⁽⁴⁾	MCT 800	9079250	568,00
Mobile di copertura, modelli 72-82, consegnato con imballo separato ⁽⁴⁾	MCT 900	9079886	625,00
Kit per unità con scheda di controllo remotabile, solo versioni SK 0÷6 (assemblata in fabbrica sui modelli base senza scheda MB)	RUS	su richiesta	113,00
Codolo distribuzione dell'aria, modelli 0-1-2-3 (non montabile sui modelli MCT con mobile di copertura)	CDA 600	9079232	28,00
Codolo distribuzione dell'aria, modelli 4-5-6-7-8 (non montabile sui modelli MCT con mobile di copertura)	CDA 800	9079233	39,00
Raccordo per condotto aria primaria, solo modelli 0-1-2-3 (non montabile sui modelli MCT con mobile di copertura)	CAP	6078005	28,00
Kit aria primaria ad 1 via, modelli 0-1-2-3 (non montabile sui modelli MCT con mobile di copertura)	PRT 600	9079230	37,00
Kit aria primaria ad 1 via, modelli 4-5-6 (non montabile sui modelli MCT con mobile di copertura)	PRT 800	9079231	39,00
Kit aria primaria ad 1 via, modelli 7-8 (non montabile sui modelli MCT con mobile di copertura)	PRT 900	9079235	42,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall, modelli 0-1-2-3	CRY-S-600	9079295	1.228,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall, modelli 4-5-6	CRY-S-800	9079296	1.916,00
Pompa scarico condensa maggiorata montata e cablata a bordo, modelli 0-1-2-3	PM-SK-600	9079160	77,00
Pompa scarico condensa maggiorata montata e cablata a bordo, modelli 4-5-6	PM-SK-800	9079162	77,00
Pompa scarico condensa maggiorata montata e cablata a bordo, modelli 7-8	PM-SK-900	9079164	77,00

⁽⁴⁾ Solo per impianti a 2 tubi e solo con kit valvole dedicato; non abbinabile ai modelli SK-E / SK-E-ECM (con batteria elettrica)

Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato (non applicabile per versioni con batteria elettrica e unità con filtro Crystall; il kit non è compatibile con i kit valvole standard)

Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per versione SK

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK 0, montato in fabbrica	KAL-SK 0	9K79050	72,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK 1, montato in fabbrica	KAL-SK 1	9K79051	72,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK 2, montato in fabbrica	KAL-SK 2	9K79052	72,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK 3, montato in fabbrica	KAL-SK 3	9K79053	72,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK 4, montato in fabbrica	KAL-SK 4	9K79054	72,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK 5, montato in fabbrica	KAL-SK 5	9K79055	72,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK 6, montato in fabbrica	KAL-SK 6	9K79056	72,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK-MB 0, montato in fabbrica	KAL-SK-MB 0	9K79060	72,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK-MB 1, montato in fabbrica	KAL-SK-MB 1	9K79061	72,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK-MB 2, montato in fabbrica	KAL-SK-MB 2	9K79062	72,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK-MB 3, montato in fabbrica	KAL-SK-MB 3	9K79063	72,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK-MB 4, montato in fabbrica	KAL-SK-MB 4	9K79064	72,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK-MB 5, montato in fabbrica	KAL-SK-MB 5	9K79065	72,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK-MB 6, montato in fabbrica	KAL-SK-MB 6	9K79066	72,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK 0 con UP-AU, montato in fabbrica	KAL-SK-UP 0	9K79070	211,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK 1 con UP-AU, montato in fabbrica	KAL-SK-UP 1	9K79071	211,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK 2 con UP-AU, montato in fabbrica	KAL-SK-UP 2	9K79072	211,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK 3 con UP-AU, montato in fabbrica	KAL-SK-UP 3	9K79073	211,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK 4 con UP-AU, montato in fabbrica	KAL-SK-UP 4	9K79074	211,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK 5 con UP-AU, montato in fabbrica	KAL-SK-UP 5	9K79075	211,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK 6 con UP-AU, montato in fabbrica	KAL-SK-UP 6	9K79076	211,00

Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per versione SK-ECM (escluso versione Jumbo)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK-ECM 1÷3, montato in fabbrica	KAL-SK-ECM 1-3	9K79081	72,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK-ECM 4-5, montato in fabbrica	KAL-SK-ECM 4-5	9K79084	72,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK-ECM MB 1÷3, montato in fabbrica	KAL-SK-ECM-MB 1-3	9K79091	72,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK-ECM MB 4-5, montato in fabbrica	KAL-SK-ECM-MB 4-5	9K79094	72,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK-ECM 1÷3 con UP-AU, montato in fabbrica	KAL-SK-ECM-UP 1-3	9K79101	211,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK-ECM 4-5 con UP-AU, montato in fabbrica	KAL-SK-ECM-UP 4-5	9K79104	211,00

Comandi Ventilconvettori Cassette SkyStar (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Comandi a parete per versione SkyStar SK senza scheda MB

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando 3 velocità ^{(1) (5) (6)}	WM-3V	9066642	35,00
Comando a tre velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno manuale ^{(2) (6)}	WM-T	9066630	88,00
Comando a tre velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno a bordo/centralizzato ^{(2) (4) (7)}	WM-TQR	9066631	113,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ^{(2) (4) (7)}	WM-AU	9066632	72,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ^{(2) (4) (7)}	T-MB2	9066994E	177,00
Unità di potenza UP-AU montata in fabbrica, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ^{(2) (4) (7)}	UPM-AU	9066641	151,00
Unità di potenza UP-AU consegnata separatamente, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ^{(2) (4) (7)}	UP-AU	9066640	117,00
Cronotermostato programmabile con display touch a colori; disponibile da maggio 2026	WM-Touch	9066647	219,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico per incasso in scatola 503 (utilizzabile solo con UP-503-AC-EC) ⁽⁶⁾	WM-503-AC-EC	9066686	172,00
Unità di potenza UP-503 consegnata separatamente, per comando remoto WM-503-AC-EC	UP-503-AC-EC	9066687	166,00
Termostato elettromeccanico con commutatore estate/inverno a bordo (solo per impianto a 2 tubi) ^{(5) (6) (8)}	T2T	9060174	71,00

Accessori per comandi a parete

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Termostato di minima per comando WM-3V e WM-T	TMM	9053048	13,80
Termostato di minima per comando WM-TQR, WM-Touch, WM-503-AC-EC e per unità di potenza UP-AU	NTC	3021090	7,40
Sonda di tipo NTC da utilizzare come Change-over per WM-Touch e per unità di potenza UP-AU	T2	9025310	12,80
Change-over 15-25 per comando WM-TQR e WM-Touch	CH 15-25	9053049	64,00
Selettore ricevente per comando centralizzato WM-T e WM-TQR	SEL2M	9079109	68,00

Comandi per versione SkyStar SK-MB con scheda MB ⁽¹¹⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi per unità con schede MB	T-MB2	9066994E	177,00
Telecomando e ricevitore consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB) ⁽¹⁰⁾	RCS-RT	9079117	63,00
Telecomando consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB) ⁽¹⁰⁾	RT04	3021216	42,00
Ricevitore consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB)	RCS	9079116	31,00
Ricevitore consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB e plafoniera metallica MD-600 / MD-800)	RS	9066338	37,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	PSM-DI	3021293	516,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-DI	9066685	2.333,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con Scheda MB)	SabWeb	9066892	466,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-Over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,80

Software / hardware di gestione di una rete di più ventilconvettori con scheda MB ⁽¹¹⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sistema di supervisione hardware/software	Sabianet	9079118	2.836,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana	Router-S	3021290	445,00
Scheda IO	SIOS	3021292	286,00

Comandi per sistemi KNX (non utilizzabile con versioni SK-MB con scheda MB)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando da incasso con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UP-KNX e placca serie PL)	WM-KNX	9066679	509,00
Unità di potenza UP-KNX consegnata separatamente	UP-KNX	9066680	623,00
Sonda NTC (utilizzabile come sonda di minima, sonda aria ambiente e Change-over)	NTC	3021090	7,40
Placca per montaggio su scatola rettangolare	PL-503-B	9066681	66,00
Placca per montaggio su scatola rotonda o quadrata	PL-QUA-B	9066682	48,00

⁽¹⁾ Non utilizzabile in presenza di valvole.

⁽²⁾ Utilizzabile in presenza di valvole e/o termostato di minima.

⁽⁴⁾ Utilizzabile in presenza di Change-Over.

⁽⁵⁾ Abbinabile solo alle versioni SK (non abbinabile alle versioni con scheda MB, alle versioni ECM e alle versioni con resistenza elettrica E).

⁽⁶⁾ Non abbinabile al filtro Crystall.

⁽⁷⁾ Abbinabile al Filtro Crystall.

⁽⁸⁾ Utilizzabile in presenza di valvola e non utilizzabile in presenza di termostato di minima.

⁽¹⁰⁾ Batterie non incluse.

⁽¹¹⁾ Per la messa in servizio consultare l'elenco avviamenti presente nelle ultime pagine di questo listino.

Nota: il termostato di minima è già incluso negli apparecchi SK-MB ed SK-ECM-MB; non è montato e non può essere montato sugli apparecchi con batteria elettrica SK-E.

Comandi Ventilconvettori Cassette SkyStar ECM / SkyStar Jumbo ECM

(consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Comandi a parete per versione SkyStar SK-ECM / SkyStar Jumbo SK-ECM senza scheda MB

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando automatico velocità con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ^{(2) (4) (7)}	WM-AU	9066632	72,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ^{(2) (4) (7)}	T-MB2	9066994E	177,00
Unità di potenza UP-AU montata in fabbrica, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ^{(2) (4) (7)}	UPM-AU	9066641	151,00
Unità di potenza UP-AU consegnata separatamente, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ^{(2) (4) (7)}	UP-AU	9066640	117,00
Cronotermostato programmabile con display touch a colori; disponibile da maggio 2026	WM-Touch	9066647	219,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico per incasso in scatola 503 (utilizzabile solo con UP-503-AC-EC) ⁽⁶⁾	WM-503-AC-EC	9066686	172,00
Unità di potenza UP-503 consegnata separatamente, per comando remoto WM-503-AC-EC	UP-503-AC-EC	9066687	166,00
Comando con variaz. continua della velocità con term. elettr., comm. estate/inverno e display LCD ^{(6) (9)}	WM-S-ECM	9066644	163,00

Accessori per comandi a parete

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Termostato di minima per comando WM-Touch, WM-503-AC-EC, WM-S-ECM e per unità di potenza UP-AU	NTC	3021090	7,40
Sonda di tipo NTC da utilizzare come Change-over per WM-Touch e per unità di potenza UP-AU	T2	9025310	12,80

Comandi per versione SkyStar SK-ECM-MB / SkyStar Jumbo SK-ECM-MB con scheda MB ⁽¹¹⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi per unità con schede MB	T-MB2	9066994E	177,00
Telecomando e ricevitore consegnato separatamente (utilizzabile solo per unità con Scheda MB; non utilizzabile con SkyStar Jumbo) ⁽¹⁰⁾	RCS-RT	9079117	63,00
Telecomando consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB) ⁽¹⁰⁾	RT04	3021216	42,00
Ricevitore consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB; non utilizzabile con SkyStar Jumbo)	RCS	9079116	31,00
Ricevitore consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB e plafoniera metallica MD-600 / MD-800)	RS	9066338	37,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	PSM-DI	3021293	516,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-DI	9066685	2.333,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con Scheda MB)	SabWeb	9066892	466,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-Over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,80
Sonda NTC con ricevitore infrarosso (utilizzabile solo con SkyStar Jumbo)	WM-NTC	9079885	98,00

Software / hardware di gestione di una rete di più ventilconvettori con scheda MB ⁽¹¹⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sistema di supervisione hardware/software	Sabianet	9079118	2.836,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana	Router-S	3021290	445,00
Scheda IO	SIOS	3021292	286,00

Comandi per sistemi KNX (non utilizzabile con versioni SK-MB con scheda MB e con SkyStar Jumbo ECM)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando da incasso con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UP-KNX e placca serie PL)	WM-KNX	9066679	509,00
Unità di potenza UP-KNX consegnata separatamente	UP-KNX	9066680	623,00
Sonda NTC (utilizzabile come sonda di minima, sonda aria ambiente e Change-over)	NTC	3021090	7,40
Placca per montaggio su scatola rettangolare	PL-503-B	9066681	66,00
Placca per montaggio su scatola rotonda o quadrata	PL-QUA-B	9066682	48,00

⁽²⁾ Utilizzabile in presenza di valvole e/o termostato di minima.

⁽⁴⁾ Utilizzabile in presenza di Change-Over.

⁽⁶⁾ Non abbinabile al filtro Crystall.

⁽⁷⁾ Abbinabile al Filtro Crystall.

⁽⁹⁾ Abbinabile solo alle versioni SK-ECM (non abbinabile alle versioni con scheda MB, alle versioni SK e alle versioni con resistenza elettrica E).

⁽¹⁰⁾ Batterie non incluse.

⁽¹¹⁾ Per la messa in servizio consultare l'elenco avviamenti presente nelle ultime pagine di questo listino.

Nota: il termostato di minima è già incluso negli apparecchi SK-MB ed SK-ECM-MB; non è montato e non può essere montato sugli apparecchi con batteria elettrica SK-E.

Ventilconvettori Cassette SkyStar SK-ECM-HY



Imballo:

in scatola di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti

condizioni di funzionamento

(max. velocità)

Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C

Versione SkyStar SK-ECM-HY con motori a basso consumo energetico, scheda inverter, senza valvole e senza griglia di ripresa e diffusione dell'aria

Modelli con una batteria (Impianto a 2 tubi)

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK-ECM-HY 12	2730	OK79001	1.895,00
SK-ECM-HY 22	4300	OK79002	1.995,00
SK-ECM-HY 32	4960	OK79003	2.095,00

Modelli con due batterie (Impianto a 4 tubi)

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK-ECM-HY 14	2750	OK79011	2.062,00
SK-ECM-HY 26	3900	OK79012	2.167,00
SK-ECM-HY 36	4470	OK79013	2.272,00

Versione SkyStar SK-ECM-HY-MB con motori a basso consumo energetico, scheda inverter e scheda MB, senza valvole e senza griglia di ripresa e diffusione dell'aria

Modelli con una batteria (Impianto a 2 tubi)

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK-ECM-HY-MB 12	2730	OK79021	2.155,00
SK-ECM-HY-MB 22	4300	OK79022	2.255,00
SK-ECM-HY-MB 32	4960	OK79023	2.355,00

Modelli con due batterie (Impianto a 4 tubi)

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK-ECM-HY-MB 14	2750	OK79031	2.322,00
SK-ECM-HY-MB 26	3900	OK79032	2.427,00
SK-ECM-HY-MB 36	4470	OK79033	2.532,00

Griglie di ripresa e diffusione dell'aria per SkyStar SK-ECM-HY e SK-ECM-HY-MB (obbligatorio)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Griglia di ripresa e diffusione dell'aria in AISI304	MD-600-IX	9K79110	612,00

Accessori

Valvole con attuatore termoelettrico (le valvole non montate sono consegnate con imballo separato)

Valvole ON-OFF con attuatore e con detentore a regolazione micrometrica

Descrizione	Valvola montata			Valvola non montata		
	Sigla	Codice	Euro	Sigla	Codice	Euro
Valvola 3 vie + kit collegamento, modelli 12 - 22 - 32	3V2T1-3-M	9079510W	240,00	3V2T1-3	9079500W	199,00
Valvola 3 vie + kit collegamento, modelli 14 - 26 - 36	3V4T1-3-M	9079512W	464,00	3V4T1-3	9079502W	398,00
Valvola 2 vie + kit collegamento, modelli 12 - 22 - 32	2V2T1-3-M	9079515W	207,00	2V2T1-3	9079505W	176,00
Valvola 2 vie + kit collegamento, modelli 14 - 26 - 36	2V4T1-3-M	9079517W	422,00	2V4T1-3	9079507W	375,00

Valvole ON-OFF con attuatore, senza detentore

Descrizione	Valvola montata			Valvola non montata		
	Sigla	Codice	Euro	Sigla	Codice	Euro
Valvola 3 vie + kit collegamento semplificato, modelli 12 - 22 - 32	3VS2T1-3-M	9079530W	165,00	3VS2T1-3	9079520W	143,00
Valvola 3 vie + kit collegamento semplificato, modelli 14 - 26 - 36	3VS4T1-3-M	9079532W	305,00	3VS4T1-3	9079522W	275,00
Valvola 2 vie + kit collegamento semplificato, modelli 12 - 22 - 32	2VS2T1-3-M	9079535W	150,00	2VS2T1-3	9079525W	132,00
Valvola 2 vie + kit collegamento semplificato, modelli 14 - 26 - 36	2VS4T1-3-M	9079537W	278,00	2VS4T1-3	9079527W	245,00

Valvola di bilanciamento con attuatore (***)

Per le unità a 4 tubi occorre considerare sia la valvola per batteria principale che la valvola per batteria aggiuntiva.

Valvole di bilanciamento Oventrop

Descrizione	Valvola montata			Valvola non montata		
	Sigla	Codice	Euro	Sigla	Codice	Euro
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento, modelli 1 - 2 - 3	V20VSK6BPM 150-1050	9079771	465,00	V20VSK6BPS 150-1050	9079761	424,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 15 per batteria aggiuntiva + kit collegamento, modelli 1 - 2 - 3	V20VSK6BAM 150-1050	9079773	443,00	V20VSK6BAS 150-1050	9079763	402,00

Valvole di bilanciamento Danfoss

Descrizione	Valvola montata			Valvola non montata		
	Sigla	Codice	Euro	Sigla	Codice	Euro
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento, modelli 1 - 2 - 3	V2DFSK6BPM 150-1050	9079774	314,00	V2DFSK6BPS 150-1050	9079784	299,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria aggiuntiva + kit collegamento, modelli 1 - 2 - 3	V2DFSK6BAM 150-1050	9079777	310,00	V2DFSK6BAS 150-1050	9079787	296,00

(***) Modello senza nippli di prova

Accessori

Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per versione SK-ECM-HY e SK-ECM-HY-MB (il kit non è compatibile con i kit valvole standard)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per versione senza scheda MB, montato in fabbrica - modello SK-ECM-HY 1 - 3	KAL-SK-ECM-HY 1-3	9K79111	72,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per versione con scheda MB, montato in fabbrica - modello SK-ECM-HY-MB 1 - 3	KAL-SK-ECM-HY-MB 1-3	9K79112	72,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per versione con unità di potenza UP-AU montata, montato in fabbrica - modello SK-ECM-HY 1 - 3	KAL-SK-ECM-HY-UP 1-3	9K79113	211,00

Comandi Ventilconvettori Cassette SkyStar SK-ECM-HY e SK-ECM-HY-MB

(consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Comandi a parete per versione SkyStar SK-ECM-HY senza scheda MB

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ^{(2) (4)}	T-MB2	9066994E	177,00
Unità di potenza UP-AU montata in fabbrica, per comando T-MB2 ^{(2) (4)}	UPM-AU	9066641	151,00
Unità di potenza UP-AU consegnata separatamente, per comando T-MB2 ^{(2) (4)}	UP-AU	9066640	117,00
Cronotermostato programmabile con display touch a colori; disponibile da maggio 2026	WM-Touch	9066647	219,00

Accessori per comandi a parete

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Termostato di minima per WM-Touch e per unità di potenza UP-AU	NTC	3021090	7,40
Sonda di tipo NTC da utilizzare come Change-over per WM-Touch e per unità di potenza UP-AU	T2	9025310	12,80

Comandi per versione SkyStar SK-ECM-HY-MB con scheda MB ⁽¹¹⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi per unità con schede MB	T-MB2	9066994E	177,00
Telecomando consegnato separatamente (utilizzabile solo per unità con Scheda MB) ⁽¹⁰⁾	RT04	3021216	42,00
Ricevitore per plafoniera metallica consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB)	RS	9066338	37,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	PSM-DI	3021293	516,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-DI	9066685	2.333,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con Scheda MB)	SabWeb	9066892	466,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-Over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,80

Software / hardware di gestione di una rete di più ventilconvettori con scheda MB ⁽¹¹⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sistema di supervisione hardware/software	Sabianet	9079118	2.836,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana	Router-S	3021290	445,00
Scheda IO	SIOS	3021292	286,00

Comandi per sistemi KNX per versioni SK-ECM-HY (non utilizzabile con versioni SK-ECM-HY-MB con scheda MB)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando da incasso con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UP-KNX e placca serie PL)	WM-KNX	9066679	509,00
Unità di potenza UP-KNX consegnata separatamente	UP-KNX	9066680	623,00
Sonda NTC (utilizzabile come sonda di minima, sonda aria ambiente e Change-over)	NTC	3021090	7,40
Placca per montaggio su scatola rettangolare	PL-503-B	9066681	66,00
Placca per montaggio su scatola rotonda o quadrata	PL-QUA-B	9066682	48,00

⁽²⁾ Utilizzabile in presenza di valvole e/o termostato di minima.

⁽⁴⁾ Utilizzabile in presenza di Change-Over.

⁽¹⁰⁾ Batterie non incluse.

⁽¹¹⁾ Per la messa in servizio consultare l'elenco avviamenti presente nelle ultime pagine di questo listino.

Nota: il termostato di minima è già incluso negli apparecchi SK-ECM-HY-MB.

Ventilconvettori Cassette ad una via Carisma Coanda CCN / CCN-ECM (con ventilatore centrifugo)



N.B.: Prezzi comandi ed accessori: vedi pagine seguenti

Imballo: in scatola di cartone
Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta
Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti
condizioni di funzionamento (max. velocità)
Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C

VERSIONE CCN

Modelli con batteria a 3 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN 13	1450	0064001	827,00
CCN 23	2330	0064002	1.053,00
CCN 33	3280	0064003	1.181,00

Modelli con batteria a 4 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN 14	1690	0064011	842,00
CCN 24	2530	0064012	1.094,00
CCN 34	3950	0064013	1.222,00

Modelli con batteria a 3+1 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN 13+1	1450	0064021	882,00
CCN 23+1	2330	0064022	1.138,00
CCN 33+1	3280	0064023	1.279,00

Modelli con batteria a 4+1 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN 14+1	1690	0064031	893,00
CCN 24+1	2530	0064032	1.181,00
CCN 34+1	3950	0064033	1.320,00

Modelli con batteria a 3+2 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN 13+2	1450	0064041	914,00
CCN 23+2	2330	0064042	1.173,00
CCN 33+2	3280	0064043	1.320,00

VERSIONE CCN-ECM (CON MOTORE ELETTRONICO E SCHEDE INVERTER)

Modelli con batteria a 3 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN-ECM 13	1530	0064201	1.072,00
CCN-ECM 23	3120	0064202	1.297,00
CCN-ECM 33	3710	0064203	1.426,00

Modelli con batteria a 4 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN-ECM 14	1780	0064211	1.085,00
CCN-ECM 24	3460	0064212	1.337,00
CCN-ECM 34	3980	0064213	1.467,00

Modelli con batteria a 3+1 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN-ECM 13+1	1530	0064221	1.127,00
CCN-ECM 23+1	3120	0064222	1.382,00
CCN-ECM 33+1	3710	0064223	1.522,00

Modelli con batteria a 4+1 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN-ECM 14+1	1780	0064231	1.137,00
CCN-ECM 24+1	3460	0064232	1.426,00
CCN-ECM 34+1	3980	0064233	1.565,00

Modelli con batteria a 3+2 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN-ECM 13+2	1530	0064241	1.159,00
CCN-ECM 23+2	3120	0064242	1.417,00
CCN-ECM 33+2	3710	0064243	1.565,00

Ventilconvettori Cassette ad una via Carisma Coanda CCN-H / CCN-ECM-H (con ventilatore centrifugo)



N.B.: Prezzi comandi ed accessori: vedi pagine seguenti

Imballo: in scatola di cartone
Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta
Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti
condizioni di funzionamento (max. velocità)
Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C

VERSIONE CCN-H

Modelli con batteria a 3 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN-H 13	1450	0064701	869,00
CCN-H 23	2330	0064702	1.110,00
CCN-H 33	3280	0064703	1.265,00

Modelli con batteria a 4 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN-H 14	1690	0064711	882,00
CCN-H 24	2530	0064712	1.154,00
CCN-H 34	3950	0064713	1.301,00

Modelli con batteria a 3+1 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN-H 13+1	1450	0064721	922,00
CCN-H 23+1	2330	0064722	1.196,00
CCN-H 33+1	3280	0064723	1.358,00

Modelli con batteria a 4+1 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN-H 14+1	1690	0064731	935,00
CCN-H 24+1	2530	0064732	1.240,00
CCN-H 34+1	3950	0064733	1.402,00

Modelli con batteria a 3+2 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN-H 13+2	1450	0064741	955,00
CCN-H 23+2	2330	0064742	1.231,00
CCN-H 33+2	3280	0064743	1.402,00

VERSIONE CCN-ECM-H (CON MOTORE ELETTRONICO E SCHEDE INVERTER)

Modelli con batteria a 3 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN-ECM-H 13	1530	0064751	1.115,00
CCN-ECM-H 23	3120	0064752	1.354,00
CCN-ECM-H 33	3710	0064753	1.507,00

Modelli con batteria a 4 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN-ECM-H 14	1780	0064761	1.126,00
CCN-ECM-H 24	3460	0064762	1.394,00
CCN-ECM-H 34	3980	0064763	1.547,00

Modelli con batteria a 3+1 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN-ECM-H 13+1	1530	0064771	1.167,00
CCN-ECM-H 23+1	3120	0064772	1.441,00
CCN-ECM-H 33+1	3710	0064773	1.604,00

Modelli con batteria a 4+1 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN-ECM-H 14+1	1780	0064781	1.177,00
CCN-ECM-H 24+1	3460	0064782	1.483,00
CCN-ECM-H 34+1	3980	0064783	1.646,00

Modelli con batteria a 3+2 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN-ECM-H 13+2	1530	0064791	1.199,00
CCN-ECM-H 23+2	3120	0064792	1.475,00
CCN-ECM-H 33+2	3710	0064793	1.646,00

Comandi Ventilconvettori CCN / CCN-H (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Comandi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando 3 velocità ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾	WM-3V	9066642	35,00
Comando a tre velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno manuale ⁽²⁾	WM-T	9066630	88,00
Comando a tre velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno a bordo/centralizzato ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	WM-TQR	9066631	113,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	WM-AU	9066632	72,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	T-MB2	9066994E	177,00
Unità di potenza UP-AU montata in fabbrica, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	UPM-AU	9066641	151,00
Unità di potenza UP-AU consegnata separatamente, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	UP-AU	9066640	117,00
Cronotermostato programmabile con display touch a colori; disponibile da maggio 2026	WM-Touch	9066647	219,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico per incasso in scatola 503 (utilizzabile solo con UP-503-AC-EC)	WM-503-AC-EC	9066686	172,00
Unità di potenza UP-503 consegnata separatamente, per comando remoto WM-503-AC-EC	UP-503-AC-EC	9066687	166,00
Termostato elettromeccanico con commutatore estate/inverno a bordo (solo per impianto a 2 tubi) ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾	T2T	9060174	71,00

Accessori per comandi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Termostato di minima per comando WM-3V e WM-T	TMM	9053048	13,80
Termostato di minima per comando WM-TQR, WM-Touch, WM-503-AC-EC e per unità di potenza UP-AU	NTC	3021090	7,40
Sonda di tipo NTC da utilizzare come Change-over per WM-Touch e per unità di potenza UP-AU	T2	9025310	12,80
Change-over 15-25 per comando WM-TQR e WM-Touch	CH 15-25	9053049	64,00
Selettore ricevente per comando centralizzato WM-T e WM-TQR	SEL2M	9079109	68,00

Comandi ed unità di controllo e regolazione Serie MB ⁽¹⁰⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Scheda di potenza MB montata in fabbrica	MB-M	9066332	272,00
Scheda di potenza MB consegnata separatamente	MB-S	9066333	242,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-MB2	9066994E	177,00
Telecomando con ricevitore consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB) ⁽⁹⁾	RS-RT	9066337	75,00
Telecomando consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB) ⁽⁹⁾	RT04	3021216	42,00
Ricevitore per telecomando consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB)	RS	9066338	37,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	PSM-DI	3021293	516,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-DI	9066685	2.333,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con Scheda MB)	SabWeb	9066892	466,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,80

Software / hardware di gestione di una rete di più ventilconvettori con schede MB ⁽¹⁰⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sistema di supervisione hardware/software	Sabianet	9079118	2.836,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana	Router-S	3021290	445,00
Scheda IO	SIOS	3021292	286,00

Comandi per sistemi KNX

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando da incasso con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UP-KNX e placca serie PL)	WM-KNX	9066679	509,00
Unità di potenza UP-KNX consegnata separatamente	UP-KNX	9066680	623,00
Sonda NTC (utilizzabile come sonda di minima, sonda aria ambiente e Change-over)	NTC	3021090	7,40
Placca per montaggio su scatola rettangolare	PL-503-B	9066681	66,00
Placca per montaggio su scatola rotonda o quadrata	PL-QUA-B	9066682	48,00

⁽¹⁾ Non utilizzabile in presenza di valvole.

⁽²⁾ Utilizzabile in presenza di valvole e/o termostato di minima.

⁽⁴⁾ Utilizzabile in presenza di Change-Over.

⁽⁵⁾ Non abbinabile alla resistenza elettrica BEL.

⁽⁸⁾ Utilizzabile in presenza di valvola e non utilizzabile in presenza di termostato di minima.

⁽⁹⁾ Batterie non incluse.

⁽¹⁰⁾ Per la messa in servizio consultare l'elenco avviamenti presente nelle ultime pagine di questo listino.

Comandi Ventilconvettori CCN-ECM / CCN-ECM-H (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Comandi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando automatico velocità con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ⁽²⁾⁽⁴⁾	WM-AU	9066632	72,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ⁽²⁾⁽⁴⁾	T-MB2	9066994E	177,00
Unità di potenza UP-AU montata in fabbrica, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ⁽²⁾⁽⁴⁾	UPM-AU	9066641	151,00
Unità di potenza UP-AU consegnata separatamente, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ⁽²⁾⁽⁴⁾	UP-AU	9066640	117,00
Cronotermostato programmabile con display touch a colori; disponibile da maggio 2026	WM-Touch	9066647	219,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico per incasso in scatola 503 (utilizzabile solo con UP-503-AC-EC)	WM-503-AC-EC	9066686	172,00
Unità di potenza UP-503 consegnata separatamente, per comando remoto WM-503-AC-EC	UP-503-AC-EC	9066687	166,00
Comando con variaz. continua delle velocità con term. elettr., comm. estate/inverno e display LCD ⁽⁵⁾	WM-S-ECM	9066644	163,00

Accessori per comandi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Termostato di minima per comando WM-Touch, WM-503-AC-EC e WM-S-ECM e per unità di potenza UP-AU	NTC	3021090	7,40
Sonda di tipo NTC da utilizzare come Change-over per WM-Touch e per unità di potenza UP-AU	T2	9025310	12,80

Comandi ed unità di controllo e regolazione Serie MB ⁽¹⁰⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Scheda di potenza MB montata in fabbrica	MB-ECM-M	9066334	296,00
Scheda di potenza MB consegnata separatamente	MB-ECM-S	9066335	266,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-MB2	9066994E	177,00
Telecomando con ricevitore consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB) ⁽⁹⁾	RS-RT	9066337	75,00
Telecomando consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB) ⁽⁹⁾	RT04	3021216	42,00
Ricevitore per telecomando consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB)	RS	9066338	37,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	PSM-DI	3021293	516,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-DI	9066685	2.333,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con Scheda MB)	SabWeb	9066892	466,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,80

Software / hardware di gestione di una rete di più ventilconvettori con schede MB ⁽¹⁰⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sistema di supervisione hardware/software	Sabianet	9079118	2.836,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana	Router-S	3021290	445,00
Scheda IO	SIOS	3021292	286,00

Comandi per sistemi KNX

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando da incasso con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UP-KNX e placca serie PL)	WM-KNX	9066679	509,00
Unità di potenza UP-KNX consegnata separatamente	UP-KNX	9066680	623,00
Sonda NTC (utilizzabile come sonda di minima, sonda aria ambiente e Change-over)	NTC	3021090	7,40
Placca per montaggio su scatola rettangolare	PL-503-B	9066681	66,00
Placca per montaggio su scatola rotonda o quadrata	PL-QUA-B	9066682	48,00

⁽²⁾ Utilizzabile in presenza di valvole e/o termostato di minima.

⁽⁴⁾ Utilizzabile in presenza di Change-Over.

⁽⁵⁾ Non abbinabile alla resistenza elettrica BEL.

⁽⁹⁾ Batterie non incluse.

⁽¹⁰⁾ Per la messa in servizio consultare l'elenco avviamenti presente nelle ultime pagine di questo listino.

Accessori CCN / CCN-H / CCN-ECM / CCN-ECM-H (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Bacinella supplementare raccolta condensa versione, attacchi sinistri	BS0-C-SX	6060402	7,40
Bacinella supplementare raccolta condensa versione, attacchi destri	BS0-C-DX	6060403	7,40
Scarico condensa PVC rigido innesto rapido	SCR-C	6060420	13,80
Pompa scarico condensa (montata e cablata a bordo)	PCC-M	9064011	262,00
Valvola a 3 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, CCN 1 - CCN 2	VBPM-C G1-5	9066561W	237,00
Valvola a 3 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, CCN 3	VBPM-C G6-9	9060471W	261,00
Valvola a 3 vie per batteria aggiuntiva + kit collegamento montata a bordo (tutte le grandezze)	VBAM-C G1-9	9060472W	233,00
Valvola a 3 vie per batteria principale + kit collegamento sciolti, CCN 1 - CCN 2	VBPS-C G1-5	9066560W	198,00
Valvola a 3 vie per batteria principale + kit collegamento sciolti, CCN 3	VBPS-C G6-9	9060474W	214,00
Valvola a 3 vie per batteria aggiuntiva + kit collegamento sciolti (tutte le grandezze)	VBAS-C G1-9	9060475W	193,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, CCN 1 - CCN 2	VSPM-C G1-5	9066571W	165,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, CCN 3	VSPM-C G6-9	9060484W	185,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria aggiuntiva + kit collegamento montata a bordo (tutte le grandezze)	VSAM-C G1-9	9060483W	165,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria principale + kit collegamento sciolti, CCN 1 - CCN 2	VSPS-C G1-5	9066570W	147,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria principale + kit collegamento sciolti, CCN 3	VSPS-C G6-9	9060481W	153,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria aggiuntiva + kit collegamento sciolti (tutte le grandezze)	VSAS-C G1-9	9060480W	147,00
Kit doppia valvola a 3 vie per impianto a 4 tubi e singola batteria + kit di collegamento montato a bordo (tutte le grandezze)	V3M4X2	9066572W	492,00
Kit doppia valvola a 3 vie per impianto a 4 tubi e singola batteria + kit di collegamento sciolto (tutte le grandezze)	V3S4X2	9066562W	454,00
Valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, CCN 1 - CCN 2	V2M-C G1-5	9060476W	155,00
Valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, CCN 3	V2M-C G6-9	9060477W	160,00
Valvola a 2 vie per batteria aggiuntiva + kit collegamento montata a bordo (tutte le grandezze)	V2M-C G1-5	9060476W	155,00
Valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento sciolti, CCN 1 - CCN 2	V2S-C G1-5	9060478W	115,00
Valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento sciolti, CCN 3	V2S-C G6-9	9060479W	117,00
Valvola a 2 vie per batteria aggiuntiva + kit collegamento sciolti (tutte le grandezze)	V2S-C G1-5	9060478W	115,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 10 per batteria principale + kit collegamento montata a bordo (grand. 1) ⁽¹⁰⁾	V20VBPM 90-450	9066660	502,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento montata a bordo (grand. 2-3) ⁽¹⁰⁾	V20VBPM 150-1050	9066661	511,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 10 per batteria aggiuntiva + kit collegamento montata a bordo (grand. 1-3) ⁽¹⁰⁾	V20VBAM 90-450	9066663	502,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 10 per batteria principale + kit collegamento sciolta (grand. 1) ⁽¹⁰⁾	V20VBPS 90-450	9066650	444,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento sciolta (grand. 2-3) ⁽¹⁰⁾	V20VBPS 150-1050	9066651	450,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 10 per batteria aggiuntiva + kit collegamento sciolta (grand. 1-3) ⁽¹⁰⁾	V20VBAS 90-450	9066653	446,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento montata a bordo (grand. 1) ⁽¹⁰⁾	V2DFBPM 90-450	9066665	338,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento montata a bordo (grand. 2-3) ⁽¹⁰⁾	V2DFBPM 150-1050	9066666	341,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria aggiuntiva + kit collegamento montata a bordo (grand. 1-3) ⁽¹⁰⁾	V2DFBAM 90-450	9066668	342,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento sciolta (grand. 1) ⁽¹⁰⁾	V2DFBPS 90-450	9066655	305,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento sciolta (grand. 2-3) ⁽¹⁰⁾	V2DFBPS 150-1050	9066656	308,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria aggiuntiva + kit collegamento sciolta (grand. 1-3) ⁽¹⁰⁾	V2DFBAS 90-450	9066658	309,00
Codolo presa aria esterna Ø 98	FRC 100	6064191	19,00
Codolo presa aria esterna Ø 122	FRC 120	6064192	19,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (CCN 1, montata a bordo) 350 W ⁽⁶⁾	BEL-CCN 1 / 4	9064051	327,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (CCN 1, montata a bordo) 550 W ⁽⁶⁾	BEL-CCN 1 / 6	9064031	327,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (CCN 2, montata a bordo) 700 W ⁽⁶⁾	BEL-CCN 2 / 7	9064052	375,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (CCN 2, montata a bordo) 1150 W ⁽⁶⁾	BEL-CCN 2 / 12	9064032	375,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (CCN 3, montata a bordo) 900 W ⁽⁶⁾	BEL-CCN 3 / 9	9064053	397,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (CCN 3, montata a bordo) 1400 W ⁽⁶⁾	BEL-CCN 3 / 14	9064033	397,00

⁽⁶⁾ La resistenza elettrica deve essere montata al momento della costruzione del ventilconvettore e non si può montare successivamente.

⁽¹⁰⁾ Modello senza nipples di prova.



Filtri

Purificatori d'aria Cassette SkySafe



Imballo:

in scatola di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Cassette SkySafe senza mobile

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Purificatore d'aria	SkySafe	0079930	2.167,00
Griglia di ripresa e di mandata in ABS	HTA-600	9079020	182,00
Comando 3 velocità	WM-3V	9066642	35,00

Cassette SkySafe con mobile

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Purificatore d'aria	SkySafe	0079930	2.167,00
Griglia di ripresa e di mandata in ABS	HTA-600	9079020	182,00
Comando 3 velocità	WM-3V	9066642	35,00
Mobile di copertura unità SkySafe	MCT-SKSF	9079241	437,00

Accessori

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Griglia di ripresa e di mandata metallica (*)	MD-600	9079420	282,00
Selettore ricevente per comando WM-3V	SEL2M	9079109	68,00
Sensore PM2,5	KLASEGG	9079130	376,00

(*) In alternativa alla griglia HTA-600 - Solo su unità senza mobile MCT-SKSF

Filtro elettrostatico attivo CDS.C

Imballo:

in scatola di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro



Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sezione filtrante elettrostatica attiva Crystall 50 per installazione a canale con quadro remoto e scatola derivazione SX. Portata 1000 m ³ /h	CDS.C1.QRS	0044151	1.701,00
Sezione filtrante elettrostatica attiva Crystall 50 per installazione a canale con quadro remoto e scatola derivazione DX. Portata 1000 m ³ /h	CDS.C1.QRD	0044151D	1.701,00
Sezione filtrante elettrostatica attiva Crystall 50 per installazione a canale con quadro a bordo SX. Portata 1000 m ³ /h	CDS.C1.QBS	0044161	1.524,00
Sezione filtrante elettrostatica attiva Crystall 50 per installazione a canale con quadro a bordo DX. Portata 1000 m ³ /h	CDS.C1.QBD	0044161D	1.524,00
Sezione filtrante elettrostatica attiva Crystall 50 per installazione a canale con quadro remoto e scatola derivazione SX. Portata 2000 m ³ /h	CDS.C2.QRS	0044152	2.206,00
Sezione filtrante elettrostatica attiva Crystall 50 per installazione a canale con quadro remoto e scatola derivazione DX. Portata 2000 m ³ /h	CDS.C2.QRD	0044152D	2.206,00
Sezione filtrante elettrostatica attiva Crystall 50 per installazione a canale con quadro a bordo SX. Portata 2000 m ³ /h	CDS.C2.QBS	0044162	2.030,00
Sezione filtrante elettrostatica attiva Crystall 50 per installazione a canale con quadro a bordo DX. Portata 2000 m ³ /h	CDS.C2.QBD	0044162D	2.030,00

Nota: La portata indicata è quella consigliata per ottenere una classe di efficienza ePM₁₀ 80%.

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Kit cavo per quadro remoto L=10 m	KHV-10	9066392	79,00
Kit cavo per quadro remoto L=20 m	KHV-20	9066393	97,00

Nota: Solo con i Plenum che prevedono il quadro remoto.

Accessori

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Plenum con filtro grossolano ISO Coarse 60% (ex G4) per CDS.C1	PFG1	9044081	276,00
Plenum con filtro grossolano ISO Coarse 60% (ex G4) per CDS.C2	PFG2	9044082	327,00

Filtro Crystall Round

Imballo:

in scatola di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta


Prezzi in Euro

Versione sinistra

Descrizione	Codice	Euro
Filtro elettrostatico Crystall CR-200	0057002	1.398,00
Filtro elettrostatico Crystall CR-400	0057004	1.589,00
Filtro elettrostatico Crystall CR-600	0057006	1.671,00

Versione destra

Descrizione	Codice	Euro
Filtro elettrostatico Crystall CR-200-D	0057002D	1.398,00
Filtro elettrostatico Crystall CR-400-D	0057004D	1.589,00
Filtro elettrostatico Crystall CR-600-D	0057006D	1.671,00



Unità di Trattamento Aria

Termocondizionatori Ocean ECM Versione Modulare

Ocean ECM a doppia pannellatura.

Imballo: in scatola di cartone

Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro



Sezione ventilante

Grandezza	Sigla	Codice	Euro
1	SVE-DP-1	0035321	1.452,00
2	SVE-DP-2	0035322	1.710,00
3	SVE-DP-3	0035323	1.867,00
4	SVE-DP-4	0035324	1.983,00
5	SVE-DP-5	0035325	2.285,00

Sezione batteria calda

Grandezza	Modello	Sigla	Codice	Euro
1	12	SBC-12	0035351	942,00
	13	SBC-13	0035361	1.006,00
2	22	SBC-22	0035352	942,00
	23	SBC-23	0035362	1.006,00
3	32	SBC-32	0035353	1.050,00
	33	SBC-33	0035363	1.124,00
4	42	SBC-42	0035354	1.195,00
	43	SBC-43	0035364	1.288,00
5	52	SBC-52	0035355	1.288,00
	53	SBC-53	0035365	1.412,00

Sezione batteria calda + fredda

Unità con batteria addizionale 1 rango

Grandezza	Modello	Sigla	Codice	Euro
1	13	SBCF-13+1	0035391	1.121,00
	14	SBCF-14+1	0035401	1.181,00
	16	SBCF-16+1	0035411	1.375,00
2	23	SBCF-23+1	0035392	1.157,00
	24	SBCF-24+1	0035402	1.226,00
	26	SBCF-26+1	0035412	1.520,00
3	33	SBCF-33+1	0035393	1.268,00
	34	SBCF-34+1	0035403	1.341,00
	36	SBCF-36+1	0035413	1.672,00
4	43	SBCF-43+1	0035394	1.515,00
	44	SBCF-44+1	0035404	1.601,00
	46	SBCF-46+1	0035414	2.017,00
5	53	SBCF-53+1	0035395	1.614,00
	54	SBCF-54+1	0035405	1.702,00
	56	SBCF-56+1	0035415	2.232,00

Sezione batteria per installazione verticale

Grandezza	Modello	Sigla	Codice	Euro
1	13	SBVF-13	0035541	1.424,00
	14	SBVF-14	0035551	1.476,00
	16	SBVF-16	0035561	1.681,00
2	23	SBVF-23	0035542	1.430,00
	24	SBVF-24	0035552	1.489,00
	26	SBVF-26	0035562	1.795,00
3	33	SBVF-33	0035543	1.681,00
	34	SBVF-34	0035553	1.745,00
	36	SBVF-36	0035563	2.087,00
4	43	SBVF-43	0035544	1.792,00
	44	SBVF-44	0035554	1.869,00
	46	SBVF-46	0035564	2.294,00
5	53	SBVF-53	0035545	1.896,00
	54	SBVF-54	0035555	2.007,00
	56	SBVF-56	0035565	2.517,00

Sezione batteria fredda

Grandezza	Modello	Sigla	Codice	Euro
1	13	SBF-13	0035491	1.046,00
	14	SBF-14	0035371	1.107,00
	16	SBF-16	0035381	1.300,00
2	23	SBF-23	0035492	1.083,00
	24	SBF-24	0035372	1.152,00
	26	SBF-26	0035382	1.447,00
3	33	SBF-33	0035493	1.188,00
	34	SBF-34	0035373	1.262,00
	36	SBF-36	0035383	1.593,00
4	43	SBF-43	0035494	1.424,00
	44	SBF-44	0035374	1.510,00
	46	SBF-46	0035384	1.925,00
5	53	SBF-53	0035495	1.518,00
	54	SBF-54	0035375	1.606,00
	56	SBF-56	0035385	2.138,00

Sezione batteria calda + fredda

Unità con batteria addizionale 2 ranghi

Grandezza	Modello	Sigla	Codice	Euro
1	13	SBCF-13+2	0035421	1.155,00
	14	SBCF-14+2	0035431	1.215,00
	16	SBCF-16+2	0035441	1.407,00
2	23	SBCF-23+2	0035422	1.190,00
	24	SBCF-24+2	0035432	1.258,00
	26	SBCF-26+2	0035442	1.555,00
3	33	SBCF-33+2	0035423	1.311,00
	34	SBCF-34+2	0035433	1.383,00
	36	SBCF-36+2	0035443	1.716,00
4	43	SBCF-43+2	0035424	1.561,00
	44	SBCF-44+2	0035434	1.647,00
	46	SBCF-46+2	0035444	2.064,00
5	53	SBCF-53+2	0035425	1.668,00
	54	SBCF-54+2	0035435	1.756,00
	56	SBCF-56+2	0035445	2.288,00

Sezione filtro GO

Grandezza	Sigla	Codice	Euro
1-2	SFS0-1-2	0035721	422,00
3	SFS0-3	0035723	433,00
4	SFS0-4	0035724	462,00
5	SFS0-5	0035725	499,00

Sezione filtro classe ePM₁₀ 50% (ex M5)

Grandezza	Sigla	Codice	Euro
1-2	SFS10-1-2	0035451	441,00
3	SFS10-3	0035453	451,00
4	SFS10-4	0035454	474,00
5	SFS10-5	0035455	511,00

Sezione filtro classe ePM₁₀ 55% (ex F7)

Grandezza	Sigla	Codice	Euro
1-2	SFS1-1-2	0035461	726,00
3	SFS1-3	0035463	740,00
4	SFS1-4	0035464	776,00
5	SFS1-5	0035465	1.050,00

Sezione Crystal

Grandezza	Sigla	Codice	Euro
1-2	SFE-DP-1-2	0035741	2.758,00
3	SFE-DP-3	0035743	2.973,00
4	SFE-DP-4	0035744	3.765,00
5	SFE-DP-5	0035745	3.966,00

Termocondizionatori Ocean ECM

Sezioni Modulari aggiuntive

Ocean ECM a doppia pannellatura.

Imballo: in scatola di cartone

Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Sezione umidificazione

Grandezza	Sigla	Codice	Euro
1-2	SUD-DP-1-2	0035571	894,00
3	SUD-DP-3	0035573	949,00
4	SUD-DP-4	0035574	1.018,00
5	SUD-DP-5	0035575	1.053,00

Sezione umidificazione a vapore

Grandezza	Sigla	Codice	Euro
1-2	SUD-V-1-2	0035731	1.042,00
3	SUD-V-3	0035733	1.197,00
4	SUD-V-4	0035734	1.282,00
5	SUD-V-5	0035735	1.308,00

Sezione batteria elettrica

Versioni monofase 230Vac/1Ph/50Hz

Grandezza	Sigla	Codice	Euro
1	SBEL-1-3-230	0035471	1.613,00
2	SBEL-2-4.5-230	0035472	1.654,00

Sezione plenum con serrande

Plenum con serrande posteriore e inferiore - SPS-P-I

Grandezza	Sigla	Codice	Euro
1-2	SPS-P-I-1-2	0035531	1.270,00
3	SPS-P-I-3	0035533	1.340,00
4	SPS-P-I-4	0035534	1.352,00
5	SPS-P-I-5	0035535	1.542,00

Sezione plenum con serrande

Plenum con serranda inferiore - SPS-I

Grandezza	Sigla	Codice	Euro
1-2	SPS-I-1-2	0035521	1.103,00
3	SPS-I-3	0035523	1.111,00
4	SPS-I-4	0035524	1.155,00
5	SPS-I-5	0035525	1.277,00

Sezione silenziatore

Grandezza	Sigla	Codice	Euro
1-2	SXS-1-2	0035501	1.395,00
3	SXS-3	0035503	1.406,00
4	SXS-4	0035504	1.847,00
5	SXS-5	0035505	1.870,00

Sezione lampada germicida

Grandezza	Sigla	Codice	Euro
1-2	SLG-1-2	0035591	1.328,00
3	SLG-3	0035593	1.365,00
4	SLG-4	0035594	1.406,00
5	SLG-5	0035595	1.484,00

Sezione batteria calda 2R + umidificatore

Grandezza	Sigla	Codice	Euro
12	SB2UD-1	0035581	1.268,00
22	SB2UD-2	0035582	1.324,00
32	SB2UD-3	0035583	1.365,00
42	SB2UD-4	0035584	1.555,00
52	SB2UD-5	0035585	1.634,00

Sezione batteria elettrica

Versioni trifase 400Vac/3Ph/50Hz

Grandezza	Sigla	Codice	Euro
1	SBEL-1-3-400	0035481	1.613,00
2	SBEL-2-4.5-400	0035482	1.654,00
3	SBEL-3-7.5-400	0035483	1.654,00
4	SBEL-4-7.5-400	0035484	1.654,00
5	SBEL-5-15-400	0035485	2.012,00

Sezione plenum con serrande

Plenum con serranda posteriore - SPS-P

Grandezza	Sigla	Codice	Euro
1-2	SPS-P-1-2	0035511	881,00
3	SPS-P-3	0035513	951,00
4	SPS-P-4	0035514	992,00
5	SPS-P-5	0035515	1.105,00

Accessori serie Ocean ECM a doppia pannellatura (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Flangia di mandata e ripresa piana con apertura rettangolare, modelli 1-2	FMP/FRP-1-2	9035221	115,00
Flangia di mandata e ripresa piana con apertura rettangolare, modello 3	FMP/FRP-3	9035223	116,00
Flangia di mandata e ripresa piana con apertura rettangolare, modello 4	FMP/FRP-4	9035224	119,00
Flangia di mandata e ripresa piana con apertura rettangolare, modello 5	FMP/FRP-5	9035225	121,00
Flangia di mandata e ripresa con codoli circolari, modelli 1-2	FMC/FRC-1-2	9035231	253,00
Flangia di mandata e ripresa con codoli circolari, modello 3	FMC/FRC-3	9035233	263,00
Flangia di mandata e ripresa con codoli circolari, modello 4	FMC/FRC-4	9035234	310,00
Flangia di mandata e ripresa con codoli circolari, modello 5	FMC/FRC-5	9035235	324,00
Bocchetta di mandata, modelli 1-2	BMA-DP-1-2	6035701	184,00
Bocchetta di mandata, modello 3	BMA-DP-3	6035703	241,00
Bocchetta di mandata, modello 4	BMA-DP-4	6035704	309,00
Bocchetta di mandata, modello 5	BMA-DP-5	6035705	362,00
Griglia di ripresa aria, modelli 1-2	GRA-1-2	6035711	136,00
Griglia di ripresa aria, modello 3	GRA-3	6035713	178,00
Griglia di ripresa aria, modello 4	GRA-4	6035714	222,00
Griglia di ripresa aria, modello 5	GRA-5	6035715	250,00
Serranda di intercettazione, modelli 1-2	SRA-DP-1-2	6034304	164,00
Serranda di intercettazione, modello 3	SRA-DP-3	6034305	222,00
Serranda di intercettazione, modello 4	SRA-DP-4	6034307	266,00
Serranda di intercettazione, modello 5	SRA-DP-5	6034308	291,00

Valvole

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Kit valvola 230 V per batteria principale, modello 1	VO-230-A	9035145	595,00
Kit valvola 230 V per batteria principale, modello 2-3	VO-230-B	9035146	629,00
Kit valvola 230 V per batteria principale, modello 4-5	VO-230-C	9035147	644,00
Kit valvola 230 V per batteria addizionale, modello 1-2-3	VO-230-A	9035145	595,00
Kit valvola 230 V per batteria addizionale, modello 4-5	VO-230-D	9035148	629,00
Kit valvola 24 V per batteria principale, modello 1	VO-24-A	9035145C	617,00
Kit valvola 24 V per batteria principale, modello 2-3	VO-24-B	9035146C	629,00
Kit valvola 24 V per batteria principale, modello 4-5	VO-24-C	9035147C	644,00
Kit valvola 24 V per batteria addizionale, modello 1-2-3	VO-24-A	9035145C	617,00
Kit valvola 24 V per batteria addizionale, modello 4-5	VO-24-D	9035148C	629,00

Comandi elettronici a parete per Termocondizionatori Ocean ECM a doppia pannellatura (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando automatico velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno (utilizzabile solo con UPOM-AU o con UPO-AU) ⁽²⁾	WM-AU	9066632	72,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con UPOM-AU o con UPO-AU) ⁽²⁾	T-MB2	9066994E	177,00
Unità di potenza UPO-AU montata in fabbrica, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ⁽²⁾	UPOM1-AU	9034170	431,00
Unità di potenza UPO-AU consegnata separatamente, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ⁽²⁾	UPO1-AU	9034169	231,00
Cronotermostato programmabile con display touch a colori; disponibile da maggio 2026	WM-Touch	9066647	219,00

Accessori comandi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sonda di tipo NTC da utilizzare come Change-over per WM-Touch e per unità di potenza UPO-AU	T2	9025310	12,80

Nota: per controllare più unità con un unico comando, deve essere prevista su ogni apparecchio una unità di potenza UPO-AU per i comandi WM-AU e T-MB2.


Comandi ed unità di controllo e regolazione Serie MB per Termocondizionatori Ocean ECM a doppia pannellatura ⁽³⁾

Descrizione	per Modello	Sigla	Codice	Euro
Quadro comando versione MB, montato in fabbrica (include comando T-MB2; utilizzabile con valvole 24V - 3 punti o con valvole 230V ON-OFF)	MTL-ECM 1-2-3-4-5-6	QCV-MB2-M 1-6	9034521	755,00
Quadro comando versione MB, consegnato separatamente (include comando T-MB2; utilizzabile con valvole 24V - 3 punti o con valvole 230V ON-OFF)	MTL-ECM 1-2-3-4-5-6	QCV-MB2-S 1-6	9034511	621,00
Quadro comando versione MB, montato in fabbrica (non include comando T-MB2; utilizzabile con valvole 24V - 3 punti o con valvole 230V ON-OFF)	MTL-ECM 1-2-3-4-5-6	QCV-MT-M 1-6	9034541	578,00
Quadro comando versione MB, consegnato separatamente (non include comando T-MB2; utilizzabile con valvole 24V - 3 punti o con valvole 230V ON-OFF)	MTL-ECM 1-2-3-4-5-6	QCV-MT-S 1-6	9034531	444,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con quadro comando QCV)	Tutti	T-MB2	9066994E	177,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	Tutti	T2	9025310	12,80
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con quadro comando QCV)	Tutti	PSM-DI	3021293	516,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con quadro comando QCV)	Tutti	T-DI	9066685	2.333,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con quadro comando QCV)	Tutti	SabWeb	9066892	466,00
Sistema di supervisione hardware/software (utilizzabile solo con quadro comando QCV)	Tutti	Sabianet	9079118	2.836,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana (utilizzabile solo con quadro comando QCV)	Tutti	Router-S	3021290	445,00
Scheda IO (utilizzabile solo con quadro comando QCV)	Tutti	SIOS	3021292	286,00

⁽²⁾ Utilizzabile in presenza di valvole e/o termostato di minima.

⁽⁴⁾ Utilizzabile in presenza di Change-Over.

Unità termoventilanti modulari Zeus ECM Sabiana a doppia parete verticali / orizzontali



Imballo:

eventuale al costo

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Unità base composta da:	Sigla	Mod. TZN 50		Mod. TZN 80		Mod. TZN 110		Mod. TZN 140		Mod. TZN 200		Mod. TZN 250	
		Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
Sezione ventilante ⁽¹⁾	SVEEC SX	037Z001	4.302,00	037Z002	5.501,00	037Z003	5.919,00	037Z004	10.342,00	037Z005	10.801,00	037Z006	12.310,00
Sezione ventilante destra ⁽¹⁾	SVEEC DX	037Z001D	4.302,00	037Z002D	5.501,00	037Z003D	5.919,00	037Z004D	10.342,00	037Z005D	10.801,00	037Z006D	12.310,00
Sezione batteria primaria 2 ranghi + filtri a celle + bacinella (attacchi sx) ⁽²⁾	SBFN 2SX	037Z011	2.900,00	037Z012	3.775,00	037Z013	4.432,00	037Z014	5.316,00	037Z015	6.818,00	037Z016	7.995,00
Sezione batteria primaria 2 ranghi + filtri a celle + bacinella (attacchi dx) ⁽²⁾	SBFN 2DX	037Z011D	2.900,00	037Z012D	3.775,00	037Z013D	4.432,00	037Z014D	5.316,00	037Z015D	6.818,00	037Z016D	7.995,00
Sezione batteria primaria 3 ranghi + filtri a celle + bacinella (attacchi sx) ⁽²⁾	SBFN 3SX	037Z021	3.168,00	037Z022	4.160,00	037Z023	5.260,00	037Z024	5.921,00	037Z025	8.079,00	037Z026	9.015,00
Sezione batteria primaria 3 ranghi + filtri a celle + bacinella (attacchi dx) ⁽²⁾	SBFN 3DX	037Z021D	3.168,00	037Z022D	4.160,00	037Z023D	5.260,00	037Z024D	5.921,00	037Z025D	8.079,00	037Z026D	9.015,00
Sezione batteria primaria 4 ranghi + filtri a celle + bacinella (attacchi sx) ⁽²⁾	SBFN 4SX	037Z031	3.418,00	037Z032	4.574,00	037Z033	5.915,00	037Z034	6.665,00	037Z035	8.873,00	037Z036	10.658,00
Sezione batteria primaria 4 ranghi + filtri a celle + bacinella (attacchi dx) ⁽²⁾	SBFN 4DX	037Z031D	3.418,00	037Z032D	4.574,00	037Z033D	5.915,00	037Z034D	6.665,00	037Z035D	8.873,00	037Z036D	10.658,00
Sezione batteria primaria 6 ranghi + filtri a celle + bacinella (attacchi sx) ⁽²⁾	SBFN 6SX	037Z041	3.781,00	037Z042	5.217,00	037Z043	6.520,00	037Z044	7.560,00	037Z045	10.173,00	037Z046	12.369,00
Sezione batteria primaria 6 ranghi + filtri a celle + bacinella (attacchi dx) ⁽²⁾	SBFN 6DX	037Z041D	3.781,00	037Z042D	5.217,00	037Z043D	6.520,00	037Z044D	7.560,00	037Z045D	10.173,00	037Z046D	12.369,00
Sezione batteria calda 2 ranghi + filtri a celle ⁽²⁾	SBCFN 2	037Z051	1.960,00	037Z052	2.508,00	037Z053	2.856,00	037Z054	3.456,00	037Z055	3.950,00	037Z056	4.990,00
Sezione batteria calda 3 ranghi + filtri a celle ⁽²⁾	SBCFN 3	037Z061	2.390,00	037Z062	2.513,00	037Z063	3.549,00	037Z064	4.043,00	037Z065	5.798,00	037Z066	6.001,00
Sezione batteria calda 4 ranghi + filtri a celle ⁽²⁾	SBCFN 4	037Z071	2.608,00	037Z072	3.134,00	037Z073	4.357,00	037Z074	4.819,00	037Z075	6.098,00	037Z076	8.301,00
Sezione batteria secondaria calda 2 ranghi ⁽³⁾	SBCN 2	037Z081	1.744,00	037Z082	2.322,00	037Z083	2.666,00	037Z084	3.172,00	037Z085	3.473,00	037Z086	4.384,00
Sezione batteria secondaria calda 3 ranghi ⁽³⁾	SBCN 3	037Z091	2.168,00	037Z092	2.327,00	037Z093	3.354,00	037Z094	3.760,00	037Z095	5.313,00	037Z096	5.337,00
Sezione batteria secondaria calda 4 ranghi ⁽³⁾	SBCN 4	037Z101	2.391,00	037Z102	2.947,00	037Z103	4.161,00	037Z104	4.536,00	037Z105	5.577,00	037Z106	7.674,00

⁽¹⁾ Sinistra e destra indica la posizione della morsettiera alimentazione ventilatori. In caso di abbinamento ad accessorio resistenza elettrica, il lato morsettiera SVEEC deve essere lo stesso del lato attacco elettrico SBEL

⁽²⁾ In caso di abbinamento a SVEEC, T acqua ingresso max da verificare sul manuale di istruzione

⁽³⁾ In caso di abbinamento a SVEEC, SBCN deve essere installata dopo la SVEEC se T acqua ingresso è superiore ai limiti riportati sul manuale di istruzione

Accessori: segue alla pagina successiva ►

Accessori per Termoventilanti Zeus

Pannello cieco per canalizzazioni	Mod. TZN 50			Mod. TZN 80		Mod. TZN 110		Mod. TZN 140		Mod. TZN 200		Mod. TZN 250	
	Sigla	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
Pannello cieco per canalizzazioni	PC-TZN	9037311	191,00	9037312	246,00	9037313	296,00	9037314	424,00	9037315	496,00	9037316	567,00
Accessori applicabili alle sezioni SBFN:	Mod. TZN 50			Mod. TZN 80		Mod. TZN 110		Mod. TZN 140		Mod. TZN 200		Mod. TZN 250	
	Sigla	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
Griglia di aspirazione in alluminio anodizzato	GASF	9037321	270,00	9037322	426,00	9037323	492,00	9037324	655,00	9037325	760,00	9037326	822,00
Serranda di ripresa in lamiera zincata	SRASF	9037331	354,00	9037332	431,00	9037333	469,00	9037334	730,00	9037335	858,00	9037336	896,00
Serranda di ripresa in lamiera zincata con griglia di ripresa	SRAGF	9037341	576,00	9037342	810,00	9037343	914,00	9037344	1.338,00	9037345	1.570,00	9037346	1.670,00
Accessori applicabili alle sezioni SBCN e SBCFN:	Mod. TZN 50			Mod. TZN 80		Mod. TZN 110		Mod. TZN 140		Mod. TZN 200		Mod. TZN 250	
	Sigla	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
Griglia di aspirazione in alluminio anodizzato	GASC	9037351	392,00	9037352	571,00	9037353	639,00	9037354	881,00	9037355	1.001,00	9037356	1.098,00
Serranda di ripresa in lamiera zincata	SRASC	9037361	477,00	9037362	575,00	9037363	615,00	9037364	956,00	9037365	1.099,00	9037366	1.172,00
Serranda di ripresa in lamiera zincata con griglia di ripresa	SRAGC	9037371	698,00	9037372	954,00	9037373	1.060,00	9037374	1.564,00	9037375	1.811,00	9037376	1.946,00
Kit piedi aggiuntivi per installazione orizzontale (obbligatorio)	Mod. TZN 50			Mod. TZN 80		Mod. TZN 110		Mod. TZN 140		Mod. TZN 200		Mod. TZN 250	
	Sigla	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
Kit piedi aggiuntivi per installazione orizzontale (obbligatorio)	PAP-Z	9037301	87,00	9037301	87,00	9037301	87,00	9037304	160,00	9037305	206,00	9037306	224,00
Accessori applicabili alle sezioni SBFN:	Mod. TZN 50			Mod. TZN 80		Mod. TZN 110		Mod. TZN 140		Mod. TZN 200		Mod. TZN 250	
	Sigla	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
Set Filtri aggiuntivi ePM ₁ 70% (F7)	F70-Z	9037291	274,00	9037292	411,00	9037293	539,00	9037294	594,00	9037295	1.076,00	9037296	1.370,00
Plenum in ripresa:	Mod. TZN 50			Mod. TZN 80		Mod. TZN 110		Mod. TZN 140		Mod. TZN 200		Mod. TZN 250	
	Sigla	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
Plenum di miscela con due serrande zincate (versione orizzontale)	PDSO	037Z141	1.304,00	037Z142	1.564,00	037Z143	1.747,00	037Z144	2.428,00	037Z145	2.999,00	037Z146	3.151,00
Plenum di miscela con due serrande zincate e griglia di ripresa (versione orizzontale)	PDSGON	037Z151	1.534,00	037Z152	1.944,00	037Z153	2.207,00	037Z154	3.597,00	037Z155	4.361,00	037Z156	4.628,00
Plenum di miscela con griglia aspirazione e serranda zincata (versione orizzontale)	PGSON	037Z161	1.255,00	037Z162	1.587,00	037Z163	1.796,00	037Z164	2.947,00	037Z165	3.594,00	037Z166	3.821,00
Plenum di miscela con due serrande zincate (versione verticale)	PDSVN	037Z171	1.279,00	037Z172	1.527,00	037Z173	1.718,00	037Z174	2.355,00	037Z175	2.852,00	037Z176	3.045,00
Plenum di miscela con due serrande zincate e griglia di ripresa (versione verticale)	PDSGVN	037Z181	1.510,00	037Z182	1.909,00	037Z183	2.177,00	037Z184	3.524,00	037Z185	4.286,00	037Z186	4.596,00
Plenum di miscela con griglia aspirazione e serranda zincata (versione verticale)	PGSVN	037Z191	1.232,00	037Z192	1.550,00	037Z193	1.767,00	037Z194	2.869,00	037Z195	3.505,00	037Z196	3.754,00
Plenum in mandata:	Mod. TZN 50			Mod. TZN 80		Mod. TZN 110		Mod. TZN 140		Mod. TZN 200		Mod. TZN 250	
	Sigla	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
Plenum di mandata 1 via con bocchetta a doppio filare in alluminio (versione verticale)	PMBN 1V	037Z111	1.108,00	037Z112	1.429,00	037Z113	1.679,00	037Z114	2.223,00	037Z115	2.809,00	037Z116	2.979,00
Plenum di mandata 3 vie con bocchette a doppio filare in alluminio (versione verticale)	PMBN 3V	037Z121	1.431,00	037Z122	1.721,00	037Z123	2.045,00	037Z124	2.475,00	037Z125	3.292,00	037Z126	3.614,00
Plenum di mandata 1 via con bocchetta a doppio filare in alluminio (versione orizzontale)	PMBN 1V0	037Z131	1.186,00	037Z132	1.501,00	037Z133	1.745,00	037Z134	2.304,00	037Z135	2.912,00	037Z136	3.060,00
Accessori regolazione ⁽¹⁾	Sigla	Codice	Euro										
Modulo di regolazione - trasduttore di pressione	MR-S-Z	9037282	554,00										
Modulo di regolazione - trasduttore di pressione montato a bordo	MR-M-Z	9037283	570,00										
Quadro di regolazione QCV-MB2-TZN-ECM non montato	QCV-MB2-TZN-ECM-S	9037280	1.931,00										
Quadro di regolazione QCV-MB2-TZN-ECM montato a bordo	QCV-MB2-TZN-ECM-M	9037287	1.988,00										
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con quadro di regolazione QCV-MB2-TZN-ECM)	T-MB2	9066994E	177,00										
Sonda remotabile NTC 10K IP55 per quadro controllo	NTC-10K-WM	9008136	28,00										

⁽¹⁾ Per la messa in servizio consultare l'elenco avviamenti presente nelle ultime pagine di questo listino.

Unità di trattamento aria Titan



Imballo:

eventuale al costo

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Modelli	Portata aria (m ³ /h ca. 2,5 m/s)	Modelli	Portata aria (m ³ /h ca. 2,5 m/s)
100-075	1215	250-200	13025
125-075	1627	300-200	15989
100-100	1901	300-250	20245
125-100	2560	350-250	24033
150-100	3218	400-250	27821
175-100	3877	400-300	33491
175-125	4766	450-300	38102
200-125	5589	500-300	42714
175-150	6195	550-350	55777
200-150	7266	650-350	66647
250-150	9407	650-400	76745
250-175	10854		

Prezzi in funzione della configurazione richiesta. Contattare direttamente Sabiana.

Moduli filtranti Crystall VP



Imballo:

eventuale al costo

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Descrizione	Sigla	Codice
Assieme filtro elettrostatico Crystall 300 - 2 pacchi filtranti (305x610x110) ⁽¹⁾	VP-300-2	9019025
Assieme filtro elettrostatico Crystall 450 - 3 pacchi filtranti (450x610x110) ⁽¹⁾	VP-450-3	9019026
Assieme filtro elettrostatico Crystall 600 - 4 pacchi filtranti (610x610x110) ⁽¹⁾	VP-600-4	9019027
Assieme filtro elettrostatico Crystall 900 - 6 pacchi filtranti (915x610x110) ⁽¹⁾	VP-900-6	9019028
Assieme filtro elettrostatico Crystall 1200 - 8 pacchi filtranti (1220x610x110) ⁽¹⁾	VP-1200-8	9019029
Scheda elettronica di alimentazione alta tensione ⁽²⁾	SC-HT	3021032
Quadro di comando e potenza (comprende SC-HT) ⁽²⁾	QR-UTA-HT	9044051
Cavo alta tensione AWG 22 (prezzo al m)	AWG22	3000011

⁽¹⁾ Ogni assieme comprende un telaio modulare con rete di sicurezza, modulo filtrante, ferma maniglie e connettori alta tensioni M/F.
L'assieme permette libera scelta sulla modalità di installazione che può essere orizzontale o verticale.
Certificati secondo norma ISO EN UNI 16890 e UNI 11254.

⁽²⁾ Prevedere una SC-HT (3021032) oppure QR-UTA-HT (9044051) per massimo 8 pacchi filtranti.

Prezzi su richiesta. Contattare direttamente Sabiana.

Unità di trattamento aria per piscine Neptun

Imballo:

eventuale al costo

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro



NEPTUN V - Unità compatta di trattamento aria per piscine (*)



NEPTUN V HP - Unità compatta di trattamento aria per piscine con pompa di calore integrata (*)



Modelli	Portata aria nominale (m ³ /h)	Portata aria Min-Max (m ³ /h)
Neptun-V 008	800	450-1600
Neptun-V 015	1500	650-2500
Neptun-V 022	2200	850-3400
Neptun-V 034	3400	1450-4800

Modelli	Portata aria nominale (m ³ /h)	Portata aria Min-Max (m ³ /h)
Neptun-V HP 015	1500	1000-2000
Neptun-V HP 025	2500	1800-3000
Neptun-V HP 035	3500	2700-4000
Neptun-V HP 046	4600	3600-5200

(*) Completa di regolazione

Prezzi su richiesta, contattare Sabiana per dimensionamento e quotazione.

NEPTUN - Unità di trattamento aria per piscine (*)



Modelli	Portata aria nominale (m³/h)	Portata aria Min-Max (m³/h)
Neptun 021	2100	1200-3000
Neptun 027	2700	1800-3700
Neptun 041	4100	2300-5600
Neptun 052	5200	3800-6600
Neptun 064	6400	4400-8000
Neptun 090	9000	6400-11200
Neptun 110	11000	8000-13500
Neptun 120	12000	7600-16000
Neptun 135	13500	9000-17600
Neptun 150	15000	10000-19000
Neptun 190	19000	13000-23400
Neptun 230	23000	20000-25000
Neptun 255	25500	22000-28000
Neptun 330	33000	28000-33500

(*) Completa di regolazione

NEPTUN HP - Unità di trattamento aria per piscine con pompa di calore integrata (*)



Modelli	Portata aria nominale (m³/h)	Portata aria Min-Max (m³/h)
Neptun HP 025	2500	2000-3000
Neptun HP 034	3400	2800-3800
Neptun HP 046	4600	3600-5200
Neptun HP 056	5600	4800-6200
Neptun HP 067	6700	5900-7500
Neptun HP 090	9000	7500-10500
Neptun HP 110	11000	9500-12500
Neptun HP 130	13000	11500-16000
Neptun HP 150	15000	13500-17000
Neptun HP 170	17000	15500-19000
Neptun HP 200	20000	17500-22500
Neptun HP 230	23000	21000-25000
Neptun HP 270	27000	24000-29000
Neptun HP 330	33000	28500-33500

Prezzi su richiesta, contattare Sabiana per dimensionamento e quotazione.




Raffrescatore Evaporativo Cool Breeze



Imballo: in scatola di cartone

Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

	Modello	Descrizione	Portata aria (m ³ /h)	Consumo Elettrico (W)	Codice	Euro
	D255	Raffrescatore evaporativo D255 - ventilatore singolo	11.000	1.000 W	024CD255	3.724,00
	D500	Raffrescatore evaporativo D500 - ventilatore doppio	21.000	2.000 W	024CD500	6.208,00
	S240	Raffrescatore evaporativo S240 - ventilatore singolo con uscita laterale	10.500	1.000 W	024CS240	4.277,00





Tutti i modelli includono nel prezzo il quadro di comando QA con controllo della temperatura in ambiente.

Tutti i prodotti sono equipaggiati con: Struttura in polimero ABS • Pacchi evaporanti ad alta saturazione • Scheda elettronica compatibile con controlli BMS • Valvola solenoide con filtro • Sensore livello acqua magnetico • Pompa di ricircolo professionale • Gruppo ventilante Powerflow • Valvola di scarico a contrappeso

Possibilità di avere prodotti con motore con Inverter

Accessori

(consegnati con imballo separato)

	Modello	Descrizione	Codice	Euro
	AGP2	Diffusore aria per modello D255 a 4 vie	024CAGP4	552,00
	AGP3	Diffusore aria per modello D255 a 4 vie con doppia griglia	024CAGP1	731,00
	AGP38	Diffusore aria per modello D255 a 8 vie	024CAGP2	1.033,00
	AGP4	Diffusore aria per modello D500 a 6 vie	024CAGP3	1.366,00
		Copertura invernale per modello D255	9024080	186,00
		Copertura invernale per modello D500	9024081	226,00

Comandi

(consegnati con imballo separato)

Modello	Descrizione	Codice	Euro
QI	Controllo remoto Touch-screen	9024159	743,00
QA ETS	Quadro di comando con programmazione settimanale, controllo temperatura o umidità	9024043	415,00
PCB MUCS	Scheda clone per controllare più unità tramite un solo quadro di comando QA	9024044	289,00
INTELLITOUCH	Sistema Domotico (BMS)	9024103	10.758,00
GPG-CE ONE	Scheda controllo	9024104	622,00
GPG-CE V2	Scheda controllo	9024105	1.104,00
SPHRTS	Sonde rilevazione umidità e temperatura interna	9024107	524,00
SPHRTE	Sonde rilevazione umidità e temperatura esterna	9024108	227,00
	Scheda espansione 8x1	9024106	455,00
	Pressostato 20-300 Pa	9024109	110,00



Canne fumarie

Canne fumarie doppia parete InoxSabiana 25

Diametri interni: 100 - 130 - 150 - 180 - 200 - 250 - 300 - 350 mm.

Parete interna: Acciaio inossidabile AISI 316 L
 Parete esterna: Acciaio inossidabile AISI 304 / Rame



Imballo:
 in scatola di cartone/pallinato
Resa:
 f.co ns. stabilimento di Magenta
Prezzi in Euro

Descrizione	Codice	Prezzi in euro parete esterna acciaio inox AISI 304								Prezzi in euro parete esterna rame							
		Ø100 *0	Ø130 *1	Ø150 *2	Ø180 *3	Ø200 *4	Ø250 *5	Ø300 *6	Ø350 *7	Ø100 *0ZR	Ø130 *1ZR	Ø150 *2ZR	Ø180 *3ZR	Ø200 *4ZR	Ø250 *5ZR	Ø300 *6ZR	Ø350 *7ZR
Modulo diritto h=950	001662*	150,00	171,00	192,00	215,00	228,00	280,00	352,00	391,00	174,00	201,00	227,00	261,00	276,00	334,00	424,00	478,00
Modulo diritto h=450	001661*	104,00	116,00	133,00	145,00	149,00	173,00	213,00	235,00	119,00	134,00	151,00	162,00	171,00	203,00	245,00	277,00
Modulo diritto h=200	001660*	72,00	88,00	102,00	104,00	109,00	116,00	136,00	151,00	79,00	96,00	109,00	110,00	121,00	130,00	151,00	171,00
Modulo telescopico di lunghezza regolabile 260-420 mm.	001663*	135,00	150,00	162,00	172,00	175,00	203,00	239,00	266,00	190,00	199,00	214,00	227,00	238,00	273,00	324,00	358,00
Modulo telescopico regolabile h = 200-260 mm.	001664*	92,00	103,00	104,00	117,00	123,00	146,00	162,00	175,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Fascia di bloccaggio	001678*	22,00	22,00	24,00	24,00	25,00	25,00	32,00	35,00	25,00	25,00	36,00	36,00	38,00	39,00	41,00	47,00
Curva a 15°	001665*	103,00	109,00	121,00	121,00	123,00	137,00	158,00	172,00	130,00	137,00	155,00	158,00	158,00	175,00	202,00	224,00
Curva a 30°	001666*	103,00	109,00	121,00	121,00	145,00	160,00	184,00	202,00	130,00	137,00	155,00	158,00	176,00	206,00	238,00	268,00
Curva a 45°	001667*	108,00	121,00	127,00	137,00	145,00	160,00	184,00	263,00	152,00	158,00	165,00	175,00	176,00	206,00	239,00	347,00
Tee a 90°	001668*	222,00	239,00	266,00	286,00	293,00	352,00	518,00	643,00	296,00	305,00	343,00	366,00	377,00	453,00	681,00	903,00
Tee a 135°	001670*	283,00	304,00	331,00	414,00	426,00	527,00	721,00	869,00	377,00	388,00	425,00	540,00	561,00	705,00	969,00	1.177,00
Tee a 90° ridotto	001669*	-	-	-	-	279,00	339,00	401,00	482,00	-	-	-	-	361,00	444,00	527,00	640,00
Raccordo caldaia	001680*	109,00	123,00	134,00	155,00	165,00	182,00	203,00	220,00	⁽¹⁾ 109,00	⁽¹⁾ 123,00	⁽¹⁾ 134,00	⁽¹⁾ 155,00	⁽¹⁾ 165,00	⁽¹⁾ 182,00	⁽¹⁾ 203,00	⁽¹⁾ 220,00
Modulo controllo fumi	001671*	425,00	465,00	500,00	512,00	515,00	553,00	579,00	607,00	589,00	680,00	729,00	742,00	755,00	802,00	852,00	887,00
Modulo d'ispezione con portello	001672*	-	361,00	391,00	404,00	413,00	441,00	478,00	503,00	-	563,00	609,00	624,00	638,00	680,00	737,00	779,00
Modulo d'ispezione con tappo	001699*	217,00	268,00	290,00	310,00	328,00	356,00	391,00	481,00	285,00	352,00	375,00	403,00	431,00	481,00	535,00	629,00
Tappo d'ispezione alte temperature	001697*	48,00	65,00	65,00	66,00	79,00	-	-	-	⁽¹⁾ 48,00	⁽¹⁾ 65,00	⁽¹⁾ 65,00	⁽¹⁾ 66,00	⁽¹⁾ 79,00	-	-	-
Tappo con scarico condensa	001679*	71,00	76,00	88,00	92,00	92,00	103,00	109,00	116,00	⁽¹⁾ 71,00	⁽¹⁾ 76,00	⁽¹⁾ 88,00	⁽¹⁾ 92,00	⁽¹⁾ 92,00	⁽¹⁾ 103,00	⁽¹⁾ 109,00	⁽¹⁾ 116,00
Piastra di base con scarico condensa laterale	001696*	184,00	184,00	184,00	185,00	190,00	256,00	266,00	285,00	375,00	405,00	424,00	443,00	461,00	672,00	690,00	699,00
Staffa a parete	001676*	50,00	52,00	57,00	59,00	62,00	64,00	67,00	68,00	102,00	105,00	108,00	114,00	121,00	134,00	147,00	166,00
Distanziale regolabile per staffa a parete	001687*	162,00	164,00	164,00	165,00	166,00	169,00	171,00	172,00	229,00	233,00	242,00	242,00	251,00	252,00	260,00	261,00
Supporto a parete	001675*	344,00	379,00	411,00	451,00	482,00	547,00	592,00	638,00	802,00	897,00	981,00	1.088,00	1.170,00	1.353,00	1.496,00	1.692,00
Staffa di supporto murale	001698*	72,00	85,00	93,00	105,00	115,00	130,00	145,00	185,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Piastra di base	001688*	184,00	203,00	220,00	240,00	260,00	331,00	354,00	361,00	384,00	421,00	441,00	465,00	484,00	703,00	731,00	743,00
Fascia per tiranti	001677*	40,00	40,00	41,00	42,00	42,00	42,00	45,00	45,00	55,00	55,00	57,00	59,00	59,00	66,00	71,00	71,00
Terminale troncoconico	001684*	90,00	96,00	103,00	111,00	116,00	126,00	155,00	173,00	112,00	123,00	134,00	147,00	155,00	174,00	203,00	227,00
Terminale con copertura	001685*	133,00	137,00	151,00	156,00	171,00	193,00	235,00	263,00	241,00	264,00	274,00	291,00	323,00	366,00	455,00	500,00
Terminale parapiovanna	001686*	253,00	267,00	273,00	294,00	328,00	351,00	431,00	466,00	430,00	454,00	474,00	518,00	588,00	628,00	754,00	818,00
Terminale Verona	001659*	347,00	358,00	361,00	376,00	416,00	441,00	500,00	552,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Faldale universale da 0° a 35°	001681*	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	198,00	198,00	198,00	685,00	685,00	685,00	685,00	685,00	940,00	940,00	940,00
Collare antivento	001682*	68,00	68,00	68,00	79,00	121,00	121,00	121,00	121,00	249,00	249,00	249,00	327,00	337,00	465,00	622,00	622,00
Elementi per canne fumarie collegate a caldaie tipo "C"	Codice	Ø100 *0	Ø130 *1	Ø150 *2	Ø180 *3	Ø200 *4	Ø250 *5	Ø300 *6	Ø350 *7	Ø100 *0ZR	Ø130 *1ZR	Ø150 *2ZR	Ø180 *3ZR	Ø200 *4ZR	Ø250 *5ZR	Ø300 *6ZR	Ø350 *7ZR
Tee a 90° con innesto 80	001689*	225,00	246,00	267,00	289,00	297,00	317,00	381,00	424,00	263,00	268,00	291,00	316,00	327,00	361,00	433,00	480,00
Modulo di compensazione	001690*	-	214,00	233,00	253,00	273,00	352,00	377,00	384,00	-	323,00	325,00	334,00	349,00	366,00	386,00	406,00
Elementi per canne fumarie collegate a caldaie tipo "B"	Codice					Ø200-130 *4	Ø250-130 *5	Ø300-130 *6	Ø350-150 *6A					Ø200-130 *4ZR	Ø250-130 *5ZR	Ø300-130 *6ZR	Ø350-150 *6AZR
Tee a 90° coassiale	001695*	-	-	-	-	377,00	399,00	453,00	455,00	-	-	-	-	478,00	510,00	589,00	597,00
Molla di centraggio	601618*	-	-	-	-	7,40	9,60	9,60	9,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Terminale per esecuzione coassiale	001694*	-	-	-	-	302,00	328,00	379,00	381,00	-	-	-	-	474,00	524,00	602,00	605,00

⁽¹⁾ Elementi in inox

• Guarnizione inclusa nel prezzo di ogni elemento doppia parete.

Canne fumarie doppia parete InoxSabiana 50

Diametri interni: 350 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 mm.

Parete interna: Acciaio inossidabile AISI 316 L
 Parete esterna: Acciaio inossidabile AISI 304 / Rame



Imballo:
 in scatola di cartone/pallinato
Resa:
 f.co ns. stabilimento di Magenta
Prezzi in Euro


Descrizione	Codice	Prezzi in euro parete esterna acciaio inox						Prezzi in euro parete esterna rame					
		Øi 350 **=1	Øi 400 **=2	Øi 450 **=3	Øi 500 **=4	Øi 550 **=5	Øi 600 **=6	Øi 350 **=1ZR	Øi 400 **=2ZR	Øi 450 **=3ZR	Øi 500 **=4ZR	Øi 550 **=5ZR	Øi 600 **=6ZR
Modulo diritto h=950	001750*	405,00	435,00	481,00	538,00	605,00	648,00	711,00	779,00	854,00	925,00	1.011,00	1.082,00
Modulo diritto h=450	001751*	269,00	276,00	311,00	351,00	391,00	421,00	431,00	467,00	506,00	540,00	579,00	617,00
Modulo diritto h=200	001752*	150,00	161,00	175,00	199,00	235,00	266,00	251,00	272,00	294,00	314,00	350,00	376,00
Modulo telescopico di lunghezza regolabile 260-420 mm.	001753*	286,00	305,00	340,00	375,00	406,00	438,00	465,00	506,00	547,00	584,00	628,00	666,00
Fascia di bloccaggio	001762*	36,00	37,00	38,00	41,00	42,00	45,00	42,00	49,00	50,00	54,00	55,00	59,00
Curva a 15°	001772*	344,00	366,00	404,00	421,00	468,00	510,00	540,00	576,00	622,00	662,00	717,00	773,00
Curva a 30°	001773*	344,00	366,00	404,00	421,00	468,00	510,00	540,00	576,00	622,00	662,00	717,00	773,00
Curva a 45°	001754*	344,00	366,00	404,00	421,00	468,00	510,00	540,00	576,00	622,00	662,00	717,00	773,00
Tee a 90°	001755*	739,00	776,00	860,00	942,00	1.033,00	1.139,00	1.218,00	1.316,00	1.426,00	1.551,00	1.658,00	1.788,00
Tee a 135°	001756*	1.025,00	1.153,00	1.289,00	1.563,00	1.763,00	1.965,00	1.565,00	1.729,00	1.906,00	2.620,00	2.881,00	3.132,00
Raccordo caldaia	001766*	227,00	240,00	256,00	273,00	288,00	312,00	⁽¹⁾ 227,00	⁽¹⁾ 240,00	⁽¹⁾ 256,00	⁽¹⁾ 273,00	⁽¹⁾ 288,00	⁽¹⁾ 312,00
Modulo controllo fumi	001757*	717,00	739,00	764,00	789,00	829,00	854,00	1.030,00	1.064,00	1.100,00	1.131,00	1.170,00	1.202,00
Modulo d'ispezione	001758*	554,00	564,00	588,00	615,00	663,00	688,00	837,00	870,00	906,00	938,00	976,00	1.008,00
Tappo con scarico condensa	001761*	274,00	293,00	317,00	340,00	359,00	385,00	⁽¹⁾ 274,00	⁽¹⁾ 293,00	⁽¹⁾ 317,00	⁽¹⁾ 340,00	⁽¹⁾ 359,00	⁽¹⁾ 385,00
Piastra di base con scarico condensa laterale	001774*	380,00	433,00	474,00	544,00	581,00	628,00	441,00	511,00	552,00	643,00	687,00	728,00
Staffa a parete	001764*	72,00	85,00	93,00	104,00	111,00	125,00	186,00	203,00	222,00	245,00	272,00	299,00
Supporto a parete	001765*	484,00	534,00	597,00	829,00	879,00	915,00	1.551,00	1.757,00	1.979,00	2.810,00	3.001,00	3.036,00
Piastra di base	001767*	348,00	399,00	443,00	509,00	552,00	593,00	870,00	999,00	1.119,00	1.306,00	1.401,00	1.533,00
Fascia per tiranti	001763*	59,00	70,00	74,00	82,00	91,00	93,00	91,00	98,00	109,00	116,00	127,00	137,00
Terminale troncoconico	001770*	334,00	352,00	386,00	430,00	480,00	514,00	664,00	724,00	794,00	878,00	960,00	1.033,00
Terminale con copertura	001771*	283,00	309,00	386,00	448,00	461,00	488,00	559,00	595,00	687,00	744,00	823,00	897,00
Faldale universale	001768*	203,00	210,00	217,00	226,00	235,00	242,00	⁽²⁾					
Collare antivento	001769*	150,00	156,00	162,00	173,00	177,00	190,00	⁽²⁾					

⁽¹⁾ Elementi in inox
⁽²⁾ Quotazione su richiesta

COMPOSIZIONE TIPICA DI UN CAMINO INOXSABIANA 25

CORRISPONDENZA TRA
L'ULTIMO NUMERO DEL CODICE
CON IL ØI DEL CAMINO


* = 0	* = 1	* = 2	* = 3
Øi100	Øi130	Øi150	Øi180
* = 4	* = 5	* = 6	* = 7
Øi200	Øi250	Øi300	Øi350



FASCIA DI BLOCCAGGIO
COD.: 001678*

DA UTILIZZARE
SU TUTTE LE GIUNZIONI

COMPOSIZIONE TIPICA DI UN CAMINO MONOPARETE



CORRISPONDENZA
 TRA L'ULTIMO NUMERO DEL CODICE
 CON IL ØI DEL CAMINO

* = 0	* = 1	* = 2	* = 3	* = A	* = 4
Øi180	Øi100	Øi120	Øi130	Øi140	Øi150
* = 5	* = 6	* = 7	* = 8	* = 9	
Øi160	Øi180	Øi200	Øi250	Øi300	

Canne fumarie mono parete InoxMono Sabiana

Diametri interni: 80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 250 - 300

Parete in Acciaio inossidabile AISI 316 L

Condotto mono parete con innesto tradizionale a bicchiere maschio-femmina, sede per guarnizione e fascia di bloccaggio

Imballo:

in scatola di cartone/pallinato

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro



Descrizione		Ø 80	Ø 100	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Modulo diritto L = 985 (Utile: H = 935 mm)	Codice	0014100	0014101	0014102	0014103	001410A	0014104	0014105	0014106	0014107	0014108	0014109
	Euro Q.tà per cart.	32,00 16	38,00 9	42,00 9	45,00 9	48,00 7	50,00 4	55,00 9	62,00 4	65,00 4	78,00 4	95,00 1
Modulo diritto L = 485 (Utile: H = 435 mm)	Codice	0014110	0014111	0014112	0014113	001411A	0014114	0014115	0014116	0014117	0014118	0014119
	Euro Q.tà per cart.	23,00 16	25,00 9	27,00 9	28,00 9	29,00 7	30,00 4	36,00 9	38,00 4	40,00 4	47,00 4	59,00 1
Modulo diritto L = 322 (Utile: H = 272 mm)	Codice	0014120	0014121	0014122	0014123	001412A	0014124	0014125	0014126	0014127	0014128	0014129
	Euro Q.tà per cart.	17,00 16	21,00 9	22,00 9	23,00 9	24,00 7	25,00 4	27,00 9	29,00 4	30,00 4	36,00 4	41,00 1
Modulo diritto L = 235 (Utile: H = 185 mm)	Codice	0014130	0014131	0014132	0014133	001413A	0014134	0014135	0014136	0014137	0014138	0014139
	Euro Q.tà per cart.	16,00 16	16,00 9	17,00 9	19,00 9	21,00 7	22,00 4	24,00 9	26,00 4	27,00 4	29,00 4	36,00 1
Modulo telescopico regolabile 240/380 mm	Codice	0014140	0014141	0014142	0014143	001414A	0014144	0014145	0014146	0014147	0014148	0014149
	Euro Q.tà per cart.	41,00 16	42,00 9	45,00 9	48,00 4	48,00 7	50,00 4	52,00 4	55,00 4	57,00 4	64,00 4	72,00 1
Curva a 30°	Codice	0014550	0014551	0014552	0014553	001455A	0014554	0014555	0014556	0014557	0014558	0014559
	Euro Q.tà per cart.	24,00 24	25,00 18	27,00 10	27,00 8	28,00 5	30,00 12	35,00 4	36,00 4	39,00 8	44,00 3	50,00 1
Curva a 45°	Codice	0014160	0014161	0014162	0014163	001416A	0014164	0014165	0014166	0014167	0014168	0014169
	Euro Q.tà per cart.	24,00 18	26,00 18	27,00 9	28,00 8	29,00 5	32,00 12	36,00 4	37,00 4	40,00 8	45,00 3	52,00 1
Curva a 90°	Codice	0014170	0014171	0014172	0014173	001417A	0014174	0014175	0014176	0014177	0014178	0014179
	Euro Q.tà per cart.	38,00 14	40,00 13	41,00 9	42,00 9	45,00 9	48,00 8	60,00 6	64,00 2	67,00 2	84,00 1	93,00 1
Curva regolabile 0°-90°	Codice	0014640	0014641	0014642	0014643	001464A	0014644	0014645	0014646	0014647	0014648	0014649
	Euro Q.tà per cart.	54,00 16	59,00 9	63,00 16	67,00 9	71,00 7	75,00 4	80,00 4	96,00 4	103,00 4	172,00 4	182,00 4
Tee a 90°	Codice	0014180	0014181	0014182	0014183	001418A	0014184	0014185	0014186	0014187	0014188	0014189
	Euro Q.tà per cart.	54,00 8	55,00 5	57,00 5	64,00 4	66,00 4	68,00 2	79,00 6	82,00 4	84,00 4	103,00 1	123,00 1
Tee a 135°	Codice	0014210	0014211	0014212	0014213	001421A	0014214	0014215	0014216	0014217	0014218	0014219
	Euro Q.tà per cart.	127,00 10	133,00 5	146,00 3	149,00 2	149,00 6	152,00 2	161,00 2	166,00 5	178,00 4	204,00 2	227,00 2
Tee a 90° ridotto con innesto Ø 80 mm	Codice	-	0014631	0014632	0014633	001463A	0014634	0014635	0014636	0014637	0014638	0014639
	Euro Q.tà per cart.	-	60,00 5	62,00 5	62,00 6	63,00 4	64,00 3	74,00 4	76,00 3	76,00 4	80,00 3	84,00 2
Modulo controllo fumi	Codice	-	-	-	0014383	001438A	0014384	0014385	0014386	0014387	0014388	0014389
	Euro Q.tà per cart.	-	-	-	305,00 5	305,00 5	306,00 5	309,00 2	310,00 6	313,00 2	320,00 1	327,00 1
Modulo d'ispezione	Codice	-	-	-	0014393	001439A	0014394	0014395	0014396	0014397	0014398	0014399
	Euro Q.tà per cart.	-	-	-	184,00 8	185,00 6	186,00 6	190,00 2	190,00 6	197,00 2	203,00 1	210,00 1
Tappo con scarico condensa	Codice	0014400	0014401	0014402	0014403	001440A	0014404	0014405	0014406	0014407	0014408	0014409
	Euro Q.tà per cart.	59,00 50	59,00 50	59,00 50	64,00 50	66,00 25	68,00 25	70,00 20	74,00 25	76,00 20	82,00 25	98,00 7
Piastra di base con scarico condensa laterale	Codice	0014590	0014591	0014592	0014593	001459A	0014594	0014595	0014596	0014597	0014598	0014599
	Euro Q.tà per cart.	127,00 -	134,00 -	136,00 -	139,00 -	145,00 -	147,00 -	151,00 -	161,00 -	164,00 -	182,00 -	199,00 -
Tappo chiuso	Codice	0014410	0014411	0014412	0014413	001441A	0014414	0014415	0014416	0014417	0014418	0014419
	Euro Q.tà per cart.	38,00 50	39,00 50	39,00 50	39,00 50	41,00 25	44,00 25	47,00 20	50,00 25	59,00 20	76,00 25	82,00 8
Tappo d'ispezione	Codice	0014600	0014601	0014602	0014603	001460A	0014604	0014605	0014606	0014607	0014608	0014609
	Euro Q.tà per cart.	26,00 -	28,00 -	30,00 -	35,00 -	36,00 -	38,00 -	42,00 -	48,00 -	52,00 -	76,00 -	104,00 -
Tappo d'ispezione alte temperature	Codice	-	0014681	-	0014683	-	0014684	-	-	-	0014688	-
	Euro Q.tà per cart.	-	48,00 -	-	55,00 -	-	62,00 -	-	-	-	103,00 -	-
Fascia di bloccaggio	Codice	0014150	0014151	0014152	0014153	001415A	0014154	0014155	0014156	0014157	0014158	0014159
	Euro Q.tà per cart.	9,60 100	9,60 100	9,60 100	10,60 100	10,60 100	10,60 100	11,60 100	11,60 100	11,60 100	12,80 50	13,80 50
Fascia per tiranti	Codice	0014460	0014461	0014462	0014463	001446A	0014464	0014465	0014466	0014467	0014468	0014469
	Euro Q.tà per cart.	38,00 50	38,00 50	38,00 50	38,00 50	38,00 50	39,00 50	39,00 35	39,00 35	39,00 50	40,00 50	45,00 35
Fascia di centraggio	Codice	0014470	0014471	0014472	0014473	001447A	0014474	0014475	0014476	0014477	0014478	0014479
	Euro Q.tà per cart.	45,00 50	47,00 50	47,00 50	48,00 50	48,00 50	49,00 50	49,00 50	50,00 50	52,00 50	54,00 30	55,00 30
Fascia di discesa	Codice	0014480	0014481	0014482	0014483	001448A	0014484	0014485	0014486	0014487	0014488	0014489
	Euro Q.tà per cart.	45,00 50	45,00 50	47,00 50	48,00 50	48,00 50	49,00 50	49,00 50	50,00 50	52,00 50	54,00 50	55,00 50
Staffe a parete	Codice	0014420	0014421	0014422	0014423	001442A	0014424	0014425	0014426	0014427	0014428	0014429
	Euro Q.tà per cart.	54,00 25	55,00 25	55,00 20	55,00 20	57,00 20	57,00 20	57,00 20	59,00 20	59,00 20	63,00 10	65,00 10
Supporto a parete	Codice	0014430	0014431	0014432	0014433	001443A	0014434	0014435	0014436	0014437	0014438	0014439
	Euro Q.tà per cart.	133,00 10	139,00 10	146,00 10	150,00 7	155,00 6	158,00 6	162,00 5	171,00 5	178,00 5	203,00 5	227,00 5
Piastra di base	Codice	0014440	0014441	0014442	0014443	001444A	0014444	0014445	0014446	0014447	0014448	0014449
	Euro Q.tà per cart.	131,00 6	137,00 6	145,00 5	149,00 5	151,00 6	156,00 6	160,00 4	173,00 8	175,00 8	197,00 5	215,00 1

Descrizione		Ø 80	Ø 100	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Piastra tagliafuoco Non inscatolata	Codice	0014450	0014451	0014452	0014453	001445A	0014454	0014455	0014456	0014457	0014458	0014459
	Euro	137,00	146,00	152,00	160,00	162,00	166,00	174,00	183,00	192,00	215,00	239,00
	Q.tà per cart.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Terminale con copertura Non inscatolato	Codice	0014490	0014491	0014492	0014493	001449A	0014494	0014495	0014496	0014497	0014498	0014499
	Euro	102,00	102,00	108,00	108,00	114,00	114,00	116,00	127,00	129,00	155,00	175,00
	Q.tà per cart.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Terminale parapioggia Non inscatolato	Codice	0014670	0014671	0014672	0014673	001467A	0014674	0014675	0014676	0014677	0014678	0014679
	Euro	121,00	129,00	147,00	148,00	177,00	209,00	227,00	237,00	245,00	305,00	354,00
	Q.tà per cart.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Faldale universale da 0° a 35° Non inscatolato	Codice	0014500	0014501	0014502	0014503	001450A	0014504	0014505	0016811	0016812	0016814	0016815
	Euro	105,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	146,00	146,00	146,00	198,00
	Q.tà per cart.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Collare antivento Non inscatolato	Codice	0014510	0014511	0014512	0014513	001451A	0014514	0014515	0016821	0016822	0016824	0016825
	Euro	45,00	50,00	55,00	65,00	65,00	65,00	65,00	68,00	68,00	121,00	121,00
	Q.tà per cart.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Guarnizioni (di serie sino a Ø = 100)	Codice	6014000	6014001	6014002	6014003	601400A	6014004	6014005	6014006	6014007	6014008	6014009
	Euro	1,70	2,70	3,70	4,00	4,70	4,70	5,00	5,70	9,30	11,50	13,50
	Q.tà per cart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coppelle isolanti L = 950 mm	Codice	9014000	9014001	9014002	9014003	901400A	9014004	9014005	9014006	9014007	9014008	9014009
	Euro	14,80	17,00	21,00	24,00	25,00	26,00	29,00	30,00	37,00	44,00	52,00
	Q.tà per cart.	9	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1
Raccordo femmina - femmina	Codice	0014230	0014231	0014232	0014233	001423A	0014234	0014235	0014236	0014237	0014238	0014239
	Euro	17,00	21,00	22,00	23,00	23,00	24,00	24,00	25,00	26,00	29,00	36,00
	Q.tà per cart.	16	9	16	4	4	4	4	4	4	4	1
Raccordo maschio - maschio	Codice	0014270	0014271	0014272	0014273	001427A	0014274	0014275	0014276	0014277	0014278	0014279
	Euro	17,00	21,00	22,00	23,00	23,00	24,00	24,00	25,00	26,00	29,00	36,00
	Q.tà per cart.	16	9	16	4	4	4	4	4	4	4	1
Raccordo caldaia	Codice	-	-	0014582	0014583	001458A	0014584	0014585	0014586	0014587	0014588	0014589
	Euro	-	-	12,80	14,80	16,00	16,00	16,00	17,00	17,00	22,00	25,00
	Q.tà per cart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Raccordo a incremento maschio-femmina	Codice	da Ø80 a Ø100	0014350	"da Ø80 a Ø120"	0014360	"da Ø80 a Ø130"	0014370	"da Ø100 a Ø120"	0014351	"da Ø100 a Ø130"	0014361	"da Ø100 a Ø140"	0014571
	Euro		70,00		71,00		72,00		74,00		75,00		76,00
	Q.tà per cart.		1		1		1		1		1		1
	Codice	da Ø100 a Ø150	0014371	"da Ø120 a Ø130"	0014352	"da Ø120 a Ø140"	0014572	"da Ø120 a Ø150"	0014362	"da Ø120 a Ø160"	0014372	"da Ø130 a Ø140"	0014573
	Euro		76,00		76,00		78,00		78,00		79,00		79,00
Q.tà per cart.		1		1		1		1		1		1	
Raccordo a incremento maschio-femmina	Codice	da Ø130 a Ø150	0014353	"da Ø130 a Ø160"	0014363	"da Ø130 a Ø180"	0014373	"da Ø140 a Ø150"	001435A	"da Ø140 a Ø160"	001436A	"da Ø140 a Ø180"	001437A
	Euro		79,00		82,00		82,00		80,00		83,00		84,00
	Q.tà per cart.		1		1		1		1		1		1
	Codice	da Ø150 a Ø160	0014354	"da Ø150 a Ø180"	0014364	"da Ø150 a Ø200"	0014374	"da Ø160 a Ø180"	0014355	"da Ø160 a Ø200"	0014365	"da Ø160 a Ø250"	0014375
	Euro		84,00		85,00		85,00		88,00		90,00		91,00
Q.tà per cart.		1		1		1		1		1		1	
Raccordo a incremento maschio-femmina	Codice	da Ø180 a Ø200	0014356	"da Ø180 a Ø250"	0014366	"da Ø180 a Ø300"	0014376	"da Ø200 a Ø250"	0014357	"da Ø200 a Ø300"	0014367	"da Ø250 a Ø300"	0014358
	Euro		91,00		92,00		97,00		95,00		97,00		104,00
	Q.tà per cart.		1		1		1		1		1		1
	Codice	-	0014560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Euro	-	36,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q.tà per cart.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Guarnizione inclusa nel prezzo e premontata per i diametri 80 e 100 mm.

Canne fumarie flessibili in acciaio inossidabile AISI 316 L DuoFlex Sabiana Diametri: 80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 250 - 300

Caratteristiche: parete interna liscia, parete esterna corrugata

Imballo:

eventuale al costo

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Descrizione		Ø 80	Ø 100	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Condotto DuoFlex *	Codice	0011100	0011101	0011102	0011103	001110A	0011104	0011105	0011106	0011107	0011108	0011109
	Euro	32,00	38,00	44,00	49,00	59,00	63,00	68,00	76,00	78,00	112,00	130,00
Raccordo filettato doppio	Codice	0011210	0011211	0011212	0011213	001121A	0011214	0011215	0011216	0011217	0011218	0011219
	Euro	50,00	54,00	59,00	62,00	62,00	62,00	65,00	68,00	68,00	76,00	84,00
Raccordo filettato maschio	Codice	0011200	0011201	0011202	0011203	001120A	0011204	0011205	0011206	0011207	0011208	0011209
	Euro	28,00	29,00	35,00	36,00	37,00	38,00	40,00	44,00	47,00	52,00	63,00
Raccordo filettato femmina	Codice	0011220	0011221	0011222	0011223	001122A	0011224	0011225	0011226	0011227	0011228	0011229
	Euro	29,00	35,00	38,00	40,00	41,00	41,00	47,00	52,00	57,00	67,00	78,00

Nota: Ordine minimo: 1 o più bobine

(*) Bobine da 30 ml sino a Ø 160, da 20 ml sino a Ø 200, da 15 ml Ø 250, da 3 ml Ø 300 mm, reggiate e con film plastico



Canne fumarie doppia parete InoxSabiana 10

Diametri interni: 80 - 100 - 130 - 160 - 180 - 200 - 230 mm.

Parete interna: Acciaio inossidabile AISI 316 L

Parete esterna: Acciaio inossidabile AISI 304

Isolamento: aria

Imballo:

in scatola di cartone/pallinato

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro



Descrizione	Codice	Prezzi in euro parete esterna acciaio inox AISI 304							Prezzi in euro parete esterna verniciata						
		Øi 80 *=1	Øi 100 *=2	Øi 130 *=3	Øi 160 *=4	Øi 180 *=5	Øi 200 *=6	Øi 230 *=7	Øi 80 *=1V	Øi 100 *=2V	Øi 130 *=3V	Øi 160 *=4V	Øi 180 *=5V	Øi 200 *=6V	Øi 230 *=7V
Modulo diritto L=940 mm	004500*	98,00	104,00	125,00	156,00	163,00	176,00	190,00	115,00	123,00	148,00	186,00	192,00	210,00	224,00
Modulo diritto L=440 mm	004501*	78,00	90,00	98,00	112,00	115,00	126,00	147,00	92,00	105,00	114,00	135,00	138,00	149,00	173,00
Modulo diritto L=190 mm	004502*	63,00	66,00	67,00	84,00	88,00	91,00	104,00	72,00	78,00	82,00	99,00	103,00	105,00	125,00
Modulo telescopico L=257÷354 mm	004503*	131,00	139,00	147,00	162,00	164,00	173,00	186,00	152,00	165,00	173,00	192,00	198,00	204,00	220,00
Fascetta di bloccaggio	004526*	4,70	4,80	4,90	5,00	5,20	5,40	5,50	5,00	5,20	5,40	5,50	5,70	6,20	6,30
Guarnizione	004521*	1,60	2,70	4,00	5,00	5,70	9,30	10,30	1,60	2,70	4,00	5,00	5,70	9,30	10,30
Curva a 30°	004515*	99,00	106,00	109,00	129,00	131,00	135,00	151,00	116,00	127,00	129,00	152,00	155,00	160,00	178,00
Curva a 45°	004514*	99,00	106,00	109,00	129,00	131,00	135,00	151,00	116,00	127,00	129,00	152,00	155,00	160,00	178,00
Curva a 90°	004513*	147,00	155,00	169,00	185,00	186,00	204,00	217,00	173,00	184,00	201,00	217,00	222,00	245,00	260,00
Raccordo Tee a 90°	004506*	155,00	174,00	191,00	210,00	214,00	222,00	261,00	184,00	205,00	225,00	249,00	252,00	263,00	310,00
Tee a 90° con innesto Ø80	004508*	137,00	139,00	147,00	152,00	163,00	173,00	190,00	162,00	165,00	173,00	184,00	192,00	204,00	225,00
Tee a 90° con innesto Ø80 coibentato	004507*	-	174,00	176,00	210,00	214,00	222,00	242,00	-	205,00	210,00	249,00	252,00	263,00	286,00
Raccordo caldaia	004519*	50,00	57,00	59,00	62,00	67,00	75,00	91,00	62,00	65,00	67,00	72,00	82,00	91,00	105,00
Modulo Prelievo Fumi	004512*	109,00	111,00	112,00	117,00	125,00	131,00	134,00	129,00	134,00	135,00	141,00	148,00	152,00	156,00
Modulo Prelievo Fumi con Foro e Termometro	004520*	114,00	123,00	138,00	149,00	164,00	174,00	198,00	136,00	147,00	163,00	176,00	198,00	205,00	235,00
Tappo con scarico condensa	004509*	71,00	71,00	75,00	82,00	91,00	99,00	111,00	85,00	85,00	91,00	97,00	106,00	116,00	135,00
Tappo cieco	004510*	71,00	71,00	75,00	82,00	91,00	99,00	111,00	85,00	85,00	91,00	97,00	106,00	116,00	135,00
Ispezione con Tappo	004511*	187,00	209,00	239,00	260,00	269,00	284,00	299,00	224,00	247,00	280,00	309,00	318,00	338,00	354,00
Piastra base con scarico condensa laterale	004505*	83,00	88,00	99,00	109,00	117,00	127,00	138,00	97,00	104,00	116,00	129,00	142,00	150,00	163,00
Piastra intermedia	004504*	74,00	82,00	98,00	106,00	114,00	129,00	135,00	90,00	97,00	115,00	127,00	137,00	152,00	160,00
Staffa a parete	004522*	42,00	47,00	50,00	54,00	59,00	59,00	63,00	50,00	57,00	62,00	64,00	67,00	67,00	72,00
Collare staffaggio muro	004528*	23,00	23,00	27,00	32,00	-	-	-	27,00	28,00	37,00	40,00	.	.	.
Coppia supporti	004527*	38,00	40,00	45,00	49,00	52,00	59,00	64,00	45,00	48,00	52,00	60,00	64,00	66,00	74,00
Terminale troncoconico	004516*	72,00	75,00	83,00	91,00	98,00	102,00	105,00	88,00	91,00	98,00	106,00	115,00	117,00	126,00
Terminale con copertura	004518*	84,00	93,00	110,00	131,00	148,00	161,00	166,00	99,00	110,00	131,00	155,00	175,00	190,00	200,00
Terminale parapigioggia	004517*	106,00	111,00	116,00	150,00	174,00	203,00	226,00	127,00	134,00	139,00	177,00	205,00	241,00	268,00
Faldae inox piano	004523*	106,00	134,00	139,00	146,00	160,00	165,00	173,00	127,00	156,00	165,00	173,00	187,00	198,00	204,00
Faldae inox regol. 5°-30°	004524*	106,00	134,00	139,00	146,00	160,00	165,00	173,00	127,00	156,00	165,00	173,00	187,00	198,00	204,00
Fascetta antintemperie per faldae inox	004525*	19,00	19,00	19,00	23,00	25,00	25,00	29,00	23,00	23,00	23,00	25,00	29,00	29,00	36,00

Guarnizione non inclusa nel prezzo.

Canne fumarie in PPs Omniplast Sabiana Diametri interni: 60 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200 mm.

Condotto mono parete rigido e flessibile in PPs resistente a temperature fino a 120°C
Specifico per caldaie a condensazione



Imballo:

in scatola di cartone/pallinato

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Descrizione	Codice	Prezzi in euro					
		Øi 60 **0	Øi 80 **1	Øi 100 **6	Øi 125 **3	Øi 160 **4	Øi 200 **5
Modulo diritto L=2000 mm	004601*	35,00	39,00	57,00	98,00	121,00	142,00
Modulo diritto L=1000 mm	004602*	19,00	24,00	29,00	59,00	70,00	85,00
Modulo diritto L=500 mm	004603*	13,80	16,00	22,00	36,00	49,00	67,00
Modulo diritto L=250 mm	004604**	11,60	12,80	23,00	24,00	30,00	39,00
Condotto flessibile (*)	004605*	21,00	26,00	48,00	49,00	85,00	-
Curva a 30°	004606*	24,00	17,00	21,00	62,00	103,00	121,00
Curva a 45°	004607*	16,00	14,80	16,00	36,00	66,00	105,00
Curva a 87°	004608*	17,00	16,00	17,00	36,00	67,00	117,00
Curva a 87° con staffa di supporto	004674**	70,00	71,00	82,00	105,00	133,00	166,00
Raccordo Tee a 87°	004610*	13,80	14,80	24,00	41,00	50,00	67,00
Raccordo Tee a 87° Usc. 80 mm	004611*	-	-	24,00	41,00	50,00	67,00
Raccordo Tee a 87° Usc. 100 mm	004672*	-	-	-	41,00	50,00	67,00
Modulo prelievo fumi	004675*	26,00	28,00	32,00	40,00	55,00	183,00
Modulo ispezione con tappo	004616*	45,00	47,00	80,00	95,00	112,00	228,00
Racc. incremento eccentrico M/F 60/80	004676*	-	49,00	-	-	-	-
Racc. incremento eccentrico M/F 80/100	004676*	-	-	66,00	-	-	-
Racc. incremento eccentrico M/F 80/125	004676*	-	-	-	117,00	-	-
Racc. incremento eccentrico M/F 100/125	0046767	-	-	-	117,00	-	-
Racc. incremento eccentrico M/F 100/160	004676*	-	-	-	-	136,00	-
Racc. incremento eccentrico M/F 160/200	004676*	-	-	-	-	-	146,00
Racc. incremento conico verticale M/F 60/80	004677*	-	17,00	-	-	-	-
Racc. incremento conico verticale M/F 80/100	004677*	-	-	21,00	-	-	-
Racc. incremento conico verticale M/F 100/125	004677*	-	-	-	76,00	-	-
Racc. incremento conico verticale M/F 125/160	004677*	-	-	-	-	105,00	-
Racc. incremento conico verticale M/F 160/200	004677*	-	-	-	-	-	165,00
Riduzione conica verticale M/F 100/80	004664**	-	-	42,00	-	-	-
Piastra base con scarico condensa laterale	004621*	8,40	10,60	12,80	-	-	-
Terminale anti intemperie inox	004678*	-	47,00	48,00	61,00	76,00	101,00
Faldale per tetto inclinato 5° - 30°	004679*	-	85,00	-	95,00	104,00	-
Faldale per tetto inclinato 5° - 30° DN 80	0045241	-	106,00	-	-	-	-
Faldale per tetto inclinato 5° - 30° DN 100	0045241	-	-	106,00	-	-	-
Faldale per tetto inclinato 5° - 30° DN 200	0045245	-	-	-	-	-	160,00
Fascetta anti intemperie per faldale	004680*	-	-	-	36,00	37,00	-
Fascetta anti intemperie per faldale DN 80	0045251	-	19,00	-	-	-	-
Fascetta anti intemperie per faldale DN 100	0045251	-	-	19,00	-	-	-
Fascetta anti intemperie per faldale DN 200	0045255	-	-	-	-	-	25,00

(*) Ordine Minimo: 1 o più bobine; bobine da 50 ml per Ø 60 e Ø 80 e 25 ml per Ø 100, Ø 125 e Ø 160.

Nota: ogni modulo viene fornito con guarnizione.

Canne fumarie in PPs Omniplast Sabiana

Descrizione	Codice	Prezzi in euro					
		Øi 60 *=0	Øi 80 *=1	Øi 100 *=6	Øi 125 *=3	Øi 160 *=4	Øi 200 *=5
Collare staffaggio a muro bianco con tassello	004681*	12,80	12,80	14,80	16,00	-	-
Collare staffaggio a muro inox con tassello	004681*	-	-	-	-	22,00	25,00
Crociera di centraggio per Dn 60, 80, 100 mm	0046826	12,80	-	-	-	-	-
Crociera di centraggio per Dn 125, 160, 200 mm	0046825	16,00	-	-	-	-	-
Fascia di sicurezza per condotto flessibile/rigido PPs/PPs o PPs/Inox	004683*	8,40	12,80	12,80	12,80	-	-
Tappo cieco	004660*	8,40	10,60	12,80	47,00	67,00	93,00
Sifone per scarico condensa da Dn 60 a 200 mm attacco 3/4"	0046465	40,00					
Guarnizione in EPDM per condotto rigido	004655*	1,70	1,70	2,40	3,70	3,70	7,30
Rosone coprimuro interno in EPDM	004668*	6,20	7,80	10,10	11,10	-	-
Valvola di non ritorno	004647*	-	103,00	-	-	-	-
Tappo con scarico condensa	004640*	8,40	10,60	12,80	47,00	67,00	93,00

Canne fumarie TwinPlas Sabiana Diametro (interno/esterno): 60/100 e 80/125 mm.

Sistema Coassiale PPs interno / INOX 304 esterno per aspirazione aria e scarico fumi



Imballo:

in scatola di cartone/pallinato

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Descrizione	Codice	Prezzi in euro parete esterna acciaio inox AISI 304		Prezzi in euro parete esterna verniciata	
		Øi 60/100 *=0	Øi 80/125 *=1	Øi 60/100 **=0V	Øi 80/125 **=1V
Modulo diritto H=1000 mm	004800*	80,00	93,00	109,00	127,00
Modulo diritto H=500 mm	004801*	47,00	63,00	65,00	84,00
Modulo diritto H=250 mm	004802*	27,00	48,00	37,00	65,00
Curva 87°	004803*	115,00	127,00	156,00	171,00
Curva 45°	004804*	84,00	93,00	114,00	126,00
Curva 30°	004805*	84,00	93,00	114,00	126,00
Raccordo Tee con uscita a 87°	004806*	146,00	164,00	198,00	220,00
Raccordo ispezione tonda	004807*	174,00	185,00	237,00	250,00
Scarico condensa	004808*	90,00	98,00	117,00	133,00
Tappo cieco	004809*	90,00	98,00	117,00	133,00
Prelievo fumi	004810*	74,00	82,00	102,00	111,00
Piastra intermedia	004811*	72,00	78,00	97,00	105,00
Adattatore a mono parete	004812*	83,00	97,00	112,00	131,00
Terminale antivento con aerazione	004813*	226,00	263,00	306,00	352,00
Terminale antivento con aerazione e piastra copri cavedio	004814*	272,00	313,00	366,00	424,00
Collare di staffaggio a muro Inox		23,00 ⁽¹⁾	23,00 ⁽²⁾	27,00 ⁽³⁾	28,00 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Cod. 0045281

⁽²⁾ Cod. 0045282

⁽³⁾ Cod. 0045281V

⁽⁴⁾ Cod. 0045282V

Guarnizioni in EPDM incluse nel prezzo e premontate per diametro interno.
Guarnizioni per diametro esterno su richiesta.

Su richiesta, per gli accessori (Coppie supporti, Faldali, Collari a muro, Fascette, ecc.), fare riferimento al listino InoxSabiana 10.

Canne fumarie I-Plast Sabiana Diametro (interno/esterno): 80/100 e 100/120 mm.

Parete interna: PPs autoestinguente resistente a temperature fino a 120°C

Parete esterna: Acciaio inossidabile AISI 304

Imballo:

in scatola di cartone/pallinato

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro



Descrizione	Codice	Prezzi in euro parete esterna acciaio inox AISI 304		Prezzi in euro parete esterna verniciata	
		Øi 80/100 *1	Øi 100/120 *2	Øi 80/100 *1V	Øi 100/120 *2V
Modulo diritto H=1000 mm	004700*	84,00	104,00	112,00	137,00
Modulo diritto H=500 mm	004701*	57,00	65,00	75,00	85,00
Modulo diritto H=250 mm	004702*	42,00	49,00	59,00	66,00
Curva 90°	004703*	108,00	127,00	145,00	169,00
Curva 45°	004704*	79,00	88,00	105,00	116,00
Raccordo Tee a 90°	004705*	149,00	165,00	199,00	218,00
Ispezione tappo tondo	004706*	169,00	175,00	225,00	233,00
Tappo cieco	004707*	90,00	95,00	117,00	127,00
Piastra intermedia	004709*	65,00	71,00	85,00	95,00
Modulo prelievo fumi	004710*	75,00	84,00	99,00	112,00
Scarico condensa	004711*	90,00	95,00	117,00	127,00
Cappello cinese	004712*	106,00	114,00	141,00	152,00
Terminale antivento	004713*	109,00	119,00	145,00	161,00
Terminale troncoconico	004714*	72,00	79,00	97,00	105,00

Guarnizioni in EPDM incluse nel prezzo e premontate per diametro interno.

Guarnizioni per diametro esterno su richiesta.

Su richiesta, per gli accessori (Coppie supporti, Faldali, Collari a muro, Fascette, ecc.), fare riferimento al listino InoxSabiana 10.



Apparecchi elettrici

Aerotermi elettrici Sabiana Modello Electra 90



Imballo: in scatola di cartone

Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Modello	Watt totali	Parzializzazione		Codice	Euro	Codice	Staffe di sostegno Euro
		1ª = W	2ª = W				
06E	6.480	3.240	3.240	0004401	1.604,00	6015030	149,00
09E	9.720	3.240	6.480	0004402	1.742,00	6015030	149,00
11E	11.100	5.550	5.550	0004403	1.810,00	6015031	156,00
17E	16.650	5.550	11.100	0004404	2.072,00	6015031	156,00
24E	24.000	6.000	18.000	0004405	2.319,00	6015032	163,00
30E	30.000	12.000	18.000	0004406	2.560,00	6015032	163,00
36E	36.000	12.000	24.000	0004407	2.807,00	6015032	163,00

Aerotermi Electramatic

Imballo: in scatola di cartone

Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Modello	Watt totali	Parzializzazione		Codice	Euro	Codice	Staffe di sostegno Euro
		1ª = W	2ª = W				
EM 6	6.480	3.240	3.240	0015000	2.141,00	6015030	149,00
EM 9	9.720	3.240	6.480	0015001	2.269,00	6015030	149,00
EM 11	11.100	5.550	5.550	0015002	2.432,00	6015031	156,00
EM 17	16.650	5.550	11.100	0015003	2.672,00	6015031	156,00
EM 24	24.000	6.000	18.000	0015004	2.894,00	6015032	163,00

Interruttore di comando (solo modello Electramatic)

Codice **9015025**

Euro 70,00

Ventilconvettori elettrici FSE (solo installazione verticale)



Imballo: in scatola di cartone
Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta
Prezzi in Euro

**SPECIFICARE SEMPRE
NELL'ORDINE LA TENSIONE
DI ALIMENTAZIONE DESIDERATA**

Modello	Potenza resa (W)			Tensione di alimentazione		Euro
				230 V	400 V	
	min.	med.	max.	Codice	Codice	
1	Solo ventilaz.	1.900	3.000	0074000	0074010	1.364,00
2	Solo ventilaz.	2.900	4.500	0074001	0074011	1.479,00
3	Solo ventilaz.	4.000	6.000	-	0074012	1.582,00
4	Solo ventilaz.	5.000	7.500	-	0074013	1.653,00
5	Solo ventilaz.	5.600	8.500	-	0074014	1.733,00

- Tutti i modelli sono disponibili in versione trifase, mentre solo i primi 2 modelli sono disponibili anche in versione monofase.
- Comando elettronico con termostato incluso.
- Apparecchio non gestibile con comandi a distanza.

Accessori serie FSE (consegnati con imballo separato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Piedini di appoggio a pavimento (grandezze 1-5)	PAP G1-5	9060150	25,00
Serranda presa aria esterna (grandezza 1) *	SAEM-L G2	9076332	291,00
Serranda presa aria esterna (grandezza 2) *	SAEM-L G3-4	9076333	310,00
Serranda presa aria esterna (grandezza 3) *	SAEM-L G5-6	9076335	352,00
Serranda presa aria esterna (grandezze 4-5) *	SAEM-L G7	9076337	376,00
Griglia di aspirazione (grandezza 1) senza piedi	GAP-C G2	9066542	63,00
Griglia di aspirazione (grandezza 2) senza piedi	GAP-C G3-4	9066543	70,00
Griglia di aspirazione (grandezza 3) senza piedi	GAP-C G5-6	9066545	85,00
Griglia di aspirazione (grandezze 4-5) senza piedi	GAP-C G7-9	9066547	93,00

* Montata con piedini e griglia di aspirazione inclusi; serranda non motorizzabile.

Condizioni generali di vendita SABIANA

- 1 Offerte** - Le nostre offerte e quelle dei nostri agenti non sono impegnative e le ordinazioni che ci pervengono si intendono accettate solo se confermate da noi per iscritto.
- 2 Prezzi** - I prezzi sono in Euro IVA esclusa e le nostre offerte o i nostri listini possono essere variati o modificati senza obbligo di preavviso alla Clientela.
- 3 Imballaggi** - Gli imballaggi, se non già inclusi a listino, sono a carico dell'Acquirente e non si accettano di ritorno.
- 4 Trasporti** - Salvo speciali accordi scritti in contratto, le spese di trasporto e qualunque altra spesa o tassa che dovesse gravare sulle merci sono a carico dell'Acquirente. In nessun caso la Sabiana potrà essere chiamata a rispondere per il fatto di mancate o irregolari consegne da parte delle Ferrovie, Imprese di Navigazione, di Trasporti, Corrieri, ecc. restando assolutamente ed esplicitamente inteso che la merce viaggia sempre a totale rischio e pericolo dell'Acquirente salvo speciali accordi scritti in contratto.
- 5 Consegna** - I termini di consegna scritti nella conferma d'ordine si intendono indicativi e valgono solo in condizioni normali di lavoro e di approvvigionamento. In nessun caso e per nessun motivo la Sabiana è tenuta a corrispondere qualsiasi indennizzo per eventuali danni diretti ed indiretti dovuti a ritardi di consegna e ciò perché i termini indicati ed accettati al momento dell'assunzione dell'ordine non sono impegnativi.
- 6 Pagamenti** - I pagamenti devono essere effettuati alla Ns. Sede con i tempi e metodi concordati in fase di ordine e accettati per iscritto. L'acquirente non può sospendere i pagamenti pattuiti in nessun modo, anche in caso di contestazione, controversia o eventuali difetti o vizi del materiale fornito. Eventuali ritardi provocheranno l'addebito degli interessi di mora di cui al D.lgs 231/2002, senza necessità di preventiva comunicazione e messa in mora e fatto salvo il diritto di risolvere il contratto di fornitura e con riserva di richiedere l'ulteriore maggior danno nonché le spese legali.
In caso di mancato rispetto del pagamento anche di una sola delle rate pattuite, Sabiana si riserva il diritto di sospendere, in tutto o in parte, la consegna del materiale anche relativo ad altri ordini precedentemente accettati. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate farà decadere il beneficio del termine e Sabiana avrà la facoltà di pretendere il pagamento del residuo in unica soluzione con l'aggiunta degli interessi di mora. L'eventuale rinnovo dei termini di pagamento concordato e accettato per iscritto non costituisce comunque novazione del credito e il mancato pagamento anche di una sola nuova rata darà luogo nuovamente alla decadenza del beneficio del termine con la facoltà di pretendere il pagamento del residuo in unica soluzione con l'aggiunta degli interessi di mora.
In mancanza del pagamento anche di una sola delle rate pattuite verrà a decadere il diritto alla Garanzia come espresso nel paragrafo 11.
- 7 Reclami, contestazioni e resi** - Gli eventuali reclami riguardanti le forniture di merci dovranno pervenire per iscritto alla Sabiana entro otto giorni dal ricevimento delle merci stesse, oltre tale periodo essi non saranno più accettati. Ogni reclamo dovrà essere basato su dati di fatto concreti e precisi per poter essere preso in considerazione. Nessun reclamo per vizi, difetti, natura e qualità della merce o ritardi nelle consegne potrà essere fatto valere, neppure in via giudiziaria, se non avrà avuto luogo il regolare pagamento delle partite alle quali il reclamo si riferisce. Nel caso di ritorno autorizzato da Sabiana di merci oggetto di reclamo queste dovranno essere spedite a rischio del mittente in porto franco; in difetto di ciò la Sabiana può rifiutarsi al loro ritiro. Per le merci di cui sia stato autorizzato il ritorno ed eventualmente riconosciute difettose la nostra responsabilità si limita alla sostituzione delle stesse, nè il Cliente potrà pretendere indennizzi o altro, per ritardi o pretesi danni. Resta inteso che le eventuali contestazioni su una singola spedizione di merce non avranno effetto alcuno sul resto dell'ordine. Le ordinazioni vengono date ed accettate alle condizioni tutte sopra esposte che l'Acquirente dichiara di conoscere ed accettare.
In caso di richiesta di reso da parte dell'acquirente di merce non difettosa, Sabiana si riserva la facoltà di respingere la richiesta o di accettarla con una relativa riduzione del valore delle merci.
- 8 Dati tecnici**, dimensioni o quanto altro contenuto nei nostri listini è, per quanto a noi risulta, esatto. Comunque gli stessi sono forniti a solo titolo informativo e senza responsabilità e possono essere variati in qualunque momento senza preavviso. In caso di difetto dei nostri apparecchi per causa a noi dovuta, la nostra responsabilità si limita alla sostituzione della parte riconosciuta difettosa, dopo avere accertato i difetti a noi imputati. Non assumiamo altre responsabilità - per qualsiasi titolo o ragione - quali indennizzi, spese o altro.

- 9 Ordinanze** - Il conferimento di un'ordinazione da parte di un nostro Cliente fa di sua implicita conoscenza e accettazione delle nostre suddette Condizioni di Vendita, senza riserve.
- Il Cliente può annullare l'ordine entro 2 giorni dal suo invio: oltre tale data non saranno accettati annullamenti a meno che il Cliente non accetti di corrispondere a Sabiana i costi gestionali sostenuti che verranno quantificati di volta in volta.
- Sabiana si riserva il diritto di non accettare modifiche degli ordini già confermati, prodotti o pianificati in produzione. Eventuali modifiche concordate e accettate per iscritto potranno comportare un addebito di costi gestionali e produttivi.
- Eventuali richieste di IVA agevolata, esenzione IVA, inserimento di dati per la tracciabilità dei flussi (CIG e CUP) dovranno pervenire tassativamente insieme all'ordine. Non verranno accettate in nessun caso richieste di modifica di fatture già emesse. La regolarità delle dichiarazioni di IVA agevolata sono sotto la totale responsabilità dell'acquirente.
- Sabiana può rifiutare ordini al di sotto di un certo importo a sua totale discrezione.
- Una volta approntato l'ordine il Cliente deve ritirarlo entro 15 gg lavorativi dalla comunicazione di avviso di merce pronta: Sabiana si riserva il diritto, trascorsi questi termini, di addebitare al Cliente i costi di giacenza del materiale non ritirato/fatto consegnare a condizioni di mercato. Decorsi 30 giorni lavorativi dall'approntamento del materiale Sabiana si riserva il diritto di fatturare al Cliente la merce con decorrenza dei termini di pagamento.
- 10 Competenze** - Per tutto quanto si riferisce alle vendite e quindi per ogni azione e contestazione ad esse relative o da esse dipendenti, sono esclusivamente competenti le Autorità Giudiziarie di Milano, rinunciando le parti ad ogni diritto ed eccezione contraria alla piena osservanza di questa clausola. Quindi le parti eleggono d'accordo il domicilio nella sede della Sabiana.
- 11 Condizioni generali di garanzia** - Sabiana prevede una garanzia commerciale su tutta la gamma prodotti per un periodo di 24 mesi, limitatamente al territorio italiano.
- Il periodo di garanzia decorre a partire dalla data di fatturazione del materiale da parte di Sabiana.
- La garanzia Sabiana copre tutte le parti componenti l'apparecchiatura per difetti di costruzione o materiale.
- Non sono coperte da garanzia le parti danneggiate durante il trasporto o movimentazione, per cattiva od errata installazione o manutenzione, inadeguata alimentazione idraulica, elettrica o di gas, per insufficienza degli scarichi, per cattiva qualità del combustibile, per trascuratezza, incapacità di uso o qualsiasi vizio non riconducibile a difetto di fabbricazione.
- Sono esclusi ancora dalla garanzia i guasti causati da manomissioni od interventi di personale non autorizzato e comunque per cause non dipendenti dalla Casa Costruttrice.
- La garanzia non contempla la sostituzione dell'apparecchiatura, né i costi di sostituzione.
- In caso di mancato pagamento di una sola delle rate pattuite Sabiana si riserva il diritto di sospendere la garanzia del materiale, anche in caso di contestazione.
- 12 Interventi di assistenza** - Le richieste di intervento dovranno essere attivate attraverso i centri assistenza tecnica autorizzati su tutto il territorio italiano, identificabili sul nostro sito internet www.sabiana.it alla sezione "vendita e assistenza", comunicando il serial number del prodotto. È pertanto consigliato appuntarsi tali identificativi durante le operazioni di installazione del prodotto.
- Le richieste di intervento verranno evase con la massima tempestività, compatibilmente con disponibilità dei ricambi ed esigenze organizzative dei centri assistenza incaricati.
- Gli interventi seguiranno le condizioni di garanzia riportate al punto 11.
- In relazione alle vigenti normative sulla sicurezza, le apparecchiature installate dovranno essere agevolmente raggiungibili, pertanto è necessario che in relazione agli interventi di riparazione da parte dei centri assistenza tecnica autorizzati, siano preventivamente predisposti gli accessi. Eventuali costi per garantire l'accessibilità al prodotto quali, ad esempio, mezzi di sollevamento, ponteggi, rimozione di coperture o arredi, non saranno a carico di Sabiana.
- Scaduti i termini di garanzia Sabiana i consumatori potranno rivolgersi direttamente al centro assistenza tecnica autorizzato di zona per concordare un intervento di riparazione in base alle tariffe in vigore.
- I ricambi originali, utilizzati durante le riparazioni da parte dei centri assistenza, godono di una garanzia massima di 6 mesi.
- Sabiana declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano essere causati a persone o cose per via del non rispetto delle indicazioni contenute nei manuali, l'uso improprio del prodotto o installazioni non conformi a quanto riportato nella documentazione tecnica a corredo.
- 13 Codice Etico** - Il Cliente dà atto, dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare i principi, le disposizioni e le regole di comportamento ad esso/a applicabili contenuti nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 adottati da Sabiana S.p.a. e scaricabili dal sito internet <https://www.sabiana.it>

Addebito trasporto

Destinazioni			Camini InoxSabiana		Termostrisce Duck Strip Unità di trattamento aria Titan
	Valore inferiore a € 500,00 Quota fissa	Valore superiore a € 500,00 Percentuale	Valore inferiore a € 500,00 Quota fissa	Valore superiore a € 500,00 Percentuale	
<i>Piemonte - Val d'Aosta</i> <i>Lombardia - Liguria</i> <i>Trentino Alto Adige</i> <i>Triveneto - Emilia Romagna</i>	€ 15,50	3%	€ 25,00	5%	AL COSTO
<i>Toscana - Marche</i> <i>Lazio - Umbria</i> <i>Abruzzo - Molise</i> <i>Campania - Basilicata</i> <i>Puglia - Calabria</i>	€ 20,00	4%	€ 30,00	6%	
<i>Sicilia - Sardegna</i>	€ 20,00	5%	€ 35,00	7%	

Elenco avviamenti

Prezzi su richiesta, contattare l'agenzia di riferimento

Codice	Descrizione codice	Descrizione intervento
030	INTERVENTO TECNICO	* Intervento di assistenza tecnica, pre-avviamento, configurazione o consulenza in cantiere - max 3h
031	MESSA IN SERVIZIO SABIANET (fino a 60 unità senza router)	* Configurazione e test funzionamento del sistema di supervisione SABIANET, spiegazione funzionamento pannello di controllo (previa verifica check list)
032	EXTRA COSTO ROUTER SU AVVIAMENTO SABIANET	* Extra costo per estensione impianto oltre le 60 unità per ogni singolo router
033	MESSA IN SERVIZIO COMANDO CENTRALIZZATO (PSM-DI, T-DI)	* Configurazione e test funzionamento Pannello di controllo multifunzione + spiegazione interfaccia utente (previa verifica check list)
034	MESSA IN SERVIZIO SABWEB (webgate)	* Configurazione e test funzionamento APP Sabiana Cloud + spiegazione interfaccia utente (previa verifica check list)
035	MESSA IN SERVIZIO POMPA DI CALORE ENERGY DS (MASTER / instal. stand alone)	* Messa in servizio e parametrizzazione pompa di calore
036	EXTRA COSTO POMPA DI CALORE ENERGY DS SLAVE (instal. in cascata)	* Extra costo per messa in servizio unità slave in cascata
037	MESSA IN SERVIZIO RECUPERATORI ENERGY SMART	* Taratura e programmazione unità secondo il punto di lavoro del progetto / creazione di programmi settimanali / spiegazione funzionamento pannello di comando
038	MESSA IN SERVIZIO RECUPERATORI ENERGY PLUS	* Taratura e programmazione unità secondo il punto di lavoro del progetto / creazione di programmi settimanali / spiegazione funzionamento pannello di comando
039	MESSA IN SERVIZIO RECUPERATORI ENERGY PLUS ENY-PV	* Taratura e programmazione unità secondo il punto di lavoro del progetto / creazione di programmi settimanali / spiegazione funzionamento pannello di comando
047	AVVIAMENTO UNITA' ZEUS-ECM	* Taratura e programmazione unità secondo il punto di lavoro del progetto / creazione di programmi settimanali / spiegazione funzionamento pannello di comando
040	MESSA IN SERVIZIO SISTEMA MULTIZONE	* Configurazione e test funzionamento Pannello di controllo multizone + spiegazione interfaccia utente
041	MESSA IN SERVIZIO UNITA' NEPTUN	* Taratura e programmazione unità secondo il punto di lavoro del progetto / creazione di programmi settimanali / spiegazione funzionamento pannello di comando
042	MESSA IN SERVIZIO UNITA' TITAN	
043	ESTENSIONE DI GARANZIA 2 anno	Estensione di garanzia fino a 24 mesi a partire dalla data del D.D.T.
044	ESTENSIONE DI GARANZIA dal 3 al 5 anno	Ulteriore estensione di garanzia da 36 a 60 mesi per ogni anno
030	CONVERSIONE CVP-A / CVP-ECM-A in CVP-TA/MBA / CVP-ECM-TA/MBA	Intervento per la trasformazione da parte di un tecnico autorizzato (ricambi inclusi, utilizzare codice per intervento tecnico generico, specificare modello unità)
030	CONVERSIONE DA SK / SK-ECM in SK-MB / SK-MB ECM	Intervento per la trasformazione da parte di un tecnico autorizzato (ricambi inclusi, utilizzare codice per intervento tecnico generico, specificare modello unità)

* Verifica impianto idrico, aeraulico ed elettrico a cura dell'installatore.

Le descrizioni ed illustrazioni fornite nella presente pubblicazione si intendono non impegnative: Sabiana si riserva perciò il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali dei tipi descritti ed illustrati, di apportare, in qualunque momento, senza impegnarsi ad aggiornare tempestivamente questa pubblicazione, le eventuali modifiche che essa ritenesse convenienti per scopo di miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale.



PULSAR
pannelli radianti



AIX
aeroterma



ENERGY SMART
recuperatore di calore



FLY
ventilconvettore a parete con connettività WiFi e Bluetooth



CARISMA WHISPER
ventilconvettore



SKYSAFE
purificatore d'aria

Rete vendita in Italia

■ AGENZIA CON DEPOSITO

MILANO, MONZA BRIANZA E PROVINCE

Società Luti s.n.c.

20007 Cornaredo (MI) - Viale della Repubblica, 2
tel. 02.89120049
ordini cell. 348.4548768
preventivi cell. 328.9856096
ordini/preventivi cell. 366.9712483
info@agenziaLuti.it - www.agenziaLuti.it

■ **LODI, CREMONA, PAVIA, PIACENZA E PROVINCE**

CLIMATEC s.a.s. di La Vista Lorenzo & C.

26845 Codogno (LO) - Via Ramelli, 18
tel. 0377.30082 - tel. 0377.436020
cell. Ferdinando La Vista 335.6203447
cell. Lorenzo La Vista 335.1281714
info@climatec-lodi.it - www.climatec-lodi.it

COMO, LECCO, SONDRIO, VARESE E PROVINCE

TECNOENERGIE di Fabrizio Gabbetta

22063 Cantù (CO) - Via Rienti, 2
tel. 031.704644 - fax 031.7090786
info@tecnoenergie.eu

BERGAMO, BRESCIA E PROVINCE

REI s.r.l.

24048 Treviolo (BG)
Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, 10/43
Presso "Centro Le Fontane" - Primo piano - Ingresso scala C
tel. 035.238707
info@rei-srl.it

MANTOVA E PROVINCIA

Fornasari s.a.s.

46100 Mantova - Via Mameli, 9
cell. 335.5731756
info@fornasarisas.it

AOSTA E PROVINCIA

Perucca Giada

11027 Saint-Vincent (AO) - Via Circonvallazione, 14
cell. 335.6694718
giada.perucca@gmail.com

TORINO E PROVINCIA

Condsystem s.a.s.

10148 Torino - Via Massari, 189/A
tel. 011.2467664
info@condsystem.it

■ **CUNEO E PROVINCIA**

Agenzia Futurclima s.r.l.

12100 Madonna dell'Olmo (CN) - Via Villafalletto, 9/B
tel. 0171.412812 - fax 0171.411916
info@agenziafuturclima.it

ALESSANDRIA, ASTI E PROVINCE

Ing. Fabio Steffenino

14100 Asti (AT) - Strada Valcossera, 21
tel. 0141.1745261 - fax 0141.019849
cell. Ing. Fabio Steffenino 334.6939430
fabio.steffenino@gmail.com

VERCELLI, NOVARA, BIELLA, VERBANIA E PROVINCE

Agenzia Zanni s.r.l.

28924 Verbania Fondotoce (VB) - Via 42 Martiri, 213/C
tel. 0323.586278
cell. Valter Zanni 335.6774474
cell. Andrea Zanni 347.9113521
commerciale@agenziazanni.com
www.agenziazanni.com

GENOVA, SAVONA, IMPERIA E PROVINCE

Victor Rappresentanze s.a.s. di Giorgio Matera & C.

16143 Genova - Via Revelli di Beaumont, 18-20
tel. 010.507022
info@agenziavictor.com

PADOVA, VENEZIA E PROVINCE

Master Clima s.r.l.

35020 Albignasego (PD) - Viale Leonino da Zara, 11
tel. 049.8626742
info@masterclima.net

VERONA E PROVINCIA

Climaver S.r.l. di Alessandro Mariotto e Nicolò Albertini

37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
Via Cà Nova Zampieri, 4/E
cell. Nicolò Albertini 351.9589533
cell. Alessandro Mariotto 351.3497973
info@climaver.it

VICENZA E PROVINCIA

Ing. Giuseppe Ranzato

36047 Montegalda (VI) - Via Dino Cattaneo, 34
cell. 339.1432761
ranzato@gmail.com
<https://sites.google.com/site/ranzato/>

ROVIGO E PROVINCIA

R.B.G. 2000 s.n.c.

45100 Rovigo - Via L. Baruchello, 28
tel. e fax 0425.22821 - cell. 349.3730774
commerciale.rbg2000@gmail.com

TREVISO, BELLUNO, PORDENONE E PROVINCE

CLIMOTEC S.n.C.

31015 Conegliano (TV) - Via P. Maset, 29
Tel. 0438.975177
Cell. G. Zanin 335.7858762 - climotec@climotec.it
Cell. M. Sandrin 349.3966617 - mirko@climotec.it
www.climotec.it

BOLZANO, TRENTO E PROVINCE

Termika di Andrea Sadler

38057 Ciré di Pergine Valsugana (TN)
Via delle Spone, 36Q
cell. 392.4802916
info@termika.it - www.termika.it

UDINE, TRIESTE, GORIZIA E PROVINCE

Gatteri Stevens

33050 Lestizza fraz. Nespoledo (UD) - Piazza Verdi, 7/1 C
tel. 0432.764704 - cell. 334.6684945
gatteri.rappresentanze@gmail.com

BOLOGNA, REGGIO EMILIA, MODENA, PARMA, FERRARA E PROVINCE

Tecnodelta s.r.l.

40133 Bologna - Via Paolo Nanni Costa, 12/2
tel. 051.5870588 - fax. 051 3140714
tecnodelta@tecnodeltasrl.it

■ **FORLÌ-CESENA, RAVENNA, RIMINI, PROVINCE
E REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Martignoni & Partners s.r.l.

47924 Rimini - Via Lea Giaccaglia, 28
tel. 0541.309311 - fax 0541.309306
www.mlgroup.it - info@mlgroup.it

**FIRENZE, PISTOIA, AREZZO, PRATO
E PROVINCE**

Climart 1987 s.n.c.

di Spagnoli Samuele & Picchio Alessandro

50127 Firenze - Via Caduti di Cefalonia, 18
tel. 055.419298 / 055.4486789 / 055.432414
fax 055.432210
climart@climart.net - www.climart.net

SIENA, GROSSETO E PROVINCE

A.L.A. Team s.n.c.

53021 Abbadia S. Salvatore (SI) - Via F. Hamman, 90
tel. 0577.1391568
cell. Luigi Porcelloni 335.6444553
luigi.porcelloni@alateam.it
cell. Alberto Lorenzoni 335.7359664
alberto.lorenzoni@alateam.it
cell. Monica Carrai 346.4778875
ordini@alateam.it

**MASSA CARRARA, LUCCA, LA SPEZIA,
LIVORNO, PISA E PROVINCE**

Agenzia AENEAS

dell'Ing. Gimmi Santerini

55100 Lucca - Via Teresa Bandettini, 932
tel. 338.1350993 - cell. 328.8199863
segreteria@aeneas-igs.it

**PERUGIA, TERNI, RIETI, VITERBO
E PROVINCE**

CLIMAPIU' S.N.C.

05100 Terni - Via Dell'Aquila, 2
tel. 0744.611001
roberta@climapiu.net

**ANCONA, PESARO, ASCOLI PICENO,
MACERATA E PROVINCE**

Uniklima S.r.l.

61122 Pesaro - Via Sirolo, 24
tel. 0721.405621
www.agenziauniklima.it
info@agenziauniklima.it

**PESCARA, CHIETI, TERAMO, L'AQUILA
E PROVINCE**

Mannucci Agente s.n.c.

di Fabrizio e Federico Mannucci

65124 Pescara - Via Raffaello Sanzio, 116
tel. 085.74095
info@mannucciagente.it

CAMPOBASSO, ISERNIA E PROVINCE

Company of Service

Favia geom. Francesco

86100 Campobasso - Via Manzoni, 114
tel. 0874.90170
cell. 335.5930100
paolo@agenziafavia.it

■ **ROMA E PROVINCIA**

3P S.r.l.

00166 Roma - Via Bosco Marengo, 14
tel. 06.66181254
06.66181480
06.6693727
fax 06.66180771
info@3psrl.eu

FROSINONE, LATINA E PROVINCE

MD Rappresentanze s.a.s.

di Maurizio D'Alessandro

cell. 334.8279671
mdrappresentanze2020@gmail.com
Instagram: @md_rappresentanze2020

NAPOLI, CASERTA E PROVINCE

iClima s.a.s.

80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
Via Nazionale delle Puglie 3, km 36,266
tel. e fax 081.8421977
info@iclimasas.it

SALERNO, AVELLINO, BENEVENTO E PROVINCE

Ziccardo s.r.l.

84091 Battipaglia (SA) - Via Brodolini, 36
tel. 0828.1992525
fax 0828.1999097
info@ziccardo.it

MATERA E PROVINCIA

Thermonova di Squicciarini Giuseppe

75100 Matera - Via dell'Artigianato, 47
tel. 0835.387071
cell. 335.5710096
info@thermonova.it

FOGGIA, POTENZA E PROVINCE

Giampaolo Lobo

71121 Foggia - V.le G. di Vittorio, 189
tel. 0881.639327
cell. 348.605444
info@lobozzo.it

BARI E PROVINCIA

Agenzia Bianco s.n.c. di Francesco e Simone Bianco

70126 Bari - Stradella Petrerà, 8
tel. 080.5611831 - fax 080.8599490
info@agenziabianco.it

LECCE, BRINDISI E PROVINCE

Giuseppe Morello

73100 Lecce (LE) - Via Monteroni, 81
tel. e fax 0832.350546
cell. 335.7403950
www.morellogiuseppe.it
info@morellogiuseppe.it

TARANTO E PROVINCIA

Pragma Sinergie di Piero Palombella & C. s.a.s.

74015 Martina Franca (TA) - Via Dei Giardini, 30
cell. Piero Palombella 335.450771
Ufficio cell. 366.1875252
Ufficio fax 080.4839523
pragmasinergie@libero.it

CATANZARO, COSENZA, CROTONE, REGGIO CALABRIA, VIBO VALENTIA E PROVINCE

DVG Clima S.R.L.

89853 San Gregorio D'Ippona (VV) - Località Mannella
tel. 0963.1770678
cell. 335.1687662
nunzio@damicorappresentanze.com

PALERMO, TRAPANI, CALTANISSETTA, AGRIGENTO E PROVINCE

So.r.in. s.r.l.

90144 Palermo - Via Emilia, 38
tel. 091.6314260
centralino 320.8895633
cell. Gavio Buscemi 392.9208908
gavio@soringroup.net
cell. Afro Buscemi 392.9208919
afro@soringroup.net

MESSINA, CATANIA, SIRACUSA, RAGUSA, ENNA E PROVINCE

Giesseci s.r.l.

95037 San Giovanni la Punta (CT) - Via Galileo Galilei, 18
tel. 095.7513214
info@gsc16.com

CAGLIARI, ORISTANO, CARBONIA-IGLESIAS, MEDIO CAMPIDANO E PROVINCE

Elettric Com.Sa. Sas


09028 Sestu (CA)
V.le Monastir S.S. 131, km 12
tel. 070.22090
cell. 393.9115813
elettriccomsa@tiscali.it
elettriccomsa@gmail.com

SASSARI, NUORO, OLBIA-TEMPIO, OGLIASTRA E PROVINCE


RSC Rappresentanze Sistemi Climatizzazione s.r.l.

07100 Sassari - Via Mores, 14
tel. 079.4927249 - cell. 393.9404252
rscsrl.rap@gmail.com
roberto.rscsrl@gmail.com
rsc@pecimprese.it

Seguici su



Sabiana app




99A4990000 03/2026



SABIANA SpA
Società a socio unico
via Piave 53 - 20011 Corbetta (MI) Italia
T. +39 02 97203 1 r.a
F. +39 02 9777282
info@sabiana.it

www.sabiana.it
Direzione e coordinamento Midea Group Co. Ltd.



Sabiana 2 e Sabiana 3 - Unità operativa in via Virgilio 2 - Magenta (MI)
Sabiana 4 - Unità operativa in via Zanella 27 - Corbetta (MI)