

ARIOSA
BREZZA

Unità VMC puntuale a flusso alternato

MADE IN ITALY

valsir®

QUALITÀ PER L'IDRAULICA


VOGUE

ARIOSABREZZA

La soluzione per un'aria più pulita e ambienti liberi da muffe e umidità

Ariosa BREZZA impedisce l'ingresso di smog e polveri mentre aiuta a ridurre la concentrazione di umidità, anidride carbonica e altri agenti potenzialmente dannosi (come il gas radon).

È ideale in soggiorno o in camera da letto, nei piccoli ambienti di lavoro o nei locali interrati grazie al design minimale dela griglia interna (23x23x6 cm).
Il costante ricambio dell'aria è garantito dal funzionamento che alterna cicli di immissione ed estrazione. Lo scambiatore di calore ceramico permette di conservare l'energia termica dell'aria espulsa, e il doppio sistema di filtraggio (prima e dopo lo scambiatore) mantiene l'aria sana e pulita.

Ariosa BREZZA 30 è progettato per superfici di 12 m², mentre Ariosa BREZZA 60 può gestire fino a 25 m².
Entrambi sono disponibili nelle versioni Core e Pro.

Ariosa BREZZA si installa in un lampo: una volta realizzato il foro per il passaggio dell'aria, **l'intervento dura meno di 15 minuti**!

Dotata di scambiatore di calore ceramico maggiorato (+50% rispetto ai modelli precedenti), **non necessita dello scarico per la condensa**.

La manutenzione è semplicissima. L'accesso a tutti i componenti è immediato e **i filtri si sostituiscono in pochi minuti**.

L'unità è estremamente silenziosa la versione Pro può essere gestita anche da remoto tramite la app **"Valsir Ariosa"**.



MADE IN ITALY

UN RESPIRO DI BENESSERE

Aria pura e comfort in ogni momento

Troppo spesso si ignorano e sottovalutano gli effetti a lungo termine dell'esposizione a sostanze nocive: è il momento di agire con una soluzione concreta che risolva il problema alla radice.

Respirare aria pulita è essenziale per la salute, soprattutto quando passiamo molto tempo in ambienti chiusi e poco ventilati.
Ogni giorno respiriamo oltre 20.000 volte, assorbendo ossigeno vitale ed eliminando CO_2.

Senza un ricambio d'aria adeguato, l'aria che respiriamo in casa peggiora rapidamente perché si accumulano sostanze nocive.

Alcuni studi mostrano che **l'aria negli ambienti chiusi può essere fino a 5 volte più inquinata di quella esterna**: si accumulano sostanze inquinanti prodotte da persone e animali, come l'anidride carbonica o gli odori dei detergenti usati per pulire, o rilasciate da mobili e dall'edificio, come quelli delle vernici.

A queste si aggiungono polvere, muffe, batteri, e **gas radon**, un gas naturale, invisibile e inodore che può accumularsi negli ambienti chiusi e rappresenta un serio rischio per la salute se respirato a lungo. Nel tempo, l'esposizione a questi inquinanti può compromettere la salute e aumentare il rischio di malattie anche gravi.

Ma il benessere non dipende solo dall'aria: anche il silenzio è fondamentale.

Una VMC è progettata per funzionare in modo continuo: per questo il silenzio è un requisito fondamentale.
Ariosa BREZZA è sottoposta a rigorosi test acustici per verificare la rumorosità reale in ogni modalità di funzionamento e installazione.
Con **soli 27 dB(A)**, pari a un leggero sussurro, garantisce un comfort discreto ogni giorno.

Rimuovi finalmente la muffa!

Le cause più comuni della comparsa della muffa sulle pareti di casa sono l'umidità elevata e la scarsa ventilazione in ambienti poco arieggiati.

La **Ventilazione Meccanica Controllata** svolge un ruolo determinante nella **prevenzione della muffa** e nel mantenimento di un **ambiente salubre** in cui vivere o lavorare.

Attraverso un costante ricambio dell'aria e la rimozione dell'umidità, Ariosa BREZZA impedisce la formazione di muffa, che può causare problemi respiratori e allergie, oltre che compromettere le condizioni (e di conseguenza anche il valore) dell'immobile.



UNA SOLUZIONE EFFICACE CONTRO IL GAS RADON

La Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) è una delle soluzioni più efficaci per **ridurre la concentrazione di radon negli edifici**.
Grazie a un ricambio continuo e controllato dell'aria, il sistema diluisce costantemente il gas, limitandone l'accumulo e contribuendo a mantenere livelli sicuri negli ambienti interni.

Il principale vantaggio della VMC è che agisce in modo costante su tutta l'aria presente nell'edificio. Per questo rappresenta una soluzione versatile, facilmente integrabile sia nelle nuove costruzioni sia negli interventi di riqualificazione.

Poiché il radon è un gas naturale proveniente dal sottosuolo, eliminarne completamente la presenza non è sempre possibile.
Nella maggior parte dei casi, la soluzione più pratica ed efficace consiste quindi nel **mantenerne sotto controllo la concentrazione** attraverso una corretta ventilazione degli ambienti con la VMC.


Oltre a contribuire al controllo del radon, la VMC migliora la qualità dell'aria interna favorendo l'eliminazione di umidità, odori e altri inquinanti presenti negli ambienti. Il risultato è un maggiore comfort abitativo e un ricambio d'aria continuo durante tutto l'anno.

Cos'è il radon?

Il radon è un gas radioattivo naturale che si forma nel sottosuolo e può infiltrarsi (e concentrarsi pericolosamente) negli edifici attraverso fessure, giunti e passaggi impiantistici.

Invisibile, inodore e impossibile da percepire senza strumenti, rappresenta una criticità silenziosa ma rilevante nella progettazione edilizia contemporanea.

La VMC ne riduce efficacemente la concentrazione.




valsir
HARNEY & SONS
CHOCOLATE MINT

COME FUNZIONA ARIOSA BREZZA

Aria pulita in ogni locale


Ariosa BREZZA assicura un ricambio d'aria costante utilizzando il minimo spazio: il funzionamento a singolo flusso alternato permette al ventilatore di estrarre l'aria viziata e immettere dall'esterno quella pulita grazie a una tecnologia efficace e compatta.

Alternando cicli di immissione e di estrazione dell'aria della durata di 70 secondi Ariosa BREZZA mantiene costante apporto di aria fresca e ben ossigenata, e allo stesso tempo estrae aria viziata da inquinanti e cattivi odori che riducono al qualità dell'aria degli ambienti interni.


Il funzionamento può inoltre essere gestito in modalità automatica, cioè modificando la velocità in relazione alla concentrazione di umidità ambiente per tenere sotto controllo il livello di umidità ambiente interno.

La vera forza di Ariosa BREZZA è la versatilità di installazione: l'unità può essere posizionata esattamente dove serve, anche nei piccoli locali di servizio. Non necessita di alcuna canalizzazione o di un vano di installazione dedicato.


70 sec. - Espulsione aria verso l'esterno



70 sec. - Immissione aria nell'ambiente



COMPONENTI





Griglie personalizzabili

Le griglie in ABS, con aggiunta di additivo anti-UV che ne mantiene inalterato il colore nel tempo, inoltre posso essere **colorate o decorate a piacere**. A motore spento, il pannello frontale sigilla l'unità impedendo l'ingresso indesiderato di aria, polvere e smog.




Tubo

Una tubazione con **diametro 100 mm o 160 mm** a seconda del modello scelto, connette l'interno con l'esterno del fabbricato.
La tubazione fornita con lunghezza 500 mm può essere accorciata fino ad un minimo di 250 mm o allungabile fino ad un massimo di 3 m.




Ventilatore

Dotato di motore brushless e posizionato dopo lo scambiatore di calore, combina alte prestazioni ad un funzionamento **estremamente silenzioso**.
La sua regolazione a diverse velocità preimpostate consente di garantire il corretto ricambio di aria in ogni situazione



Filtri

I due filtri in schiuma di poliuretano a celle aperte sono posizionati prima e dopo lo scambiatore di calore e sono caratterizzati da una classe di filtrazione G3.
Sono entrambi facilmente **lavabili sotto l'acqua corrente**, per semplificare le operazioni di manutenzione di Ariosa BREZZA.



Recuperatore

Lo scambiatore di calore ceramico da 15 cm (maggiorato del 50% rispetto ai modelli precedenti) è estremamente efficiente sia in estate che in inverno e aiuta a ridurre i consumi energetici. **Non necessita di scarico condensa.**



SEMPLICE E VERSATILE







Ariosa BREZZA è disponibile in due modelli - Ariosa BREZZA 30 e Ariosa BREZZA 60 - e nelle versioni Pro e Core.

L'installazione è semplicissima: è sufficiente praticare un singolo foro in una parete perimetrale (Ø 100 mm o Ø 160 mm, a seconda del modello) e predisporre una connessione per alimentazione elettrica.
Le sue dimensioni compatte rendono la posa in opera estremamente agevole, anche in caso di installazioni multiple. Inoltre, non è necessario prevedere alcun tipo di scarico condensa.

Ariosa BREZZA Pro integra un modulo Wi-Fi che consente di collegare e sincronizzare più unità in rete - anche in modalità di funzionamento alternato - per gestire ambienti di grandi dimensioni.

Il controllo dell'unità è immediato e intuitivo, grazie anche al telecomando in dotazione, che permette di gestire tutte le funzioni principali. Attraverso l'app VMC Valsir, disponibile per smartphone e tablet, è possibile controllare Ariosa BREZZA Pro anche da remoto.

E, tramite il protocollo Modbus, è facile integrare Ariosa BREZZA in qualsiasi sistema domotico.



MASSIMO DESIGN, MINIMO IMPATTO

Massima integrazione a filo muro

Per un minimo impatto estetico, Ariosa BREZZA può essere installato completamente a filo parete, integrandosi in modo discreto nell'ambiente.

Il supporto di connessione viene incassato direttamente nella parete, consentendo di ridurre al minimo gli elementi sporgenti e garantendo un risultato pulito e armonioso.






Minimo impatto estetico in facciata

Ariosa BREZZA può essere associato a un adattatore angolare per nascondere totalmente la griglia esterna alla vista.

Si inserisce nella stratigrafia della parete esterna, tipicamente nel cappotto termico, e il gioco è fatto: la griglia sarà visibile solamente sul fianco dell'apertura per il serramento, sia una finestra o una portafinestra.

CAMERA DA LETTO, BAGNO O TAVERNA… NESSUN PROBLEMA!



Ariosa BREZZA è in grado di gestire fino a 25 m², garantendo un ricambio d'aria efficace e continuo in tutto il locale. Questo ne fa la soluzione ideale per piccoli ambienti, come singole stanze, locali interrati come taverne e laboratori, dove non è possibile ricorrere a impianti VMC più complessi.

Ariosa BREZZA necessita di pochissimo spazio: per questo è ideale anche in ambienti già arredati, in corridoi e cavedi e nei vani dei locali tecnici.

La distribuzione dell'aria avviene in modo omogeneo, evitando zone stagnanti e poco ventilate, per assicurare il massimo comfort in ogni contesto.

Il costante ricambio d'aria riduce la presenza di muffe e aiuta a prevenire la condensa, contribuendo a preservare sia le condizioni dei locali che quelle di mobilio, arredi e suppellettili.

Grazie al controllo da remoto, il funzionamento di Ariosa BREZZA Pro può essere gestito anche senza accedere fisicamente agli ambienti dove l'unità è installata.


SUPERFICI PIÙ ESTESE? MASSIMO COMFORT OVUNQUE!



Per gestire spazi più ampi, Ariosa BREZZA Pro offre una soluzione scalabile: grazie al **modulo Wi-Fi integrato, più unità si possono connettere fra di loro senza necessità di cablaggi per gestire un funzionamento coordinato fra le diverse unità**.

Non è necessario collegarli con dei fili elettrici: possono funzionare in ciclo simultaneo o alternato semplicemente in Wi-Fi, ottimizzando al meglio i flussi d'aria nelle varie stanze.

LE CARATTERISTICHE DI ARIOSA BREZZA



Mod.	Ø [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	L [mm]	C_1 [mm]	A_1 [mm]	B_1 [mm]	kg
Ariosa BREZZA 30	100	230	230	53,4	250-500	45	214	214	3,2
Ariosa BREZZA 60	160	230	230	53,4	250-500	45	214	214	5,0

Scopri tutti i dettagli

	Portata d'aria	Superficie ambiente	Tipo scambiatore	Potenza assorbita	Pressione sonora*
Ariosa BREZZA 30 A	30 m^3/h	12 m^2	Ceramico	4 W	24 dB(A)
Ariosa BREZZA 60 A	60 m^3/h	25 m^2	Ceramico	6 W	27 dB(A)

*Pressione acustica a 3 metri di distanza.

Aria pulita e benessere

L'umidità e la scarsa ventilazione favoriscono muffa e cattivi odori. Ariosa BREZZA garantisce il continuo ricambio d'aria e previene l'accumulo di sostanze nocive per la salute, tra cui il gas radon.

Installazione facile e veloce

Il design di Ariosa BREZZA è pratico e ultracompatto. Si installa su qualsiasi parete grazie a un foro verso l'esterno. E l'intero intervento di installazione dura 15 minuti, senza complicazioni e senza imprevisti!

Aria pulita ogni giorno

I filtri trattengono polvere, pollini e impediscono che fumo, umidità e composti chimici volatili possano concentrarsi al punto di diventare potenzialmente dannosi. Un beneficio concreto soprattutto per chi soffre di allergie!

Le funzionalità di Ariosa BREZZA	Ariosa BREZZA Core	Ariosa BREZZA Pro
Impostazioni di funzionamento lato utente		
Modalità di funzionamento manuale Permette di scegliere in autonomia la velocità di ventilazione (unità spenta, modalità notte, velocità minima, media o massima)	✔	✔
Modalità di funzionamento automatico Regola automaticamente la velocità di ventilazione in base all'umidità presente nell'ambiente	✖	✔
Modalità di funzionamento con cronoprogramma Consente di impostare giorni, orari e modalità di funzionamento personalizzati (attraverso pannello di controllo touche o APP)	✖	✔
Attivazione manuale della modalità Boost Attiva per periodi limitati la massima velocità dei ventilatori per aumentare rapidamente il ricambio d'aria	✖	✔
Strumentazione e funzionamento		
Pannello di controllo	potenziometro	telecomando
Connettività Wi-Fi	✖	✔
Gestione tramite APP mobile	✖	✔
Modulo Modbus per domotica	✖	✔
Sonde a bordo unità	✖	1 sonda temperatura + 1 sonda umidità
Filtri standard	2 filtri ISO Coarse (G3)	

Funzionamento alternato intelligente

Ariosa BREZZA utilizza un solo canale per il ricambio dell'aria, grazie al flusso alternato. Per 70 secondi l'aria viziata viene estratta dai locali, e poi per i 70 secondi l'aria esterna viene filtrata e immessa nel locale da areare.

Personalizzazione totale

La griglia interna e quella esterna, realizzate in ABS anti-UV e totalmente verniciabili, mantengono inalterato il colore nel tempo. A unità spenta, il pannello frontale interno chiude automaticamente il passaggio dell'aria, sigillando il condotto.

Benessere e silenzio

Il motore brushless dispone di diverse impostazioni di velocità, che possono essere selezionate in modalità automatica o manuale a seconda della versione, e il funzionamento dell'unità è sempre estremamente silenzioso.



App “Valsir Ariosa”

L’applicazione per smartphone e tablet è stata **totalmente sviluppata da Valsir** ed è disponibile sia su **Apple Store** che su **Play Store**.
Consente di gestire tutte le funzionalità dell’unità da remoto, tramite una semplice una connessione internet.

Regolazione delle velocità, delle stagioni e dei parametri di comfort desiderati sono solo alcune delle impostazioni che possono essere **gestite in modo semplice e intuitivo da Ariosa BREZZA Pro**.
L’App permette di essere informati, tramite notifiche, sullo stato dell’unità e sulle condizioni di pulizia dei filtri.



COME SI CONTROLLA L'UNITÀ

Ariosa BREZZA Pro permette il controllo delle funzionalità tramite telecomando: accensione e spegnimento, gestione delle 4 velocità, impostazione della modalità automatica, modalità Boost, sola espulsione/sola immissione, modalità sorveglianza e reset delle notifiche sull'utilizzo dei filtri e degli allarmi; dispone anche di un modulo Wi-Fi che ne consente la gestione da remoto tramite l'app dedicata "Valsir Ariosa" con la quale è possibile gestire anche un cronoprogramma.

Ariosa BREZZA Core utilizza, invece, un semplicissimo pannello di controllo che permette di regolare manualmente la portata d'aria del ventilatore.
Con questo controllo è possibile, ruotando il potenziometro, regolare la velocità da unità spenta alla velocità massima secondo le esigenze.



Telecomando per Ariosa BREZZA versione Pro.



Pannello LCD touch a colori per Ariosa BREZZA Pro - optional.



Pannello con potenziometro per Ariosa BREZZA versione Core.



SERVIZIO AL CLIENTE

Supporto tecnico

Valsir offre un supporto completo alla progettazione e in cantiere, grazie a un ufficio tecnico di alto livello composto da un team di ingegneri con esperienza internazionale, capaci di rispondere a qualunque esigenza impiantistica.





Valsir Academy


Valsir è dotata di un'importante struttura di formazione - **Valsir Academy** - destinata a clienti, distributori, installatori e progettisti, che eroga, sia sul territorio che all'interno delle sue sale corsi perfettamente attrezzate, corsi teorici e pratici relativi all'impiego e alla progettazione dei sistemi idrotermosanitari.

VALSIR È BIM READY


Valsir ha sposato la filosofia BIM, il processo di modellazione che consente di migliorare la pianificazione, la progettazione, la costruzione e la gestione degli edifici, uniformandosi alla transizione dell'industria verso la modellazione digitale degli edifici.

Una progettazione "BIM oriented" offre straordinari vantaggi competitivi: più efficienza e produttività, meno errori, meno tempi morti, meno costi, maggiore interoperabilità, massima condivisione delle informazioni, un controllo più puntuale e coerente del progetto.

Valsir coglie l'essenza di questo sistema con una serie di modelli e di applicativi Revit studiati per un utilizzo semplice e veloce.



www.valsir.it/u/revit



QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ

Qualità

L'impegno costante di Valsir nella realizzazione di prodotti di qualità è attestato da oltre **340 omologazioni** ottenute in tutto il mondo dai più severi Enti di certificazione (dato aggiornato al 01/10/2026), da un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) certificato in conformità alla normativa **UNI EN ISO 9001:2015** e dal Sistema di Gestione dell'Energia (SGE) certificato secondo la norma **UNI EN ISO 50001:2018**. Valsir S.p.A. ha ulteriormente dimostrato il suo impegno ambientale ottenendo la certificazione **ISO 14001:2015**.
Dal 2019 è stato realizzato un impianto innovativo che, integrato al parco fotovoltaico già installato, produce oltre il 30% dell'energia elettrica necessaria agli stabilimenti Valsir. Si tratta di un Trigeneratore alimentato a gas metano in grado di produrre energia elettrica, vapore e energia frigorifera.



Sostenibilità

I processi efficienti e i prodotti affidabili non sono più gli unici criteri per valutare la qualità dell'operato di un'azienda. Oggi, un fattore altrettanto determinante è la capacità dell'azienda e del suo management di progettare e implementare processi produttivi che siano sostenibili dal punto di vista ambientale.

Valsir ha avviato un progetto di Responsabilità Sociale d'Impresa, con la realizzazione del Bilancio di Sostenibilità, che raccoglie informazioni e dati sull'impegno quotidiano dell'azienda in ambito sociale, economico e ambientale.



Download
www.valsir.it/u/sostenibilita-it

SISTEMI SCARICO

SISTEMI ADDUZIONE

SISTEMI GAS

SISTEMI RISCIACQUO

SISTEMI BAGNO

SIFONI

SISTEMI RADIANTI

SISTEMI DRENAGGIO

SISTEMA VMC

ACADEMY


SISTEMI FOGNATURA

TRATTAMENTO ACQUA

GROUP SILMAR

valsir®

QUALITÀ PER L'IDRAULICA



L02-1098/0 – Ottobre 2026

FSC www.fsc.org
MISTO
Carta | A sostegno della gestione forestale responsabile
FSC® C215645

VALSIR S.p.A. - Società a Socio Unico
Località Merlaro, 2
25078 Vestone (BS) - Italy
Tel. +39 0365 877.011
Fax +39 0365 81.268
e-mail: valsir@valsir.it

www.valsir.it

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di Silmar Group S.p.A. - Codice Fiscale 02075160172